
KEEP TRYST
George Hepburn, M.D.

SYNOPSIS
OBSERVATIONUM MEDICARUM ET PHYSICARUM
QUAS
DECURIAE III AC CENTURIAE X.
EPHEMERIDUM
ACADEMIAE CAESAREAE LEOPOLDINO-CAROLINAE NATURAE CURIOSORUM

AB

ANNO MDCLXX. USQUE AD ANNUM MDCCXXII.

PUBLICATARUM

CONTINENT,

ORDINE ALPHABETICO EXPOSITA, ET AD INSTAR

LEXICI REALIS
OBSERVATIONUM MEDICO-PHYSICARUM

ADORNATA

à

D. WILHELMO ANDREA KELLNERO

SERENISS. DUC. SAXO-ISENACENSIS MEDICO AULICO ET PHYSICO PROVINCIALI, NEC NON ACADEM. IMPERIAL. NAT. CURIOS. ADIUNCTO

CUM PRAEFATIONE

D. ANDREAE ELIAE BÜCHNERI

ARCHIATRI ET COMIT. PALAT. CAESAR. S. R. I. NOBILIS, ACADEM. IMPERIAL. NAT. CURIOSOR. PRAESIDIS, CHYMIAE PROF. PUBL. ET FACULT. MED. ERFORD. ADSESS. ORDIN. NEC NON SOCIET. REG. BEROLINENS. SCIENTIAR. SODALIS.

NORIBERGAE,

IMPENSIS B. GUOLFG. MAURIZ. ENDTERI CONSORTIUM,

ET VID. B. JUL. ARNOLD. ENGELBRECHTI.

ANNO MDCCXXXIX.

ILLVSTRISSIMAE
AC VBIQVE GENTIVM CELEBRATAE
ACADEMIAE IMPERIALIS
LEOPOLDINO-CAROLINAE
NATVRAE CVRIOSORVM

PERILLVSTRI, MAGNIFICIS, ILLVSTRIBVS, EXCELLENTISSIMIS
EXPERIENTISSIMIS, CLARISSIMIS

PRAESIDI
DIRECTORI
ADIVNCTIS
COLLEGIS

tot populorum luminibus
dignitate, functionibus, meritis,
ingenio, doctrina, ſtudiis,
immortalium decorum fulgore
praeſignibus
flori Teutonum
eruditi orbis gloriae
praeſtantium animorum exemplis
Patronis ſuis Fautoribus & Collegis
Indicem hunc vniuerſalem
a ſe adornatum
demiſſae & obſtructiſſimae mentis pignus veriſſimum
dat, dicat, dedicat

Vtque cultiſſimorum illa hominum Societas
longis ſucceſſibus
pari laude & admiratione
ſurgat ſemper, emineat altius
atque impleat tandem terrarum orbem
immortalibus vero ſibi mortales ciues exteros
meritis obſtringat
ſicque
poſitis compluribus aeternitatis documentis
omni interſit poſteritati,
denique per cunctos eidem iam iam adſcriptos
quam diutiſſime illuſtrentur
magnorum Principum aulae
ornentur Respublicae
floreant Scholae
communis felicitas ſeruetur ac propagetur
pie precatur
qui tanta tantorum Virorum nomina
quoad vixerit
ad ſidera vocabit
A V C T O R.

PRAEFATIO.

INsignis equidem satisque eximia illa omnino est vtilitas, quam ex *obseruationibus* & *morborum historiis* in artem medicam redundasse deprehendimus; ast, permagna quoque & maxime notabilis est, si debitum pretium ac aestimationem respicias, earundem diuersitas & discrepantia, siquidem abunde iamiam Medicis ingenuis ac prudentibus constat, quod tantum distent, quantum aera lupinis. Non immorabor inpraesentiarum fusiori enarrationi ordinariorum requisitorum, quibus praestantiam genuinarum & fide dignarum obseruationum metimur, cum sufficienter id iam præstiterint complures celeberrimorum Medicorum, speciatim LANCISIVS *Oper. Dissert. X.* STAHLIVS *in Progr. de Historia medica practica*, Dissert. *de Vena Portae porta malorum*, annexo, & HOFFMANNVS *in Medic. Systcm. Tom. II cap. I. § 5. sqq. & Tom. IV. cap. 2. pag. 7. sqq.* Cum vero ea, quae ex parte Medici, eiusmodi obseruationes & Historias consignantis, necessario requiruntur, succincte saltem adduxerit SCHELHAMMERVS *in not. ad Conring. Introduct. in art. med. cap. I. §. XXIII. p. 35.* ideo operae pretium fore arbitror, si hac occasione paulo exactius atque copiosius delineata & explanata eadem sistantur. De vtilitate equidem huius instituti nemo, vt spero, mecum dubitabit; ast, quod eo ipso admodum spinosum multisque odiosum adgrediar negotium, dum nudam absque vllis blandimentis propositurus sum veritatem, (vtpote quae communiter odium parit,) facile suspicari licet. Interim tamen in-

trepido animo omnem abiicio formidinem, inprimis, cum firma mihi ftet fententia, extra limites aequitatis & moderationis minime euagari, nedum quemcunque petulanter offendere; fed faltem in proprium aeque ac aliorum emolumentum ea, quae abfolute euitanda, aut probe obferuanda funt, indicare, & commendare, vt hac quoque ratione artis noftrae falutaris certitudo & perfectio euidentius demonftrari & quadantenus promoveri queat. Quodsi igitur verum eft, quod ad excolendas, addifcendas & explanandas quasuis artes ac fcientias duo potiffimum requirantur, τὸ *poſſe* nimirum, itemque τὸ *velle*, haud iniufte utique facturum me autumo, fi quoque cuilibet prudenti Medico ante omnia eadem competere requifita, ftatuam, & idcirco, cum praefertim de communi omnium confenfu in eo non dubitem, paulo exquifitius illa delineare, & ad Hiftoriographos medicos applicare intendam. Complectitur autem prius horum, videlicet τὸ *poſſe*, varia alia fatis praegnantia momenta, quorum principaliora ad minimum, pro ratione inftituti, enumeranda & exponenda erunt. Poftulat nimirum illud absque dubio, vt eiusmodi Hiftoriographus inprimis monftret & poffideat 1.) exactam omnium ad Medicinam fpectantium difciplinarum cognitionem; 2.) præclarum ingenii acumen cum intellectu emendato, & ab omni praeiudiciorum caligine, nec non inepta, alios absque ratione fectandi, libidine, prorfus alieno; 3.) induftriam, prudentiam, animumque intrepidum, & firma illa intentione roboratum, non folum omnes occurrentes circumftantias vel ipfemet, vel per alios accurate ac rigide indagandi, fed & tamdiu de fingulis caute dubitandi, donec plenarie manifeftata fuerit veritas; 4.) vegetam & validam corporis fanitatem, fenfuumque omnium alacritatem & perfpicaciam; 5.) conuenientem diligentiam, fufficiens tempus & otium, cum neceffaria capacitate, omnia accurate, euidenter & ordinate enarrandi & defcribendi;

6.) ra-

6.) rationalem cum Theoria rationali rite combinatam Praxin medicam; & 7.) firmam indubitatamque certitudinem, de praeparatione & applicatione remediorum adhibitorum indeque subsecuto effectu.

Alterum principale requisitum, τὸ *velle* nimirum, attentam pariter meretur considerationem, maiorisque, quam quidem vulgo creditur, momenti est, siquidem & hic applicari meretur vulgatum illud, *quod a posse ad velle, & vice versa, non valeat consequentia.* Requirit autem illud 1.) in genere animum veritatis amore maxime flagrantem; & 2.) speciatim intentionem, ita rem quamcunque gestam, sepositis omnibus eo non pertinentibus respectibus, exponendi, prout re vera illa contigit, rumpantur vt ilia. Si enim singulari laude illi semper reputantur digni, & inter ceteros virtute sua eminent, qui trepidante commotaque multitudine ita stantem & inperterritum animum seruant, vt ipsos a veritatis confessione nec tempus aut locus vllus auocet, nec mentis perturbatio deterreat; certe maioribus omnino ornandi erunt encomiis Medici, in relationibus suis hanc sibi supremam ponentes legem, vt nil, nisi quod veritati respondet, aliis, qui exinde aliquam in humani generis salutem capessere gestiunt vtilitatem, suggerant, siquidem hac ratione non solum innumeri praeoccupari possunt errores, compluribus aegrotantibus perniciosi, immo non raro lethiferi; sed & variae euitari lites, arti ipsi, quam profitemur, in opprobrium magis & detrimentum, quam qualecunque emolumentum cedentes.

Haec ipsa ergo requisita omnino euidentissima & securissima praebent signa, quorum ope fide digni Medici & genuini obseruationum ac historiarum medicarum Scriptores facili possunt cognosci negotio, & ab illis, ad hunc cœtum non pertinentibus distingui. Hinc 1.) pro cœcis iure meritoque reputandi sunt hodegetis ii omnes, qui obseruatio-

nes

nes consignare & diuulgare audent, nec tamen *vllam*, aut ad summum superficiariam saltem de vniversa Medicina, reliquisque ad eam spectantibus disciplinis, *cognitionem* sibi compararunt. Haud melioris etiam frugis illi sunt, 2.) qui vel Minerua nati sunt iniqua, magnaque sub mole cerebri *stupidum* gerunt *ingenium* vel praeiudiciis toti immersi seruile cuiusdam *sectae* iugum ex crassa quadam humeris suis vltro imposuerunt ignorantia: Tales enim vel prorsus inepti sunt ad instituendam accuratiorem phaenomenorum inuestigationem, dumque facile credunt, omnino etiam facile decipiuntur, vel ex stolida quadam erga conditores hypotheseos suae reuerentia omnia eo detorquere operose adnituntur, ac quae cum illa conciliari non possunt, studiose negligunt & omittunt, & hac ratione aut obscuras & confusas, aut mutilatas saltem & mendosas obseruationes procudunt. Sic quoque 3.) qui vel admodum *temerarii*, vel nimis etiam *timidi* sunt, prorsus inhabiles deprehenduntur ad obseruationes rite & conuenienter formandas, dum nempe, vel in excessu, vel in defectu peccant, vixque vnquam ordinem illum, quem in morborum decursu Natura seruat, debite attendunt, nedum suam medendi methodum eidem accommodant. Hinc probe monet BAGLIVIVS *Prax. Med. cap. III.* §. *11.* quod inprimis inclinationi a *temperamentis* prouenienti attenta meditatione obuiam eundum sit, & interni eorum motus recta ratione dirigi debeant, ne Medicus abinde ad errores in medicando seducatur, aut ad formandum falsum, de rebus ipsi occurrentibus, iudicium compellatur, id quod etiam RIEDLINVS *in Curis med. Cent. IV. Obs. 367.* suo confirmat suffragio. Quis etiam porro negabit, quod 4.) *sensus hebetiores*, aut plane *deprauati*, vnacum *morosa corporis dispositione*, pariter sat grandia constituant impedimenta, veritatum historicarum inuestigationem in Medicina admodum difficilem, immo fere impossibilem reddentia. Similiter res sese habet 5.) cum iis, qui vel ab *aegrotantium turba* nimium

obru-

obruuntur, vel iisdem prorſus *deſtituuntur*: Prioribus enim vix tantum ſuppetit otii, quantum, exantlatis clinicis, aliisque grauioribus laboribus, pro quiete neceſſaria corporis requiritur, adeoque ob ipſam hanc temporis penuriam non ſemper ad adnotandas ſpecialiores circumſtantias hiſtoricas, multo minus ad conſignandas accuratiores obſeruationes accommodati ſunt; poſteriores vero, quoniam neceſſaria ipſis deeſt experientia, abſolute opus habent, vt, dum quicquam ex intempeſtiuo forſitan pruritu ſcribendi, proferre moliuntur, aut proprii commenta ingenii exponant, ſicque figmentis ſuperbiant, aut peregrinis ex fontibus hauriant, atque aliorum ex relationibus hiſtorias & obſeruationes conſarcinent, de quarum tamen veritate & certitudine fidem praeſtare non valent: quoniam per quotidianam abunde iam conſtat experientiam, quod Medici practici frequentius omnino & facilius præ aliis, falſis deludi queant narrationibus, niſi iudicio polleant exercitato & ad eius trutinam omnia reuocare & examinare valeant.

Proinde etiam 6.) parum fidei obtinent illi Medici, qui ob *defectum rationalis ac verae Theoriae*, non niſi experimentis confidunt, ac de genuina cauſarum indole & diuerſitate in morbis nihil prorſus ſolliciti, Panaceas & ſpecifica vnice quaerunt, iisque omnium morborum curationem, medicaſtrorum more, intendunt. Dum enim Theoriae munus eſt, rationem reddere φαινομένων in morbis adparentium, antecedentia cum praeſentibus recte comparare, occultas morborum cauſſas, & veros cauſſarum fontes, inueſtigare, aliaque huius generis explanare; ii ſane, qui vel nullam, vel *ſolitam* magis, quam *ſolidam*, addidicerunt Theoriam, ſi demum ex propria *obſeruatione*, tarde admodum in animum admiſſa, ſuam aliorumque augere & confirmare volunt experientiam, coecis adnumerandi erunt hodegetis, quorum manuductioni nemo, abſq; periculo certiſſime pertimeſcendo, vnquam

)( )(quam

quam se concredere poterit. Tandem etiam 7.) exiguam omnino praestabunt vtilitatem illorum obseruationes, qui *medicamentorum* suorum *praeparationem* vnice Pharmacopoeis, & quidem imperitis ac rudioribus, vel ipsis etiam seplasiariis committunt, parumque curant, quocunque etiam modo eadem elaborentur; siquidem hac ratione nunquam fere de genuino & ordinario eorundem effectu certi esse, multo minus veras exinde elicere ac formare possunt obseruationes. Neminem enim fugit, quanta saepissime sit ministrorum ad minimum in eiusmodi officinis ignorantia & negligentia, & quot ac quantos propterea tales quotidie committant errores, aegrotantium vitae, aut sanitati, & medentium famae atque iudicio maxime officientes ac nociuos. Taceo iam fraudes, quibus, turpe quaerentes lucrum, non plebeios tantum, sed & quandoque Medicos ipsos incautos subridendo astute decipere solent, quale etiam fatum illis imminet, qui de medicamentorum suorum adplicatione & operatione non nisi per Chirurgos, Balneatores, obstetrices, stultasque ac superstitiosas vetulas certiores redduntur, iisque ex nefanda socordia fidem potius adhibere, quam aegros ipsos inuisere solent, siquidem hoc hominum genus vix vnquam debita veritatem rite indagandi facultate gaudet; immo ne quidem cognitam illam, ob varias plerumque ineptas rationes, ingenue semper enunciat, adeoque credulum eiusmodi obseruatorem modo scienter, modo innocenter deludit, vtque aliis itidem imponat, pessimam occasionem suggerit.

Quodsi porro ad illos respicimus errores, in quos facile quoque Historiographi medici quoad τὸ *velle* incurrunt, haud exiguum pariter eorum deprehendimus numerum. Licet enim euincere conarer, quod pauci admodum inter veros Medicos dentur *mendaces* & *nugatores*, (siquidem illud in animo & ore multorum vulgatum satis prouerbium: *Mentiris vt Medicus*; iam dudum egregiis argumentis confutauit,

&

& haud absque magna iniuria de vniuerso medentium ordine accipiendum esse, demonstrauit Illustris noster b. m. BAIERVS *in Adagiis medicinal. doctrinae promiscuae discursibus illustratis*, *p. 13. sqq.*) omnino tamen fatendum ac concedendum esset, quod mediocris sit numerus illorum, de quibus si non euidenter probari, saltem summo cum iure hariolari licet, quod obseruationum suarum & historiarum medicarum consignatione vnice veritatem cum publico communicare & philiatris ingenuis candide inseruire studuerint. Tanto magis autem propterea omnibus qui ad obseruandum animum adplicare intendunt, maxime vero iunioribus Medicis, inculcandum serioque commendandum est paternum illud praefati nostri, cœlitibus iam adscripti, BAIERI monitum, quo ipso eosdem l. c. hortatur, „ vt sedulo caueant, tanquam viri „ probi & boni, *ne mentiantur*, (i. e. alios fallere conentur,) „ & tanquam prudentes, *ne mendacia dicant*: (h. e. se ipsos fallant, prout hoc sensu vocabula ista P. NIGIDII auctoritate „ accipienda & distinguenda esse iudicat *A.* GELLIVS *Noct.* „ *Attic. Lib. XI. cap. 11.*) Prius namque absolute, in eorum „ est potestate, & optimus quisque id sollicite obseruat, ne „ ἐκ προαιρέσεως, seu sciens volensque in alterius praesertim „ fraudem, falsa proferat. Posterius autem cadere quidem „ potest in bonum etiam artificem, vt nempe, probabili con„ iectura inductus, aliquid futurum perhibeat, quod ob in„ teruenientes subito caussas contrarias non aeque succedat: „ Tales autem frustrationes, si quis forte dignitati artis & ar„ tificis tantopere existimet detrahere, is ab HIPPOCRATE „ *Prognost. III. 4.* discat, *quod nunquam hallucinari, sit supra captum* „ *hominis, sed quam minimum aberrare, solius artificis.* „

An autem de reliquo vniuersus Medicorum ordo a suspecto illo *partium studio* compluribus aliis Historicis maxime familiari, penitus eximendus semperque immunis sit, aliis ingenuis & in neutram partem inclinantibus Viris diiudicandum

merito relinquo, vnicum saltem hoc superaddens, quod tanto magis fugienda atroque carbone notanda sint vtraque haec vitia, quo magis exinde Medicus, omnibus quoad τὸ *posse* necessariis requisitis optime alias instructus, seduci potest, vt in iis tandem quoque deficiat, & quidem ea maxime ratione, qua *voluntatem*, (ex cuius praua cupidine vltimi hi errores suam praecipue sumunt originem,) saepius quoque *intellectum* (cui omnia, quae ad τὸ *posse* spectant, suos potissimum debent natales,) turbare & a veritatis tramite auertere posse, quotidiana nos docet experientia.

Haec ergo nunc, tam de *qualitatibus & requisitis*, quam de *vitiis & erroribus Historiographorum medicorum* dicta sufficiant. Nonne autem cuilibet exinde clare patescit, quod indefessum omnino studium assiduique laboris cura pro conficiendis & consignandis *veris ac vtilibus obseruationibus* requiratur, adeoque cum non omnibus promiscue talis competat benigna ingenii vena ac perspicacia, merito etiam propterea parem nequaquam mereantur laudem singulorum conatus? Hinc merito optandum, sed difficillime vtique sperandum esse, cum aliis cordatis Viris, iudico, vt illi, qui absque necessariis hisce enumeratis praesidiis morborum curationes temerarie non solum suscipiunt, sed & ex inepto quodam inclarescendi pruritu spissa Diariorum aut obseruationum Volumina, absque iudicio congesta, publice exponunt, sicque experientiae propriae gloria eminere prae aliis volunt, tandem aliquando ab eiusmodi scriptis in publicum immature protrudendis desisterent, nec omnia promiscue quæ vel ab imperitis & nugatoribus obiter saltem perceperunt, vel ipsi etiam crude & nude adnotarunt, Reipublicae medicae statim pro verissimis & ad leges genuinae methodi elaboratis obseruationibus venditare auderent, ne prudentioribus subinde risum moueant, aut in iis, qui ex solo auctoritatis praeiudicio illorum vestigia premunt, alienae culpae participes fiant. Mi-

ramur

ramur quidem saepissime & curiose scrutamur, qui fiat, quod Medici nouelli et iuniores, aut ad minimum tumultuariam magis, quam e subacto iudicio natam Praxin exercentes, in communicandis obseruationibus diligentiores ac liberaliores adpareant, quibusuis aliis veteranis Practicis, doctrinae & experientiae fama vndique terrarum conspicuis; ast veram eius caussam, quodque minime turpis aliqua in culpa sit inuidia, ex supra adductis circumstantiis facile coniicere quilibet poterit.

Interim, cum abusus non tollat vsum, merito propterea ingenui veritatis fautores & rationales artis nostrae cultores exactam constituunt distinctionem inter *Historiographos* & *Neographos medicos*, seu *Diariorum compilatores*, tantumque immo plus adhuc incremento & certitudini Medicinae hos irritis suis ausibus obesse adserunt, quantum illi eidem olim iam profuerunt & adhuc prosunt. De RIOLANO relatum habemus, saepius eundem dicere sueuisse: *Riolanus est Peripateticus, ea tantum credit, quae videt.* Vtinam omnes, qui ex conscribendis variis morborum historiis famam aucupantur, hoc prudentissimi istius Viri effatum probe perpenderent, atque ad eius, tamquam primariae legis, normam, obseruationes suas semper componerent, tunc sane, licet etiam minor esset illarum copia, maior tamen, immo maxima inde euentura foret Praxeos tironibus vtilitas, inprimis si insuper curae cordique habebunt aureum illud monitum Illustr. b. m. STAHLII, quod ex Eius Propemptico, de *Historiae morborum criterio*, Dissertat. de *Transspiratione impedita* annexo, iterato hic inculcare consultum duxi: *Meminerint ergo*, inquit, *quibus de meliore luto finxit praecordia Titan, Soteriae artis digni cultores*, Criterion Historiae morborum *esse quidem omnino* experientiam; *sed illam non demum simpliciter* per mortes discendam, propriis, *certe passim difficilioribus obseruationibus: verum ex Antecessorum iam dum industria abunde nobis exasciatam, quae potius* iudiciosa

impreſſione, iudicioſa recordatione, iudicioſa *omnium circumſtantiarum* comparatione, *inprimis autem* eſſentialium *ſolida* diiudicatione, *circa phaenomena oblatorum caſuum nititur. Quam talem*, quisquis adſequi non valet, antequam trigeſimum *aetatis ad ſummum annum attigit, etiam in qualicunque Praxi, modo cum* ingenio atque ſolertia, *verſans, ille quanto annis auctior, tanto* ſtupidior *euadet, quanto plus illum cerebro vacuum in olla pro capite frequentes morborum conſpectus confuderint.*

Quoniam vero exacta optimarum talium regularum imitatio & adplicatio ab omnibus vix ſperanda eſt, ſiquidem τὸ *fallere & falli*, etiam in hoc ſcribendi genere veluti ἐνδημον νόσον conſtituit; idcirco omnes omnino eo maxime dirigendae ſunt vires, vt efficacisſima producantur eidemque opponantur remedia & antidota, quorum numero in praeſentiarum ſpeciatim *rationalem Pyrrhoniſmum hiſtoricum*, &, quod arctisſimis cum eodem coniunctum eſt vinculis, *ſtudium* nempe *hiſtorico-criticum*, refero, vtpote quae ambo tam receptionem, quam ſtudioſam culturam et adplicationem in Medicina iam dudum meruere, alias enim nunquam ceſſabunt iuſtiſſimae olim iam prolatae & frequentius repetitae querelae: *Quod inter numeroſiora ſatisque ſpiſſa Obſeruationum volumina, quae publici iuris facta extant, parum admodum in Medicina profecerimus.*

Cum ergo adlegatae hae circumſtantiae tanti ſint momenti tantaeque dignitatis, vt pro indaganda hiſtoriarum & obſeruationum medicarum *certitudine* & *veritate* lapidis inſtar Lydii inſeruiant, facile omnino demonſtrari poterit, ſi nimirum ſecundum illarum quoque ductum *Ephemerides Imperialis Academiae Naturae Curioſorum* rigide ac ſeuere examinantur, quod maxima pars obſeruationum in iis contentarum iure meritoque ſingulari quadam prae aliis eiusdem commatis gaudeat praerogatiua. Abſit iam a me, vt, dum Praeſidis munere fungor, turpem adſentatorem ſuperbumque encomia-

comiasten agam, et praediuite elogio Ephemerides istas cumulare intendam, probe vtpote gnarus, quod vino vendibili non opus sit suspensa hedera. Interim officii tamen ratio postulat, vt indicando saltem et breuiter enumerando eminentiora ista emolumenta, operi huic de iure tribuenda, veritatem ipsam omnium ob oculos ponam. Ex his primum vtique locum meretur illud, quod Auctores contentarum in illo obseruationum non ex infima plebis faece, aut semieruditorum turba desumti, sed doctrinae et experientiae gloria vndique iam clari & conspicui sint, candorisque ac artis amorem simul iungere probe sciuerint, quae sane optima & principaliora pro formandis veris et vtilibus obseruationibus sunt praesidia. Dein 2.) illud quoque præcipuum habent, quod non solum modestae Praesidis & Directoris disquisitioni ante, quam publici iuris fiunt, subiiciantur, quibus curæ est, rariora et optima semper prae triuialibus & leuioribus seligere, additisque, vbi opus fuerit, Scholiis illustrare et confirmare; sed et quod 3.) libera cuilibet Dominorum Collegarum maneat facultas, veritatem conuenienti ratione adserendi ac vindicandi, quocunque etiam tempore et loco ipsis libuerit; quorsum 4.) in specie *Parallelismi* prolatarum forsitan ab aliis obseruationum pertinent, qui subinde operi huic annexi deprehenduntur, multumque omnino obfirmandis inseruiunt veritatibus. Sicuti enim generatim consensus Historicorum de veritate alicuius facti nos persuadet; ita tanto magis ille in Medicina idem praestare valet, vbi sane aeque laudabile ac vtile est, si quando aliorum experimenta cum nostris conciliare possumus, et propriarum obseruationum veritatem complurium votis confirmatam et stabilitam deprehendimus; vnde etiam non minoris momenti reputamus 5.) illam praerogatiuam, quod insigni copia et multitudine physicarum pariter ac medicarum obseruationum, modo vnam eandemque, modo plures materias

respi-

respicientium, et a diuersis Auctoribus, distinctis in locis factarum, superbiant, siquidem ea, quae a pluribus eodem modo obseruata sunt, maiorem vtique aliquando habere possunt fidem, quam quae ex paucis ipsi intelleximus, aut semel iterumque tantum vidimus. Proinde quoque 6.) huc referri meretur, quod nec materiae nec numeri, aut temporis ratione certum quidquam exigatur, sed cuiuslibet arbitrio relinquatur, propriis viribus aptum et conueniens argumentum sibi seligere, illudque solide ac iudiciose pertractare, ita quidem, vt vnice veritas, sepositis omnibus aliis vanis aut illicitis respectibus, indagetur ac demonstretur, eoque ipso existimatio illa, quam memoratae hae Ephemerides iam olim obtinuerunt, et communi omnium eruditorum adplausu conseruarunt, magis prouehatur et augeatur.

Quanquam autem plures huius generis praerogatiuas, quae operi huic insunt, facile adducere fusiusque recensere valerem; lubens tamen abinde desisto, ne limites Praefationis nimium transgrediar, illudque, quod adhuc de praesentis INDICIS VNIVERSALIS methodo et vtilitate dicendum restat, ob chartae angustiam negligere, aut arctioribus cancellis includere cogar.

Sunt sane Indices accurate et iudiciose concinnati eximium non solum ornamentum, sed et saepissime absolutum et necessarium quoddam requisitum Operum praecipue diffusiorum. Ne igitur in eo quoque Ephemeridibus nostris quidquam deesset, singulis non solum Annis et Centuriis *Speciales* statim subiuncti fuerunt *Indices*, sed et sub finem elapsi Saeculi, anno nimirum 1695. *generalem* pro *duabus prioribus Decuriis* adornauit et publici iuris fecit Excellentiss. b. m. WVRFFBAINIVS, quem, cum *tertia* illis accederet *Decuria*, An. 1707. continuauit Celeberrimus D. D. MICHAELIS. Quoniam vero vterque horum separatim prodiit, et huius alia-

rum

rumque circumſtantiarum intuitu exoptatum omnibus haud praeſtitit vſum, praeterea etiam *decem* adhuc *Centuriis* obſeruationum opus illud locupletatum fuit, tandem indefeſſus ac ſolertiſſimus noſter Collega, Dn. D. *Wilhelmus Andreas* KELLNERVS, *Sereniſſ. Ducis Saxo - Iſenacens. Medicus Aulicus et Phyſicus Prouincialis meritiſſimus*, hunc quoque defectum ſupplere, votisque ac deſideriis plurimorum celeberrimorum ac doctiſſimorum Virorum ſatisfacere ab illo ſtatim tempore decreuit, quo in Academiam noſtram cooptatus fuit; cumque ſub initium iſtius laboris obſeruaret, priores modo memoratos generales Indices ſaltem ex ſpecialibus compoſitos eſſe, et praeter id, quod Obſeruationibus ordinarie praefixi indicant tituli, nihil fere amplius in iis contineri, laudabile hinc cepit conſilium, vniuerſum illud Ephemeridum opus a capite ad calcem vsque attente et accurate perlegendi, cum Indicibus iſtis ſedulo conferendi, tandemque alium magis abſolutum et perfectum vniuerſalem, ac ſimul realem, conficiendi. Dum enim prorſus negari non poteſt, quod tituli, ſingulis obſeruationibus praemiſſi, raro, immo fere nunquam ſufficiant denotandis et indicandis omnibus ibidem contentis notabilioribus circumſtantiis, facile hinc adparet, illos, qui ſimplicem ſaltem enumerationem dictorum obtinent titulorum, minime inſignis iſtius in Ephemeridibus ſtudioſe congeſti et abſconditi theſauri, variarum nempe veritatum medico - phyſicarum, quas *aurei* inſtar *velleris* vnice per vaſtum Naturae Oceanum venari ſemper adniſa eſt Argonautica noſtra Societas, participes fieri et qualemcunque inde vtilitatem capere poſſe.

Pro hac igitur obtinenda, cum omnino aſſidua vaſti et ſatis pretioſi illius operis requiratur perluſtratio, huic autem ſufficiens otium et conueniens occaſio non omnibus

)( )( )(bus

bus ſuppetat, vtique propterea compluribus tali ratione nihil prorſus exinde ſperandum eſſe emolumenti per ſe patet. Hinc ſolertiſſimo noſtro KELLNERO, pro laudabili ſuo omnibus inſeruiendi feruore, placuit, miſſa illa in prioribus Indicibus obſeruata inſufficienti minusque vtili methodo, aliam magis proficuam, ſimul vero etiam magis moleſtam et arduam, ſeligere, huncque praeſentem ſuum laborem ſecundum illam exacte adornare, ita quidem, vt 1.) omnes et ſingulas in Decuriis et Centuriis Ephemeridum occurrentes notabiles materias, nulla plane habita titulorum, obſeruationibus praepoſitorum, ratione, ordine alphabetico indicauerit, ſicque *locupletiſſimum et accuratiſſimum vniuerſalem Indicem* immenſo labore confecerit; 2.) quamlibet etiam materiam ſeorſim neruoſe et laconica breuitate ex obſeruationibus extractam dederit, retinendo inſimul, quantum licuit, ipſiſſima Auctorum verba, verum ſenſum exacte declarantia, vt ita quaſi in *Synopſi* quadam, ſeu breui ac perſpicuo compendio neruus totius, interdum diffuſioris, tractationis, cuilibet exhibeatur.


Quantum autem vtilitatis ſpondeat, immo reuera adferat operoſus hic, omnemque noſtram laudem exſuperans labor, fuſius demonſtrare non lubet, ne facem Soli accendere, aut ea, quae ab aliis celeberrimis Viris de eiusdem indolis operibus aliunde iam dicta ſunt, denuo recoquere velle videar. Sufficiet tribus ſaltem verbis indicaſſe, quod 1.) poſſeſſores Ephemeridum ſic non ſolum exquiſitum omnibusque numeris perfectum obtineant Indicem, ſed et 2.) Synopticam recenſionem ſingularum in iis exhibitarum obſeruationum, cuius ope, citra vllam temporis iacturam, aut moleſtam ſaepiusque irritam Voluminum euolutionem, primo ſtatim intuitu cognoſcere poſſunt, quid hinc et inde de qualibet materia dictum, & quanam ratione illa

per-

pertractata sit; e contrario autem 3.) illis, qui praedictis Ephemeridibus prorsus destituuntur, ad minimum *Lexicon* quoddam *reale medicum* suppeditetur, ex quo aliorum fide dignorum ac peritorum Virorum sententias, iudicia & suffragia, in casibus praecipue intricatis et arduis, depromere, et pro vlteriori confirmatione veritatum iamiam cognitarum adplicare valeant.

Cum ergo ex ipso hocce opere abunde adpareat, quantum industriae, ad absoluendum omniumque vsibus adaptandum illud, Celeberrimus Dn. Auctor impenderit, merito idcirco vltimam eidem admouere manum, vtque publici iuris fieret sedulo curare volui, spe fretus certissima, quod absque vlla mea commendatione non solum omnium historiae naturalis ac Medicinae cultorum, sed et praesertim singulorum Academiae nostrae Dominorum Collegarum adplausum sit obtenturum, inprimis cum propria sua ac velut insita vtilitate sufficienter cuilibet sese probare, gratamque aestimationem sibi aeque, ac Dn. Auctori, conciliare queat, cui etiam in posterum prosperrimos rerum successus, sanitatem perpetuam, vitamque longaeuam, in vniuersae Reipublicae medicae, maxime autem Imperialis nostrae Academiae emolumentum et ornamentum, toto corde precor ac voueo. Quae de reliquo sinistri ingenii obtrectatores forsitan contra instituti huius rationem, ipsumque laudabiliter exantlatum laborem prolaturi sunt, dubio procul non nisi merae nugae erunt, quas vel ideo vlteriori quadam vix dignas reputamus responsione, cum et Illustris noster b. m.

SCHROECKIVS, et celeberrimus Dn. D. MICHAELIS, in Praefationibus, quas generalibus supra adductis Indicibus in Ephemeridum nostrarum Decurias praemiserunt, sufficienter id praestiterint, vanasque tales obiectiones solidissime confutauerint. Hinc etiam, nihil talia curans, ab ingenuo illo haud desistam proposito, *Thesaurum* nempe *experientiae Welschianae*, Academiae nostrae Imperiali iam olim aeato hoc Auctore concreditum, id est, *Meronii Directorium Medico-Practicum*, ab Excellentiss. WELSCHIO *emendatum et plus quam altero tanto adauctum*, si praeter otium sufficiens simul vitam viresque Deus T. O. M. clementissime concesserit, pariter quoque e Bibliotheca ipsius Academiae depromendi, publicosque in vsus prelo subiiciendi, dummodo praesentem huncce laborem non omnibus displicuisse experientia docebit. Tu vero L. B. vale, nostrisque conatibus in posterum quoque fauere perge. Dabam Erfordiae, Pridie Iduum Martii A. S. R. MDCC XXXIX.





Lit. *A.* Annum, *App.* Appendicem, *Cent.* Centuriam, *D.* Decuriam, *Sch.* Scholion indicant.

ABDOMEN.



Bdomen male conformatum, ob singulares aperturas visceraque propendula, in infantibus, ex matrum phantasiae vitio *D. I. A. III. obs.* 103. *p.* 166. *seq. D. II. A. VI. obs.* 126. *pag.* 263. *seq. D. III. A. III. obs.* 97. *Sch. pag.* 189. *Cent. VII. & VIII. App. pag.* 117. *seqq.*

— — — — in iuuene, supra hypochondrium sinistrum, caput informe, proprio sensu et motu praeditum, gerente. *D. III. A. VII. et VIII. obs.* 22. *pag.* 39.

Abdominis abscessus internus in muliere cachectica, post acerbissimos, circa lienem, dolores, ortus, a purgante vero feliciter disrumpitur, & per vomitum ac secessum expurgatur. *D. II. A. X. obs.* 71. *pag.* 128. *seq.*

Abdominis abscessus internus in virgine vetula, post mortem repertus, constans ex sacco crasso, totam fere abdominis cauitatem replente, peritonaeo annexo, materia subnigra viscidaque repleto, et per medium peculiari membrana diuiso, cuius fundum complures alii, diuersae magnitudinis, abscessus occupabant. *D. II. A. VI. obs.* 34. *pag.* 89. *seqq.*

— — — stupendae magnitudinis, peritonaeum occupans, ex lochiorum suppressione. *D. III. A. V. et VI. obs.* 93. *pag.* 178. *seqq.*

— — *externus*, cum insigni, supra ventriculum, tumore, in viro recidiuus, feliciter curatur. *D. I. A. II. obs.* 82. *pag.* 157. *seq.*

— — — rarae magnitudinis, in dextro hypochondrio iuuenis, post diuturniores vomitiones, corrosiuo apertus, extractis materiae purulentae XLIV. mensuris, et membrana huic abscessui propria, sanatur. *D. I. A. IV. et V. obs.* 12 *pag.* 16. *seqq.*

— — — circa regionem lumbarem, in nephritico post lapsum subortus, per aperturam curatur. *D. III. A. IV. obs.* 78. *p.* 171. *seqq.*

— — — cum aequali abdominis tumore duro, et dolore circa vmbilicum, in puella, febre continua miraque contabescentia laborante, post vmbilici, in centro, spontaneam rupturam, sponte clausus. *D. I. A. III. obs.* 287. *pag.* 505. *seq.*

— — — in alia pro phthisica et hydropica habita juxta vmbilicum apertus, licet praepostere clausus, et recidiuus, feliciter curatur. *D. II. A. VIII. obs.* 34. *p.* 95. *seqq.*

Abdo-

Abdominis abſceſſus externus in alia, ob ventris tumorem hydropica iudicata, apertione vmbilici prominentis ſanatus. *D. III. A. IX. et X. obſ.* 144. *pag.* 267. *ſeq.*

— — — infra hepar in viro, inter peritonaeum et muſculum transuerſum generatus nullo neque tumore, neque rubore apparente, inciſione curatur. *D. I. A. I. obſ.* 82. *p.* 198. *ſeq.*

— — — ex tumore ſupra vmbilicum, poſt abdominis alliſionem ad ephippii mucronem orto, ruptus, relinquit fiſtuloſum immedicabile vlcus. *D. III. A. I. App.* 127. *ſeq.*

— — — a tuberculo, ſiniſtram abdominis partem, non procul ab vmbilico, occupante, cauterio apertus in fiſtuloſum degenerat vlcus, ſectione curatum. *D. III. A. II. obſ.* 143. *pag.* 217. *ſeqq.*

— — — ex vteri haemorrhagia poſt abortum intempeſtive ſuppreſſa, per vmbilicum ſponte ruptum, magnam vim puris ſalutariter excernit. *D. III. A. I. obſ.* 103. *pag.* 163. *ſeqq.*

— — — infra vmbilicum in puerpera, poſt partum difficilem, lochiorum iuſto citius ceſſantem fluxum et alui ſegnitiem, mira totius abdominis duritie ſtipatus, ex quo rupto, alui prodibant feces, per vulneraria curatur. *Cent. I. obſ.* 98. *pag.* 202. *ſeqq. Conf. D. III. A. V. & VI. obſ.* 93. *pag.* 178. *ſeqq.*

— — *externi* varii, alui fecibus et lumbricis exitum concedentes, reſtitutis aegris. *D. I. A. I. obſ.* 145. *pag.* 321. *ſeq. App. pag.* 35. *A. III. obſ.* 122. *pag.* 194. *D. II. A. I. obſ.* 126. *pag.* 318. *ſeqq. A. III. obſ.* 55. *pag.* 142. *ſeqq.*

regione vmbilici, per tria foramina fiſtuloſa, multos quotidie lapillos excernens. *D. II. A. V. obſ.* 107. *pag.* 213. *ſeq.*

Abdominis abſceſſus externus ſub hypochondrio dextro, penes vmbilicum, ruptus, proferens copioſos lapides auellanarum magnitudine, iisque ſimiles, qui in fellis veſicula reperiuntur, vlcere feliciter clauſo. Hos calculos inter abdominis muſculos generatos putat auctor. *D. II. A. III. obſ.* 16. *p.* 59. *ſeq.*

— — — ſimilis, eiiciens per interualla lapides citrinos, ex cruſtis, inſtar lapidum bezoardicorum, concretos. *D. II. A. I. obſ.* 5. *pag.* 14.

— — — vlceroſus in hypochondrio ſiniſtro, calculum edens. *D. II. A. VI. obſ.* 32. *pag.* 86.

— — — calculum continens, qui volſellae ope extractus, externe vertebrae dorſi erat ſimilis, interne vero ſpongioſus, pondere trium vnciarum. *D. II. A. III. obſ.* 183. *pag.* 360.

— — — relinquens duo circa vmbilicum foramina, ex quibus foetus in vtero mortui oſſicula, poſt annum XIII. ſucceſſiue, cibis ſimul incoctis effluentibus, prodierunt. Hæc mulier, quae, relicta in vtero oſſiculorum congerie, denuo bis concepit et peperit, hectica tandem defuncta, habuit duo notabilia foramina, vnum in vtero, alterum in inteſtino colo. *D. III. A. IV. obſ.* 87. *pag.* 184. *ſeqq.*

— — — in lumbis, globulum plumbeum protrudens. *Cent. IX. & X. App. obſ.* 22. *pag.* 455.

vid. ABSCESSVS. FISTVLA. HYPOCHONDRIA. INGVINA. VMBILICVS.

Abdominis affectio ſcorbutico-hyſterico-ſpasmodica, cum grauiſſimis animi deliquiis, in moniali curatur. *D. III. A. I. obſ.* 108. *pag.* 176. *ſeqq.*

— *dolor* vlceroſus in ileo dextro, mulierem aluum deiicientem maxime infeſtans, ſedatur, poſt excretionem per aluum, corporis membranoſi, digiti maioris longitudinem et latitudinem adaequantis, ac inteſtinum coecum exacte referentis, exiguo cum cruore. *D. I. A. IV. et V. obſ.* 68. *pag.* 56. *ſeq.*

— — per interualla mulierem ſexagenariam, triginta annos, angens, viperaeque viuae, in ventre domicilium habenti, adſcriptus, a calculo fellis veſiculam infarciente. *D. I. A. VI. & VII. obſ.* 220. *pag.* 322. *ſeqq.*

vid. COLICA.

— *tumor* in infante vnius anni ſucceſſiue increſcens lethalis, a meſenterio, numeroſo glandularum induratarum agmine referto. *D. II. A. X. obſ.* 50. *pag.* 96. *ſeq.*

— — tactu manus durus et magnitudinem capitis infantilis adaequans, in foemina, a meſenterii in globum conuoluti tumore ſteatomatico, craſſam ſeboque ſimilem materiam continente. *D. II. A. II. obſ.* 159. *pag.* 367 *ſeq.*

— — in alia a corpore glandiformi, aliquot viginti librarum pondere, e meſenterio originem ducente. *D. III. A. V. & VI. obſ.* 258. *pag.* 599.

— — in virgine poſt caſum ab alto, conſtans ex mola quadam pingui, oſſi ileo connata et X. libras ponderante. *D. I. A. II. obſ.* 17. *pag.* 32. *ſeq.*

Abdo-

Abdominis tumor in viro lactis esui nimium indulgente, cuius post mortem apertum abdomen, mirabilem continebat pinguedinis copiam. *D. I. A. IV. et V. obs.* 28. *pag.* 29. *seq.*

— — hydropico-tympanitico similis, in foemina, a nimia omentum et pylorum obsepiente pinguedine sebacea. *D. I. A. VI. obs.* 166. *pag.* 210. *seqq.*

— — grauiditatem mentiens, ab omento conglobato, XXVI. libras pendente, glandulisque referto, quae lac continebant amygdalinum, quo per annum aegrota singulis diebus vsa fuit. *D. II. A. VI. obs.* 28. *pag.* 68 *seq.*

— — — — a sacculo inter peritonaei duplicaturam, calculis arenulisque referto et lumbaribus musculis annexo. *D. II. A. IV. obs.* 128. *pag.* 252.

— — — — a mola et hydrope. *D. II. A. VII. obs.* 83. *pag.* 146. *seq.*

— — — — ab vtero cum toto abdomine scirrhoso et insolitae duritiei. *D. I. A. II. obs.* 60. *pag.* 118. *D. III. A. VII. et VIII. App. pag.* 69 *seq.*

— — — — sine foetus exclusione sponte detumescens. *D. I. A. I. obs. I. pag.* 11. *seqq. D. II. A. X. App. pag.* 45.

— — — — ex inordinato et parciori mensium fluxu. *Cent. IX. obs.* 100. *pag.* 217.

— — ante et post partum manens, sicque incertum grauiditatis signum. *D. II. A. VI. obs.* 219. *pag.* 454. *seq. conf. D. II. A. I. obs.* 183. *Sch. pag.* 427. *seqq*

— — mox in- mox decrescens, dubium, sed partu filioli verificatum, grauiditatis exhibet signum, *Cent. III. obs.* 74 *pag.* 165. *seq.*

Abdo-

Abdominis tumor in puella, lunae mutationes increfcendo et decrefcendo imitans. *D. II. A. VI. obf.* 168 *pag.* 340.

— — feu inflatio, in hyfterica a conuulfione internorum eiusque curatio. *Cent. I. obf.* 92. *pag.* 179. *feq.*

— — monftrofae magnitudinis ab hydrope abdominis faccato. *D. I. A. IV. et V. obf.* 166. *pag.* 210. *feqq. D. II. A. I. obf.* 183. *pag.* 425. *feqq. D. II. A. VI. obf.* 34. *pag.* 89. *feqq. A. VII. obf.* 141. *pag.* 274. *feqq. A. VIII. obf.* 233. *pag.* 559. *feqq. A. X. obf.* 49. *pag.* 95. *feq.*

— — fimilis cum interueniente partu felici. *D. II. A. VIII. obf.* 23. *pag.* 70. *feqq.*

— — ex hydrope ouarii lethalis, cum anatome. *Cent. VII. obf.* 56. *pag.* 113. *feqq.*

— *tumores* tubarii lethales, fruftra ventris pertufione facta, annexis cadauerum fectionibus. *Cent. IX. obf.* 100. *pag.* 218. *feq. Conf. D. II. A. VIII. obf.* 233. *pag.* 559. *feqq.*

— *tumor* horrendae molis ab vtero fcirrhofo, XL. libras pendente. *D. I. A. I. obf.* 128. *pag.* 286. *feq. A. IX. et X. obf.* 126. *pag.* 301.

— — immenfus in virgine, a mole carnea LX. libras pendente, vtero adnata. *D. III. A. VII. et VIII. obf.* 100. *pag.* 167. *feq.*

— — fupra pubem in muliere dolorificus, et inftar viui cuiusdam infecti, vsque ad cardiam adfcendentis, fefe mouens. Secto cadauere inuentus eft tumor, capitis humani magnitudinem adaequans, fuper vteri fundum ligamento lato adnatus, et ex multis globis ac veficulis con-

ftans

ſtans, ſaluo ipſo vtero. *D. II. A. VII. obſ.* 9. *pag.* 15. *ſeq.*

— — ſtupendus, poſt lochiorum ſuppreſſionem, abſceſſum in peritonaeo, pro cauſſa habens. *D. III. A. V. et VI. obſ.* 93. *pag.* 178. *ſeqq. Cent. I. obſ.* 98. *obſ.* 202. *ſeqq.*

— — et totius corporis intumeſcentia repentinam mortem, duobus ſubiectis foemininis inferens. *D. I. A. IV. & V. obſ.* 6. *pag.* 8. *ſeq.*

— — citaque mors in puella, ob ventriculum, ex cauſſa interna ruptum. *Cent. VII. obſ.* 43. *pag.* 62. *ſeqq.*

— — in viro ab inteſtinorum inflatione. *D. II. A. X. obſ.* 204. *pag.* 390. *ſeqq.*

Abdominis tumoris et borborygmorum cauſſa in inteſtinis. *D. II. A. VI. obſ.* 231. *Sch. pag.* 513. *ſeq.*

— ***tumor,*** ſeu abdomen praetumidum vltraque genua propendens, in puerulo nondum trienni gibboſo, a tumore ſteatomatico. *D. II. A VII. obſ.* 252. *pag.* 420. *ſeqq.*

— — infra vmbilicum apertus, calculos copioſe excernens. *Cent. IX. obſ.* 20. *pag.* 23. *ſeq.*

— — infanti circa vmbilicum connatus omphalocelen mentiens, accedente ſphacelo lethalis, ex prolapſo hepate, conformationis vitio. *D. I. A. II. obſ.* 88. *pag.* 162. *ſeq.*

— — in iuuene, rupto vmbilico, profuſisque ſeri menſuris XV. euaneſcens, ſed poſt duos menſes rediens lethalis. Cadauer ſectum, in peritonaeo monſtrauit plures tubulos lymphaticos, ceu nodulos glanduloſos, preſſi limpidam ſtillantes. *Cent. IX. obſ.* 100. *pag.* 217. *ſeq.*

Abdominis tumor, in puella, pro hydropica habita, post vmbilici aperturam purisque excretionem, euanescens. *D. III. A. IX. et X. obs.* 144. *p.* 267. *seq.*

— — in sexagenaria inueteratus, casu ex alto fortuito, per copiosum humoris e pudendis effluxum, curatur. *D. I. A. II. obs.* 134. *pag.* 215. *seqq.*

— — inprouise curatur in iuuencula, per lapsum, subsequente larga alui deiectione. *D. I. A. IX. et X. obs.* 17. *pag.* 54. *seqq.*

— — ex alliso in terram abdomine moxque enormi vrinae quantitate profusa curatur. *Cent. IX. obs.* 100. *pag.* 217.

— — seu inflatio, post reiectos per vomitum, arte prouocatum, cucumeres adhuc incoctos, ante tres anni quadrantes, superata febre, deuoratos, curatur. *D. III. A. II. obs.* 48. *pag.* 58.

— — rebellis in vidua curatur, vsu balsami Tolutani. *D. II. A. VII. obs.* 241. *pag.* 455.

— *in cauo reperti* flatus, ex apertura post mortem facta, erumpentes. *Cent. V. obs.* 43. *pag.* 64.

— — *repertum* corpus glandiforme. *D. III. A. V. et VI. obs.* 258. *pag.* 599.

— — *reperta* nimia pinguedo. *D. III. A. II. obs.* 26. *pag.* 35.

— — — mola pinguedinosa extra vterum. *D. I. A. II. obs.* 17. *p.* 32.

— *compressio* manu congrua facta, foetus exclusionem, in partu difficili, promouens. *Cent. X. App. pag.* 454. *seq. obs.* 21.

Abdo-

Abdominis arcta *constrictio* in grauida, foetus monstrosi causa. *D. II. A. II. obs.* 102. *pag.* 254. *seq.*

— *illisus* grauidam in suffocationis abortusque metum praecipitans. *D. II. A. I. obs.* 105. *pag.* 252. *seq.*

— — a ceruo inflictus lethalis, ob rupta intestina, colon et ileon, nullo laesionis vestigio externe apparente. *D. I. A. I. obs.* 21. *pag.* 82. *seqq.* conf. *D. II. A. X. obs.* 172. *pag.* 331. *seq.*

— *percussio* mortem subitaneam puero inferens, in cuius cadauere, nullum plane laesionis signum apparuit. *Cent. X. obs.* 20. *pag.* 278. *seq.*
vid. CONTUSIO.

— mira *retractio*, a causa interna, in viro et puella. *D. I. A. III. pag.* 594. *Cent. II. obs.* 198. *pag.* 432.

— *ruptura* in hydropica. *D. II. A. X. obs.* 122. *pag.* 230. *seq.*

— — a cerasis, una cum lapillis, in nimia quantitate deuoratis. *D. III. A. IV. obs.* 10. *pag.* 20.
vid. PARACENTESIS. RUPTURA.

— *sonitus* & motus, instar viperae, a flatibus stomachum et intestina replentibus, quae facta in cadauere pressione, sonitum, vt in viuo edebant corpore. *D. II. A. VII. obs.* 13. *pag.* 23.

— ingens *sonitus* lochiorum suppressorum reserationem praecedens in puerpera. *D. III. A. II. obs.* 56. *pag.* 66.
vid. FLATVS.

— *vulnus lethale* ex inordinata sanguinis suppressione. *D. II. A. IV. obs.* 11. *pag.* 35.

ABIES.

Abietis piceae pinique ſylueſtris anatome D. Salom. Reiſelii. *D. III. A. VII. & VIII. App. pag. 3. ſeqq.*

— e turionibus, in aqua ſimplici coctis, cum ſpiritu cochleariae, eſſentia viſceralis praeparatur, ad ſanguinem purificandum, et in phthiſi admodum vtilis. *D. II. A. IX. obſ. 215. pag. 391.*

— coni, quantum ſpiritus, ſeu olei, a vulgaris terebinthinae ſpiritu nil differentis, fundant. *D. I. A. IV. & V. obſ. 200. pag. 272.*

— conorum nuclei, faginorum more, debiliores inebriant. *ibid.*

— conorum ſuffitus praeſentiſſimum eſt in tenesmo remedium. *D. I. A. IV. & V. App. pag. 24. num. 93.*

Abietum ſeu pinorum florentium antherae, ſiue crocus deciduus, pluuiam ſulphuream cauſantes. *D. II. A. VII. obſ. 194. pag. 367. ſeqq.*

vid. PINUS.

ABLACTATIO.

Ablactatio cephalalgiam, lactationis tempore admodum moleſtam, auffert. *Cent. I. obſ. 46. pag. 117. ſeq.*

Ablactationis feſtum Hebraeis aeque ac Gentilibus in vſu fuiſſe, ex ſcriptura ſacra, et antiquitate probatur. *Cent. V. et VI. App. pag. 213. ſeqq.*

vid. LACTATIO.

ABORTVS.

Abor-

Abor-

Abortus a terrore et lapſu in tergum. *D. III. A. VII. & VIII. obſ.* 133 *pag.* 223.
— ex illiſione ventris. *D. II. A. I. obſ* 105. *pag.* 252.
— cauſa manna, ſeptimo menſe, grauidae ictericae ad vnciam vnam data. *D. I. A. VI. et VII. obſ.* 241. *pag.* 355.
— ex teneſmo. *D. II. A. X. obſ.* 143. *pag.* 203. *ſeq.*
— a dyſenteria. *D. II. A. VI. obſ.* 160. *pag.* 324.
contrarium vid. *D. I. A. III. obſ.* 17. *pag.* 22.
— ex ſingultu poſt inhibitum alui fluxum. *D. III. A. V. et VI. obſ.* 267. *pag.* 618. *ſeq.*
— ab vſu balnei Vulturini breui ante conceptionem. *D. II. A. I. obſ.* 119. *ſeq.* 305. *ſeq.*
— ex odore vrinoſo in ouibus. *Cent. V. obſ.* 38. *pag.* 60.
— prouocat ſelago tertia Thalii, ſeu muſcus terreſtris erectus. *D. I. A. IV. & V. obſ.* 149. *pag.* 192.
— prouocationis, vel directe, vel indirecte, i. e. cum, aut ſine intentione, difficultas, et poculorum abortiuorum fallacia. *D. II. A. VIII. obſ.* 165. *pag.* 384. *ſeqq. conf. D. I. A. III. obſ.* 17. *pag.* 22. *A. IX. et X. obſ.* 35. *pag.* 100. *ſeq. D. II. A. III. obſ.* 102. *pag.* 103. *ſeqq. et* 212. *ſeqq.*
— minime prouocatus, ſed foetus praeter intentionem, irritis omnibus violentiſſimis expellentibus, ad iuſtum tempus in vtero conſeruatus. *D. III. A. VII. et VIII. obſ.* 55. *pag.* 85. *ſeqq.*
— nefarie procuratus, mediante acuto ſtylo in vterum inſerto, embryoni et matri mortem inferens, cum anatome. *Cent. IV. obſ.* 167. *pag.* 377.
— *ad praecautionem*, expertum eſt remedium caſtoreum interne datum. *Cent. IX. obſ.* 67. *pag.* 140. *ſeq.*

Abor-

ABROTANVM.

ABRVS.

A B R V Z.

ABSCESSVS.

Abſceſſus teſticuli oſſicula continens. *D. II. A. III. obſ.* 19. *pag.* 66. *ſeqq.*
— pectoris, ſpicam ſiligineam, antea deglutitam eiiciens. *D. I. A. VIII. obſ.* 81. *pag.* 138. *ſeq. Cent. I. et II App. pag.* 218.
— genae ceraſi oſſiculum cortice lapideo obductum continens. *D. I. A. II. Annot.* 1. *ad Obſerv. III. pag.* 392.
— plumoſus ex anſeris mactati abdomine protractus. *D. III. A. V. et VI. obſ.* 182 *pag* 424 *ſeq.*
— flatulentus in collo. *D. II. A. IX. obſ.* 154. *pag* 286. *ſeqq.*
— flatuoſus in ſuperiori parte ani infanti connatus lethalis. *D. I. A. III obſ.* 167. *p.* 177.
vid. SPINA BIFIDA.
— ouula, ſeu veſiculas, continens inguinalis. *D. I. A. VIII. obſ.* 80. *p.* 136. *ſeq. Cent. II. obſ.* 104. *p.* 214. *ſeqq.*
vid. APOSTEMA. Singularum partium nomina, e. g. ABDOMEN, CAPVT, CEREBRVM, COLLVM, GINGIVAE, HEPAR, etc.

ABSINTHIVM.

Abſinthium, num cum ſementina vnum et idem. *D. II. A. III. obſ.* 1. *pag.* 3.
— aqua marina incoctum, topicum ad gangraenam praebet euporiſton. *D. I. A. II. obſ.* 2. *pag.* 2.
Abſinthii a D. FEHRIO deſcripti ſynopſis. *D. II. A. V. App. p.* 169. *ſeqq.*
— ſal cum ſpiritu ſalis, ad modum tartari vitriolati praeparatum, eſt ſecretum in hydrope. *D. II. A. V. App. p.* 171.

Absinthii vires in hydrope eximiae. *D. I. A. III. obs.* 322. *pag.* 538. *A. IX. et X. obs.* 48. *pag.* 63. D. *II. A. V. obs.* 168. *pag.* 345.
— loco Tanacetum ex improuiso sumtum hydropem curat. *D. II. A. II. obs.* 112. *pag.* 267. *seq.*

ABSORBENTIA.

Absorbentia quare sudorifera. D. *III. A. V. et VI. obs.* 292. *p.* 659.
— quandoque aluum laxant. D. *II. A. VII. obs.* 131. *pag.* 242.
Absorbentium vsus internus in vulneribus et vlceribus egregius. *D. II. A. VI. obs.* 233. *Sch. pag.* 539.
vid. PVLVERES.

ABSTEMIVS.
vid. VINVM.

ABSTINENTIA.

Abstinentia insolita tredecim mensium in virgine morbosa. D. *I A. III. obs.* 173. *pag.* 328.
— ementita puellae Augustanae deprehensa. D. *I. A. III. obs.* 35. *pag.* 54. *seqq.*
— seu auersatio a certis alimentis per varios casus aetiologice monstratur. D. *II. A. VIII. obs.* 68. *pag.* 171. *seqq.*
— curatur, morbus, Castor dictus, pueris voracibus familiaris. D. *III. A. I. obs.* 96. *pag.* 189. *seq.*
vid. ANTIPATHIA. APPETITVS. ASITIA. INEDIA.

ABSVR-

ABSVRDVS.

Abſurdarum rerum aſpectus. vid. *Aſpectus.*
— — eſus. vid. *Eſus.*

ACACIA.

Acaciae Germanicae ramulus monſtroſus, monſtroſaeque conformationis ratio. *D. I. A. III. obſ.* 143. *pag.* 264.
— Orientalis planta tamarindo admodum ſimilis, verus fructus et baſis eſt Catechu. *D. II. A. IV. obſ.* 3. *pag.* 6.

ACADEMIA S. R. I. NATVRAE CVRIOSORVM.

Academiae N. C. epiſtolae inuitatoriae. *D. I. A. I. pag.* 1. *ſeqq. et pag.* 341. *ſeqq. A. IV. et V. App. pag.* 331. *ſeqq.*
— — N. C. ortus et progreſſus ſuccincta et breuis hiſtoria. *D. I. A. II. D. II. A. I. D. II. A. VII.*
— Collegarum catalogus ab anno 1652. vsque 1671. *D. I. A. II.* ab anno 1652. ad annum 1683. *D. II. A. I.*
— Leges *D. I. A. II.* earumque confirmatio. *D. II. A. I. App. num.* 1.
— Protectores fuerunt, Princeps de MONTECVCOLI, *D. II. A. I. App.* Elector Mogunt. ANSELMVS FRANCISCVS. *ibid.*
— Praeſes primus fuit D. *Io. Laurent. BAVSCHIVS*, alter D. *Io. Mich. FEHR. D. I. A. II.*
— — annuli ſignificatus. *D. II. A. VIII. obſ.* 117. *Sch. pag.* 258.
— — de miſcellaneis editis excellentiſſimorum medicorum iudicia. *D. I. A. II.*

ACARBARIVM ANGVINVM.

ACARVS.

vid. SIRO. TEREDO.

ACCIDENTALES curationes.

vid. FORTVITAE.

ACCO et ALPHITO.

ACEPHALVS.

A C E T V M.

Acetum

Acetum tabaci virulentiam corrigit. *D. II. A. VIII. obſ.* 27. *pag.* 78.

— belladonnae remedium. *D. III. A. IX. et X. obſ.* 92. *pag.* 170.

— admixto ſmegmate a ruſtico dyſenterico ſalutariter epotum. D. *III. A. I. obſ.* 62. *pag.* 90.

— cum fuligine in lochiorum fluxu nimio cataplasma praebet euporiſton. D. *III. A. V. et VI. obſ.* 84. *p.* 168.

vid. ACIDA.

ACHAMAENIDON.

Achamaenidon herba, aliquam cum Som Chinenſium habet conuenientiam. D. *II. A. V. obſ.* 39. *pag.* 79.

ACHATES.

Achates cui nomen Chriſti naturaliter inſcriptum. D. *I. A. I. obſ.* 112. *pag.* 263. *ſeq.*

— aphrodiſius dictus, quia veneris ſeu Veſperuginis phaſes illas exacte refert. D. *I. A. I. obſ.* 156. *pag.* 336. *ſeq.*

— figurati. D. *III. A. V. et VI. App. p.* 59. *ſeq.*

— Tranſiluaniae. *Cent. X. obſ.* 92. *pag.* 427.

ACHORES.

Achores repreſſi per inunctionem butyri ſingularis epilepſiae cauſa. D. *II. A. IV. obſ.* 89. *pag.* 177. *ſeqq.*

Achorum infauſta in lumbos metaſtaſis ex intempeſtiuo thermarum vſu. D. *III. A. VII. et VIII. obſ.* 54. *p.* 151.

Achoribus camphorata nocent. D. *III. A. IX. et X. App. p.* 18.

vid. CRVSTA LACTEA. TINEA.

ACICVLA.

Acicula deglutita, externe, circa cartilaginem ſcutiformem iterum extracta. D. *II. A. III. obſ.* 59. *p.* 147. *ſeq.*

— deglutita ventriculum perforans, ex eoque feliciter extracta. D. *II. A. VII. obſ.* 69. *pag.* 144.

— — in veſica vrinaria calculo impacta. D. *III. A. V. et VI. obſ.* 253. *pag.* 591.

— — cum vrina excreta. D. *II. A. III. obſ.* 59. *Sch. p.* 148. *Cent. I. obſ.* 43. *pag.* 111.

— — per aluum reiecta. D. *II. A. VII. obſ.* 106. *p.* 169.

— — oeſophago infixa, poſt anni ſpatium, per candelam ceream ſartorum, oleo amygdalarum dulcium inunctam, feliciter in ventriculum detruditur. *D. I. A. III. obſ.* 141. *pag.* 260. *ſeq.* D. *III. A. V. et VI. App. pag.* 120. *ſeq.*

Aciculae deglutitae per inſueta loca eiectae. *D. I. A. II. obſ.* 74. *Sch. pag.* 134. *D. II. A. III. obſ.* 69. *Sch. pag.* 148.

— — in ventriculis anatis et anſeris latitantes. *D. II. A. VII. obſ.* 28. *pag.* 63. *ſeq.*

— — e brachio faſcinato. *D. III. A. I. obſ.* 125. *pag.* 211. *ſeqq.*

— vomitu eiectae. *D. III. A. II. obſ.* 169. *pag.* 257.

vid. ACVS. DEGLVTITA.

ACIDA.

Acidum corroſiuum cauſa epilepſiae lethalis. *D. II. A. II. App. pag.* 471.

Acidum febrium primaria eſt cauſa. *D. II. A. VIII. obſ. 2. p. 9. ſeq.*

— ſcorbuticorum ſanguini tale ineſt, quod vi pollet ſanguinea coagulandi. *D. II. A. IV. obſ.* 118. *Sch. pag.* 226. *ſeq.*

— peccat et cauſa eſt variolarum. *D. III. A. I. obſ.* 55. *Sch. pag.* 76. *ſeqq.*

— in ventriculo dari, argumenta pro et contra. *D. III. A. II. obſ.* 177. *pag.* 373. *ſeqq.*

— et ex eo natos morbos feliciter temperat limatura martis. *D. III. A. I. obſ.* 7. *pag.* 22. *ſeq.*

Acida habent vim calefactiuam. *D. II. A. V. App. pag.* 147. *ſeq.*

— ſanguinem fluxilem et tenuem coagulant, craſſum vero et coagulationi deditum, reſoluunt. *D. I. A. II. obſ.* 197. *pag.* 299.

— ſeu quilibet ſuccus acidus, ſero ſanguinis commixtus, et igni approximatus impedit eius concretionem, ex Borello. *Cent. V. obſ.* 97. *p.* 178. *ſeq.*

— ſunt optima in febribus cardiaca. *D. II. A. X. App. pag.* 110. *D. III. A. IV. App. pag.* 89.

— externe in cordis etiam adfectibus proſunt. *D. I. A. II. obſ.* 197. *pag.* 299.

— frequentius a grauida aſſumpta foetui nocent. *D. I. A. II. obſ.* 149. *pag.* 233.

— in phthiſi etiam ſunt admittenda. *D. II. A. IV. obſ.* 9. *pag.* 26. *ſeqq.*

— tinctura quaepiam ſeu refrigerans iſchiaticum malum curat et praecauet. *D. II. A. VIII. obſ.* 61. *p.* 156.

Acida purgantium et vomitoriorum vires obtundunt. *D. II. A. III. obſ.* 67. *pag.* 175.
— vrina, excrementa alui, ſaliua et anhelitus in calculoſo. *D. I. A. II. obſ.* 243. *pag.* 345.
— maxime figunt mercurium. *D. II. A. VIII. obſ.* 146. *pag.* 317.
vid. ACETVM.

ACIDVLAE.

Acidulae quocunque anni tempore vtiliter bibi poſſunt. *D. III. A. I. obſ.* 78. *pag.* 119. *ſeq.*
— aluum laxant iis, quibus alias eſt obſtipata, et obſtipant etiam iis, quibus alias eſt laxa. *Cent. IV. obſ.* 18. *pag.* 32.
— Swalbacenſes periculoſam dyſenteriam curant. *D. I. A. II. obſ.* 212. *pag.* 313. *ſeq. A. III. obſ.* 272. *pag.* 486.
— in calculo ſingularis ſunt vſus. D. *III. A. III. obſ.* 101. *pag.* 193. *Cent. V. obſ.* 77. *pag.* 142.
— -- — — in Hiſpania Durnel ſcaturientes. *Cent. V. obſ.* 77. *pag.* 142.
— Cephalalgiam hyſtericam periodicam curant. D. *III. A. III. obſ.* 158. *pag.* 280.
— proſunt in colica. *Cent. V. obſ.* 75. *pag.* 133.
— — in contracturis. *D. III. A. I. obſ.* 78. *pag.* 118. *ſeqq.*
— — in epilepticis conuulſionibus poſt excretionem animalculi. *D. II. A. X. obſ.* 166. *pag.* 273.
— — Roitſchenſes in febribus intermittentibus. *D. II. A. V. obſ.* 215. *pag.* 441. *ſeq.*
— — in hydrope. *Cent. V. obſ.* 76. *pag.* 137. *ſeq.*

Acidu-

Acidularum Vberkingensium descriptio et obseruata a D. *Vit.* RIEDLINO, earundem potatore. *Cent. VII. obs.* 55. *pag.* 103. *seqq.*

— Würtenbergicarum, Göppingensium, Deinacensium, Rippolzauiensium et Iebenhusanarum descriptio. *Cent. I. et II. obs.* 169. *pag.* 358. *seqq.*

Acidulas prope *Egranas* spatio paucorum passuum salutis fons et noxius vicinus erumpit. *D. II. A. VIII. App. pag.* 9.
vid. AQVA. THERMAE.

ACINVS.

Acinus vuae decuplatus. *D. III. A. I. obs.* 81. *pag.* 125.

Acini passularum maiorum imprudenter deglutiti aluum obstruunt. D. *III. A. V. et VI. obs.* 92. *pag.* 177.

Acinorum Zibebarum Smirnaearum in alui fluxu vsus. *D. III. A. VII. et VIII. obs.* 5. *pag.* 2. *seq.*
vid. PASSVLAE. VUAE.

ACMELLA.

Acmella pretio et viribus multum differt. *Cent. I. et II. App. pag.* 285.

ACONITVM.

Aconitum Napelli est species et venenum. *D. I. A. II. obs.* 41. *Sch. pag.* 81.

Aconiti antidota varia. *Ibid. pag.* 82.

— radicum comestarum a XII. pueris noxa. *D. II. A. I. obs.* 74. *pag.* 178.

Aconiti comesti venenum initio vomitione optime abigitur. *Ibid. Sch. pag.* 179.

— ex semine poculum abortiuum parant. *ibid.*

Aconitorum ex genere an quoque sit Deronicum disputatur. *D. II A. II. obs.* 96. *Sch. pag.* 243. *seq.*

vid. NAPELLVS. VENENVM.

ACORI.

vid. SIRO.

ACRIVIOLA.

Acriviolam eiusque nouas species describit *Mich. Frid.* LOCHNERVS. *Cent. VII. et VIII. App. p.* 161. *seqq.*

ACVS.

Acus deglutita sartoria in corde vaccae deprehensa. *D. II. A. VI. obs.* 77. *Sch. pag.* 167.

— in brachium per magiam intrusa. *D. III. A. II. obs.* 55. *pag.* 65.

— crinalis ossea, in basi tartaro obducta, ex vesica vrinaria iuuenculae, quae tentigine lacessita, hoc instrumentum adhibuit, a chirurgo extrahitur. *Cent. I. et II. obs.* 94. *pag.* 183. *seqq.*

— crinalis, ex orichalco, a puella intra vesicam intrusa, suborto in altero ilium vlcere fistuloso, purulentam vrinam excernente, mortem inferens cum anatome. *Cent. V. obs.* 26. *pag.* 43. *seq.*

— punctura hytrophthalmiam curat. *D. II. A. VI. obs.* 70. *pag.* 159. *seq.*

Acus

Acus punctura hypopium curat. *D. II. A. VI. obs.* 71. *p.* 160.

Acus deglutitae varia symptomata excitantes, crematura hordei, prunis laxantibus, vt et cibis viscidis ac pinguibus, expulsae. *D. I. A. IV. et V. obs.* 86. *p.* 73.

— — per varia loca excretae. *D. I. A. II. obs.* 3. *Sch. pag.* 4. *seq. et obs.* 74. *Sch. pag.* 134.

vid. ACICVLA. DEGLVTITIO.

ACVSTICVS.

Acusticus neruus. *D. III. A. IX. et X. App. pag.* 141.

— tubus. vid. TVBVS.

A C V T V S morbus.

vid. MORBVS.

A D A M A S.

Adamas magnitudine oui columbini. *D. I. A. II. obs.* 228. *Sch. p.* 331.

— in magnete vim attractiuam non tollit. *D. III. A. I. obs.* 26. *pag.* 49.

Adamantes, eorum artificialis parandi modus. *D. II. A. II. obs.* 59. *Sch. pag.* 104.

— Orientales, post affrictum in tenebris, lucent, et vim habent electricam, ut succinum. *D. I. A. VIII. pag.* 233. *seq.*

— Europaei, qui in Comitatu Lippiaco, circa pagum, qui dicitur Heilbecke et in Borussiae tractu Hildesheimensi reperiuntur. *D. II. A. II. obs.* 59. *pag.* 99.

— — eorum generationis modus. *D. II. A. II. obs.* 59. *p.* 100.

— — figura varia. *Ibid. p.* 105.

Ada-

Adamantes, eorum splendor et puritas vnde? *Ibid. pag.* 99. *et pag.* 102.

— qua ratione differant a crystallis. *Ibid. p.* 103.

— nihil maligni aut venenosi continent. *Ibid. p.* 106. *D. III. A. IX. et X. obs.* 97. *Sch. pag.* 182.

— eorum virtus medica, firmissimis et praeduris quia inclusa est muris, rarissima censetur. *D. II. A. II. obs.* 59. *Sch. p.* 106. *D. II. A. IX. et X. obs.* 97. *Sch. pag.* 183.

— neque oleum, neque alium liquorem praebent. *D. I. A. VIII. pag.* 233. *seq.*

— sub lingua detentus haemorrhagiam narium sistit. *D. I. A. IV. et V. App. pag.* 58.

— innoxie deglutitus et per aluum eiectus. *D. III. A. IX. et X. obs.* 97. *pag.* 180. *seq.*

— dysenteriam non excitat. *Ibid. in Sch. pag.* 181. *seq.*

ADARCE.

Adarce male quidam confundunt cum pila marina, et nihil est aliud quam accrementum tophaceum arundinis. *D. II. A. X. App. pag.* 200.

ADDEPHAGIA.

Addephagia pueris ablactatis noxia. *D. III. A.* [illegible]. *obs.* 186. *pag.* 292. *Schol.*

— mortui infantis anatome. *Ibid. p.* 290. *seqq.*

vid. BULIMIA. CASTOR. VORACITAS.

ADDI-

ADDITIO.

Additionis et ſubtractionis Logarithmorum methodus. *D. III. A. IV. obſ.* 39. *pag.* 102. *ſeqq.*

ADIANTHITES.

Adianthites dendritis ſpecies. *D. III. A. IX. et X. App. p.* 61.

ADIANTHVM.

Adianthum aureum cur ſponte in ruderibus enaſcatur. *D. III. A. V. et VI. obſ.* 17. *pag.* 47.

Adianthi aurei vis ſingularis in morbis a veneficio. *Cent. I. et II. obſ.* 116. *pag.* 240.

ADSTRINGENS.

Adſtringens Smaragdi virtus. *D. II. A. V. obſ.* 24. *pag.* 36.
vid. ROBORANTIA. STYPTICA.

AEGAGRELAPHIVM.

Aegagrelaphii Indici, ſiue pilae ceruicapre Orientalis deſcriptio. *D. I. A. III. obſ.* 29. *pag.* 45. *ſeq.*

AEGAGROPILA.

Aegagropilae deſcriptae in peculiari diſſertatione a *Io. Iacob.* HARDERO. *D. II. A. I. App. num.* 8.

— — a *G. Hier. VELSCHIO* ſynopſis. *D. III. A. V. et VI. App. pag.* 81. *ſeqq.*

— badzahardicae, ſiue bezcardicae generatio. *D. II. A. IV. obſ.* 173. *pag.* 339. *ſeq.*
vid. BEZOAR LAPIS.

Aer

AES.

AESTAS.

AESTVS.

Aestus circa regionem cordis sola ex auro lamina, vel nummo admoto, restinctus. *D. III. A. III. obs.* 58 *pag.* 68.

— venereus. vid. VENVS.

AETHIOPIAE fluuii auriferi. *D. III. A. I. obs.* 2. *pag.* 5. *seq.*

AETHIOPS.

Aethiops cum meretrice Germana alba bicolorem generat filium. *D. II. A. V. obs.* 190. *pag.* 381.

— febre petechiali laborans, cum exanthematibus albi coloris. *D. II. A. VIII. obs.* 123. *pag.* 265. *seqq.*

Aethiope in puello quatuor mirabilia 1.) nasus coeruleus 2.) lunae imago pectori impressa. 3.) Pili albi in vertice, et 4.) virilitas plane alba. *D. II. A. IV. App. pag.* 208.

Aethiopes erga liberos suos sunt iniqui, pueris enim vnum excindunt testiculum, et gemellis acceptis, alteram filiam nempe viuam terrae infodiunt. *D. I. A. IX. et X. obs.* 194. *pag.* 464.

AETHIOPS MINERALIS.

Aethiops mineralis sanguine Regis ablutus, illustratus et nobilitatus, seu cinnabaris solaris CRVGERI. *D. III. A. VII. et VIII. obs.* 105. *pag.* 173. *seq.*

AETITES.

Aetites siliceus rarus. *D. II. A. VI. obs.* 1. *pag.* 1. *seq.*

— collo appensus, abortum praecauet, cruribus vero alligatus, partum promouet. *D. II. A. IX. obs.* 80. *p.* 136. *seq.*

sed

ſed inter vana recenſetur hoc remedium. *D. III. A. I. obſ. 26. pag. 49.*

Aetite de lapide ſynopſis ſchediasmatis *Io. Laur.* B *AVSCHII. D. II. A. IV. obſ. App. pag. 220. ſeqq.*

Aetiti Geodi incluſa Ammonis cornua. *D. III. A. IV. App. pag. 156.*

Aetitis aliquot varietates. *D. I. A. VI. obſ. 46. pag. 116. ſeq.*
— ſpecies rariores. *D. II. A. VII. obſ. 1. pag. 3.*

AETITOIDIS conchitis (Afft-Stein) deſcriptio. *D. II. A. VI. obſ. 3. pag. 5.*

AFFECTVS ANIMI.

Affectus animi ad abortum prouocandum multum valent. *D. II. A. VIII. obſ. 165. pag. 393. ſeq.*
— — cauſa delirii ſine febre. *D. II. A. VIII. obſ. 11. pag. 41. ſeq.*
— — inter nociuos, ira primum tenet locum. *D. II. A. X. obſ. 204. Sch. pag. 406. ſeq.*

Affectuum animi mira in grauidis poteſtas. D. *II. A. I. obſ. 100. Sch. pag. 232.*
— — ſeuera biga, ira et moeror, crudeli ingratitudine humanae imperant valetudini; aliquando tamen eam huic quaſi inuitam profuiſſe, obſeruatum eſt. D. *II. A. V. obſ. 196. pag. 392. ſeq.*

Affectibus animi grauidae cur adeo obnoxiae. D. *II. A II. obſ. 47. Sch. pag. 78.*

vid. ANIMVS. GAVDIVM. IRA. MOEROR. TERROR.

AFFE-

AGRI.

AGRIPNIA.

AGYRTA.

ALAPA.

ALBVMEN OVI.

Albumen oui nutritioni aeque eſt aptum, quam vitellium, licet hoc facilioris ſit digeſtionis. *D. II. A. X. obſ.* 4. *pag.* 13.

— — cum aqua graminis commixtum, arcanum praebet ad icterum. *D. III. A. II. obſ.* 35. *pag.* 43.

— — eſt in oculorum vulneribus ſpecificum. *D. I. A. I. obſ.* 12. *pag.* 38. D. *II. A.* X. *obſ.* 182. *pag.* 358.

vid. OVUM.

ALCAHEST.

Alcaheſt CNOFFELII et HELMONTII. D. *I A. VI. et VII. App. pag.* 194. *ſeq.*

— HELMONTII, LVLLII et PARACELSI. D. *I. A. IV. et V. obſ.* 108. *p.* 111. *ſeqq.*

— quit ſit et an detur? *D. III. A. III. App. pag.* 101 *ſeqq.*

— de hoc liquore varia alchymica. *D. II. A. VIII. App. pag.* 111. *ſeqq.*

ALCALI.

Alcali natiuum, ſeu terra naturali abundans alcali in India reperitur. D. *I. A. IX. et X. obſ.* 194. *pag.* 460.

— vitriolatum. *Cent. II. obſ.* 188. *pag.* 403. *ſeqq.*

Alcalinae tincturae chymice examinatae. *Cent. II. obſ.* 190. *pag.* 409. *ſeqq.*

Alcalinorum vſus in curandis variis corporis aegritudinibus eſt egregius. D. *II. A. V. obſ.* 50. *Sch. pag.* 93.

— de vſu in medicina fere vniuerſali, obſtinata quorundam taxatur opinio. D. *II. A. IX. obſ.* 96. *p.* 165. *ſeqq.*

Alcalisati ſalis citra acidi aſſociati beneficium producta durabilis cryſtalliſatio. *D. II. A. X. obſ.* 183. *pag.* 359. *ſeq.*
vid. ABSORBENTIA. LIXIVIVM. SALIA.

ALCANNA antipodagricum Turcicorum, quibus *Kna* ſiue *Gena* vocatur. *D. I. A. IV. et V. App. pag.* 322. *ſeq.*

ALCES.

Alcis nomen Germ. Elend, unde? *D. II. A. V. obſ.* 3. *pag.* 7.
— monſtroſus partus et gratitudo in homines. *Ibid. pag.* 6. *ſeqq.*
— vngula, an ad vteri ſuffocationem, ſingulare periapton, dubitatur. *D. III. A. I. obſ.* 26. *pag.* 49.

ALCHYMICVS.

Alchymicus Dauid REICHII tractatus de medicina vniverſali. D. *II. A. X. App. pag.* 61. *ſeqq.*

Alchymicorum res obſcuras extraordinaria perſpicuitate explanans manuſcriptum Petri Io. FABRI e muſeo Gabriel. CLAVDERI. *D. II. A. VIII. App. pag* 73. *ſeqq.*

Alchymica ars incerta. *D. III. A. VII. et VIII. App. pag.* 167.
— epiſtola buccinatoria, de inaudita coniuratione adeptorum in chemia philoſophorum, cui accedit polygraphia hermetica. *D. I. A. IX. et X. App. pag.* 1. *ſeqq.*
vid. LAPIS PHILOSOPHORVM.

ALCOOL ſignificat PARACELSO ſubtiliſſimum cuiuscunque rei. *D. I. A. IV. et V. obſ.* 111. *pag.* 121.

ALCYO-

ALCYONIVM.

ALEXIPHARMACA.

A L G A.

Allium extrinſecus adhibitum nauſeantem uentriculum reſtituit. *D. I. A. II. obſ.* 28. *pag.* 55.
— anthelminticum eſt in- et externum. D. *I. A. III. obſ.* 330. *pag.* 543.
— probatiſſimum a calculo praeſeruatorium; infuſum ſcilicet cum ſpiritu vini, in ipſo nouilunii momento, ſingulis menſibus, potandum. D. *II. A. VI. obſ.* 8. *pag.* 27. *Cent. I. obſ.* 55. *pag.* 126.
— contuſum ad articulum ſupremum digiti medii dextrae manus applicatum, quartanam ſiſtit. *D. II. A. IX. obſ.* 127. *p.* 220. *ſeq.*
— lac in ſtomacho concretum diſſoluit. *D. II. A. VIII. obſ.* 202. *pag.* 505.
Allii eſus cauſa vrinae nigrioris. D. *II. A. VI. obſ.* 8. *pag.* 27. *ſeq.*
— vſus externus odontalgicus. *D. II. A. V. obſ.* 160. *p.* 333. *ſeq. A. IX. obſ.* 127. *pag.* 221.
— ſpica ſuppoſitorii loco applicata, febres conſulto prouocat. *Cent. VI. obſ.* 92. *pag.* 392.
— ſuccum vim magnetis imminuere fabula eſt, eiusque origo. *D. III. A. I. obſ.* 43. *pag.* 60. *ſeqq.*
— ſudor teterrimus. *D. II. A. V. App. pag.* 7. *obſ.* 3.
ALLMACHERI (*Io. Frid.*) Med. Doct. et Acad. N. C. Adiuncti memoria. *D. II. A. IX. App. pag.* 267.
ALMERICO (de) Baro Italus medicaſter famoſus. *D. III. A. V. et VI. obſ.* 5. *pag.* 10.

ALNVS.

A L N V S.

Alni folia ſerpentum charactere tincta, poſt pluuiam a malefico productam. *D. II. A. X. obſ.* 154. *p.* 243.

— iuli antifebriles. *D. II. A. IV. obſ.* 15. *Sch. pag.* 44.

A L O E.

Aloë floreſcens Sileſiaca aliaque exempla. *D. I. A. I. obſ.* 90. *pag.* 207. *ſeqq.*

— — choreae in oppido Misniae. *D. I. A. I. obſ.* 91. *pag.* 340. *ſeq.*

— — Auguſtana. *D. I. A. VI. et VII. obſ.* 231. *pag.* 340. *ſeq.*

— — Onoldina. *D. II. A. X. App. pag.* 56. *ſeqq.*

— an ſemen prolificum ferat, incertum. *D. I. A. I. obſ.* 90. *pag.* 20.

— cum poſſeſſore emortua. *D. III. A. II. obſ.* 57. *p.* 45.

— ex foliis viſcum produci poſſe, eſt probabile. *D. III. A. IV. App. pag.* 50.

— largius aſſumta nocet. *D. II. A. V. obſ.* 218. *pag.* 444. *ſeq.*

Aloës ad ἐυτοκίαν ſeu in partu difficili vſus ſalutaris. *D. II. A. IV. obſ.* 117. *pag.* 225.

— lignum, vid. AGALLOCHVM.

ALOPECIA leproſa et ad eam vnguentum ſulphureum. *D. I. A. VI. et VII. App. pag.* 179.

vid. CAPILLI.

ALP

ALVMEN.

ALVI EXCRETIO.

Alui excretio per os, finita ventriculi concoctione nullis admistis cibis. *D. I. A. I. obs.* 109. *pag.* 255.

— — per penem. *D. I. A. I. obs.* 11. *pag.* 34. D. *II. A. IV. obs.* 75. *pag.* 159. *seq.*

— — per pudenda. *D. I. A. III. obs.* 124. *pag.* 198. *A. IV. et V. obs.* 157. *pag.* 199. *D. II. A. III. obs.* 112. *pag.* 225. *A. IV. obs.* 75. *Sch. pag.* 159. *A. VII. App. pag.* 135. *obs.* 10. *A. X. obs.* 75. *pag.* 132. *et obs.* 159. *pag.* 249. *D. III. A. VII. et VIII. obs.* 213. *pag.* 360. *seq.*

— — per umbilicum. *D. I. A. III. obs.* 64. *pag.* 110. *D. II. A. I. obs.* 126. *Sch. pag.* 319. *D. II. A. VII. obs.* 15. *pag.* 24. *seq.* D. *III. A. I. obs.* 46. *pag.* 63.

vid. DIARRHOEA.

ALVI EXCREMENTA.

Alui excrementa a bile tingi, variis experimentis in dubium vocatur. *D. II. A. VI. obs.* 125. *pag.* 260. *seq.*

— — modo alba, instar calcis, modo nigerrima, instar picis, in hypochondriaco. *D. I. A. I. obs.* 63. *pag.* 162.

— — albentia, qualia ictericis sunt propria, ab usu opii. D. *I. A. IV. et V. obs.* 207. *pag.* 293.

— — vltimis ante mortem diebus, albicantia et cinerea excreta, quae tamen in cadauere demortuo flaui vbique erant coloris. *D. III. A. V. et VI. obs.* 299. *pag.* 682.

— — nigra ab vsu martialium. *D. II. A. VII. obs.* 190. *pag.* 360.

— — sine foetore, in febre maligna signum praebent lethale. *D. II. A. V. App. pag.* 76. *obs.* 121.

ALVO EXCRETA VARIA.

obſ. 90. *pag.* 234. *ſeqq.* D. *II. A. VIII. obſ.* 184. *pag.* 475. *ſeqq.* D. *III. A. III. obſ.* 21. *pag.* 22. *ſeq. obſ.* 94. *pag.* 180. *ſeq. Cent. IX. obſ.* 21. *pag.* 25. *ſeq.*

— *excretus* calculus magnus inteſtinalis, lumbricis praegnans, a muliere. D. *II. A. V. obſ.* 197. *pag.* 393. *ſeqq.*

— — — rariſſimus tabulatus, fruſtum tartari referens. *Cent. IV. obſ.* 136. *pag.* 310. *ſeq.*

— — ſanguis menſtruus. *D. III. A. V. et VI. obſ.* 197. *pag.* 457.

— — — febrem continuam ſoluit. D. *III. A. III. obſ.* 34. *pag.* 37.

— — — poſt ablactationem cum lethali exitu. *Cent. VII. obſ.* 74. *pag.* 178. *ſeq.*
vid. HAEMORRHOIDES.

— — dens ſuillus per biennium in corpore latens. *D. I. A. II. obſ.* 74. *pag.* 134.

— — foetus caninus a puero. D. *I. A. VIII. obſ.* 58. *pag.* 98. *ſeq.*

— — ſerpens. D. *I. A. VI. et VII. obſ.* 190. *pag.* 262. *ſeqq.*

— — bufo. *D. I. A. IX. et X. obſ.* 165. *p.* 361. *ſeqq.*

— *excreta* arena a muliere nephritica. *D. III. A. IV. obſ.* 158. *pag.* 227. *ſeq.*

— — materia tophacea cum faecibus. *D. II. A. VII. obſ.* 185. *pag.* 349. *ſeq.*

— — pinguedo mera a tympanitico. *D. I. A. II. obſ.* 20. *pag.* 35. *ſeq. D. II. A. VI. obſ.* 183. *Sch. pag.* 347. *ſeq.*

— — maſſa carnea inſtar renis veruecis. *D. I. A. VI. et VII. obſ.* 97. *pag.* 136. *ſeq.*

Aluo

Aluo excreta maſſa ex multis veſiculis flatu repletis contexta. *D. II. A. I. obſ.* 80. *pag.* 189. *ſeq.*

— — inteſtini inſignis portio. *D. III. A. III. obſ.* 129. *pag.* 227. *ſeqq. A. V. et VI. obſ.* 177. *pag.* 409. *ſeqq.*

— — vrina in iſchuria die ſeptimo. *Cent. V. obſ.* 3. *pag.* 21. *ſeq.*

— — congeries pilorum equinorum compactorum. *D. II. A. I. obſ.* 96. *pag.* 221.

— *excretum* corpus membranoſum inteſtinum coecum referens. *D. I. A. IV. et V. obſ.* 68. *pag.* 56. *ſeq.*

— — pus in coxae tumore collectum. *D. II. A. IX. obſ.* 49. *pag.* 82.

— — pus in brachii tumore collectum. *D. III. A. II. obſ.* 2. *pag.* 6. *ſeq. A. V. et VI. obſ.* 281. *pag* 635.

— — oſſiculum oblongum ante aliquod tempus deglutitum. *Cent. IX. obſ.* 89. *pag.* 203.

— *excreti* duo flauarum arenularum manipuli. *D. II. A. VII. obſ.* 202. *pag.* 379. *ſeq.*

— — calculi varii a muliere, in cuius poſt mortem meſenterio et pancreate calculi ſunt reperti. *D. I. A. VIII. obſ.* 50. *pag.* 78. *ſeq.*

— — — ſeu menſtrua lapidis in foemina per anum excluſio. *D. III. A. VII. et VIII. App. pag.* 71.

— — — ſeu mulier lithotoca pro faſcinata et venefica habita. *Cent. III. obſ.* 69. *pag.* 157. *ſeq.*

— — capilli, arenae, fragmenta vitri et ſemen, ſemini hyoſciami fere reſpondens. *D. I. A. I. obſ.* 197. *pag.* 323.

Aluo excretae carunculae, seu portiones carneae, excrementis commixtae in febribus malignis et dysenteriis plerumque sunt lethales. *D. I. A. III. obs.* 76. *pag.* 125. *et p.* 127.

— — membrane a virgine diarrhoea laborante. *D. III. A. V. et VI. obs.* 34. *pag.* 77. *seqq.*

— — glandulae XII. instar nucis myristicae catenatim sibi connexae (wie ein Rosen-Krantz.) *D. I. A. II. obs.* 246. *pag.* 346.

— — glandulae intestinales carnosae. *D. II. A. III. obs.* 187. *pag.* 367. *seq.*

— — intestinorum tunicae. *D. III. A. III. obs.* 190. *pag.* 319. *seq. A. IX. et X. obs.* 179. *pag.* 315. *seqq. Cent. I. obs.* 91. *pag.* 177. *seq.*

— — valuulae intestini coli. *D. III. A. V. et VI. obs.* 34. *pag.* 77. *seqq.*

— — et per os integrae hepatis particulae. *D. II. A. V. App. pag.* 42. *seqq. obs.* 73.

— — venarum portiones. *D. II. A. IX. pag.* 462.

— — mandibulae lucii piscis minoris deglutitae. *D. III. A. II. obs.* 8. *pag.* 14.

— — lacertae. *D. I. A. III. obs.* 311. *pag.* 530. *D. II. A. X. obs.* 166. *pag.* 273.

— — cochleae et scarabaei. *D. II. A. V. App. p.* 37. *obs.* 61. *Cent. VII. obs.* 77. *pag.* 184.

— *excreta* caseosa concrementa. *D. I. A. IX. et X. obs.* 182. *pag.* 423. *seq. Cent. X. App. p.* 454.

— — veri animalis ossa a viro per interualla. *D. I. A. III. obs.* 126. *pag.* 200.

Aluo

ALVI OBSTRVCTIO.

Alui obſtructio a variis excitatur cauſſis, e. g. bilis defectu, muco craſſo inteſtina obliniente, intemperie alicuius viſceris calida, medicamentis calidis, flatibus, fibrarum relaxatione, et calculis. *D. I. A. I. obſ.* 126. *pag.* 284.

— — ex bilis fluitae defectu. D. *III. A. IV. obſ.* 86. *pag.* 183. *ſeq.*

— — poſt febrem tertianam variis anicularum febrifugis medicamentis ſuppreſſam. *D. I. A. III. obſ.* 96. *pag.* 155. *ſeq.*

— — lethalis a ſuppreſſis haemorrhoidibus cum anatome. *D. II. A. II. obſ.* 117. *pag.* 276. *ſeq.*

— — â comeſtis accaciae fructibus. *Cent. VII. obſ.* 19. *pag.* 47.

— — — cucumeribus. *D. II. A. IX. obſ.* 32. *pag.* 64.

— — — melonibus. *D. II. A. V. obſ.* 213. *pag.* 438.

— — — pyris ſylueſtribus exſiccatis. *D. II. A. VIII. obſ.* 72. *pag.* 185.

— — ab acinis paſſularum maiorum imprudenter deglutitis. *D. III. A. V. et VI. obſ.* 92. *pag.* 177.

— — lethalis â caſeo. *D. I. A. IX. et X. obſ.* 182. *pag.* 423. *ſeq.*

— — — in viro â deuoratis ceraſis nigris vnacum lapillis. *D. III. A. IX. et X. obſ.* 211. *pag.* 383.

— — poſt ingentem ceraſorum vnacum nucleis deuoratam copiam, ex inguine rupto prodeuntibus. *D. III. A. IV. obſ.* 10. *pag.* 20.

— — lethalis ex vlcere in inteſtino recto fiſtuloſo. D. *I. A. II. obſ.* 77. *pag.* 140.

Alui

Aiui obstructio in puero, post excretionem per secessum masse carneae, instar renis veruecis, cessans. *D. I. A. VI. et VII. obs.* 97. *pag.* 136. *seq.*

— — à resecto intestino, aluum non autem excretionem, neque ipsam vitam claudente. D. *II. A. VIII. obs.* 229. *pag.* 552. *seqq.*

— — à faecibus induratis lethalis in duobus subiectis. *D. II. A. VI. obs.* 234. *pag.* 540. *seqq.*

— — conuulsionum caussa in puerperis. *D. II. A. I. obs.* 101. *Sch. p.* 239.

— — obstinata adhibitis purgantibus contra HIPPOCRATIS praeceptum. *Sect. II. aph.* 9. prolapsus et gangraenae in intestino recto causa. *D. II. A. VIII. obs.* 72. *pag.* 184. *seqq.*

— — neque diuturna, neque inexorabilis, causa vomitus stercorei. *D. II. A. X. obs.* 150. *p.* 237. *seqq.*

— *obstructionis* causa noua in anatome infantis detecta, tres scilicet in intestino ileo nodi, ex conformationis vitio. *D. I. A. I. obs.* 126. *pag.* 284. *seq.*

— — — coalitus intestini ilei in puella ex matris phantasia. *D. III. A. III. obs.* 97. *pag.* 188.

— — — coalitus intestini recti in viro lethalis. *D. II. A. VII. obs.* 139. *pag.* 266.

— *obstructione* ex diuturna demortui viri sexagenarii anatome. *D. III. A. V. et VI. obs.* 299. *pag.* 676. *seqq.*

— — laborantes mares aeque ac foeminae, sub alui excretione saepe semen excernunt. *D. I. A. IX. et X. obs.* 156. *pag.* 343.

ALVI OBSTRVCTAE RESERATIO.

Alui obſtructae reſeratio per intruſionem ſucculae, eines langen eiſernen Spanners. *D. II. A. II. obſ.* 44. *pag.* 74.

— — — per digitum in anum immiſſum, it. per ligneum ſuppoſitorium ex cochleari ligneo maiuſculo conſtans. *D. I. A. I. obſ.* 98. *pag.* 229.

— — — ab odore et aſpectu infantis, ſordes in ſinum genitricis deiicientis. *D. II. A. V. App. pag* 28.

— — — in foemina paralytica non niſi riſu efficienda. *D. II. A. III. obſ.* 2. *Sch. p.* 20.

— — — â deglutito fumo nicotianae. *D. III. A. I. obſ.* 52. *pag.* 71. *ſeq.*

— — — ſpontanea in mortis limine. *D. I. A. II. obſ.* 77. *pag.* 140.

— — — per iniectionem liquoris ex ſyringa vulneraria parua. *D. II. A. VIII. obſ.* 73. *p.* 186. *ſeq.*

— — — clyſtere e ſolo lini oleo conſtante. *D. III. A. II. obſ.* 12. *pag.* 19.

— — — per ſtercus ouillum recens cataplasmatis forma aluo impoſitum. *D. II. A. VI. obſ.* 94. *pag.* 185.

— — — vnguento ex butyro et cancris conquaſſatis conſtante. *D. III. A. IX. et X. obſ.* 28. *pag.* 41. *ſeq.*

— — — per varia remedia: 1.) fotum ex decocto ceparum, 2.) ſacculum ſtercore ſuillo repletum et in aqua coctum, 3.) ob ambulationem in pauimento marmoreo, 4.) smegma noſtrum, it. ſaponem Venetum in aqua calida ſolutum et propinatum, 5.) motum corporis. *D. II. A. VII. obſ.* 52. *pag.* 96. *ſeq.*

Alui

Alui obſtructae reſeratio decocto nicotianae ex lacte cum linteis calide applicato, et puluere Gialappae cum mercurio dulci. *Cent. VII. obſ.* 19. *pag.* 47.

— — — per fotum et inſeſſum ex decocto Agrimoniae cum cereuiſia Torgauienſi et maluae decoctum interne datum. *Cent. V. obſ.* 17. *pag.* 31.

— — — in infantibus peroleum raparum ſaccharatum, it. oleum amygdalarum dulcium. *D. I. A. IV. et V. obſ* 83. *pag.* 74. *D. III. A. VII. App. pag.* 95.

— — — hauſtu olei oliuarum. *D. II. A. III. obſ.* 87. *pag.* 188.

— — — a comeſtis melonibus et limacibus. *D. II. A. V. obſ.* 213. *pag.* 438.

— — — a comeſtis cucumeribus et oleoſis. *D. II. A. IX. obſ.* 32. *pag.* 64.

— — — in puello per potiunculam analepticam. *D. II. A. V. obſ.* 17. *pag.* 30.

— — — per pillulas purgantes. *D. III. A. I. obſ.* 89. *pag.* 142. *et obſ.* 90. *pag.* 145.

— — — per ♀ri emetici grana vj. ex aqua pingui non ſalita. *D. I. A. III. obſ.* 26. *pag.* 43. *ſeq.*

— — — per Mercurium crudum. *D. I. A. III. obſ.* 176. *pag.* 238. *obſ.* 225. *pag.* 411. *D. II. A. VI. obſ.* 231. *pag.* 496. *ſeqq. A. IX. obſ.* 32. *p.* 64.

— — — per Mercurium fruſtra tentata cum cadaueris anatome. *D. II. A. VIII. obſ.* 158. *pag.* 347.

— — — per Mercurium, et quaenam in eius vſu obſeruandae ſint cautelae. *D. II. A. VIII. obſ.* 158. *Sch. pag.* 351. *ſeq.*

AMAVROSIS.

AMBRA.

AMBVSTIO.

Abustio-

Ambustionis remedium liquor ex cochlearibus ligneis (Kohl-Löffel) tortura ignis exſudans. It. vitellum oui lini oleo ſubactum et vnguentum calcis viuae cum oleo roſarum paratum. *Cent. I. et II. App. p.* 188.

— — craſſamentum illud coactiliariorum, quo pilei tinguntur. D. *I. A. IV. et V. App. pag.* 64.

— — aqua caulium muriata (Sauer-Kraut Lacke) *D. III. A. I. obſ.* 66. *pag.* 95.

— — braſſica acida. *D. I. A. III. obſ.* 32. *Sch. pag.* 538.

— — oleum lumbricorum interne datum. *D. III. A. I. obſ.* 11. *pag.* 24. *A. V. et VI. obſ.* 51. *pag.* 107.

— — ſuccus ſemper viui applicatus. D. *III. A. X. obſ.* 149. *pag.* 275.

AMENTIA.

Amentia melancholica ex faſtu. *D. I. A. III. obſ.* 157. *Sch. pag.* 284. *ſeq.*

— ex terrore. D. *III. A. IX. et X. obſ.* 67. *p.* 131. *ſeq.*

— laborans ſibi ipſi ventrem perfodit et portionem inteſtini coli abſcindit. *Cent. I. obſ.* 6. *pag.* 43. *ſeq.*

vid. DELIRIVM. FATVITAS. MANIA. MELANCHOLIA. STVLTITIA.

AMETHYSTVS.

Amethyſtum geſtatum ebrietatem arcere falſum eſt. D. *III. A. I. obſ.* 26. *pag.* 50.

AMIANTVS.

Amiantus qualis lapis, et an oleum incombuſtibile inde parari poſſit? *D. I. A. VIII. App. pag.* 231. *ſeqq.*

— eius vſus tam mechanicus, quam medicus. *D. II. A. II. obſ.* 61. *pag.* 121.

vid. ASBESTINVM LINVM.

AMMONIACVM SAL.

Ammoniaci ſalis ſublimati et depurati vſus antifebrilis excellens. *D. II. A. II. obſ.* 67. *pag.* 144. *ſeqq.*

— — et ex eius capite mortuo poſt deſtillationem ſpiritus paratur ſal febrifugum. *Ibid. Sch pag.* 146.

— — vſus in faucium affectibus conſpicuus. *D. II. A. V. obſ.* 161. *pag.* 334. *ſeqq.*

— — ſpiritus naribus admotus oculis nociuus. *D. II. A. VIII. obſ.* 84. *pag.* 197. *ſeq.*

— — — infauſtus abuſus et vis haemagoga. *D. II. A. X. obſ.* 120. *pag.* 214. *ſeq.*

— — — multum prodeſt in capitis affectibus externe. *D. II. A. VIII. obſ.* 31. *pag.* 87.

— — — ex errore ad ℈jv. ſumtus hydropicae ſalutaris. *D. II. A. VIII. obſ.* 216. *pag.* 405.

— — — acidus per ſe praeparatus excellens eſt remedium deoppilatiuum. *D. I. A. III. obſ.* 208. *pag.* 384.

— — — eius ſingularis praeparatio et vſus plane egregius. *D. II. A. II. obſ.* 67. *Sch. p.* 147.

Ammoniacale nitrum absque ſulphure. *D. I. A. II. obſ.* 196. *p.* 297. *ſeq. et pag.* 403.

AM-

AMMONIS CORNVA.

AMNION.

AMPVTATIO MEMBRORVM.

AMVLETA.

Amuletum in atrophia partium, filum per murem viuum traiectum. *D. II. A. IV. obſ.* 101. *pag.* 199. *ſeq.*

— — paralyticorum, e cranio hominis violenta morte extincti *D. II. A. VI. obſ.* 37. *pag.* 96. *ſeq.*

— contra dentium dolorem, Aparine leuis ſiue Aſperula muralis minima. *D. II. A. IX. obſ.* 222. *pag.* 409.

— antepilepticum, radix Oſtrutii, Germ. Meiſter-Wurtz dicta, recens diſſecta et pollicibus manuum ac pedum alligata. *D. I. A. IV. et V. obſ.* 42. *pag.* 38.

— — corallia rubra et nigra factitia. *D. I. A. VI. et VII. App. pag.* 66. *ſeq.*

— — conſtans ex annulo appenſo. D. *II. A. X. obſ.* 39. *pag.* 80. *ſeqq.*

— — radix poeoniae maris. *Ibid. Sch. pag.* 82.

— antifebrile limacum lapillus. *D. II. A. VII. obſ.* 249. *pag.* 465. *ſeqq.*

— ad omnem haemorrhagiam ex bufone. *D. I. A. VI. et VII. App. pag.* 144. *ſeq.*

— — — vsnea cranii humani. D. *I. A. II. obſ.* 53. *Sch. pag.* 101. *ſeqq.*

— in haemorrhagia narium, vteri, et paſſione hyſterica cingulum ex muſco terreſtri. D. *I. A. II. obſ.* 52. *Sch. pag.* 96.

— in haemorrhagiis radix caryophyllatae montanae maioris rotundifoliae. *D. II. A. I. obſ.* 42. *Sch. pag.* 119. *ſeq.*

— contra haemorrhoides coecas, mariſcas et condylomata certiſſimum fabaria B. WEDELII. *D. I. A. II. obſ.* 195. *pag.* 296. *ſeq.*

Amule-

Amuletum contra haemorrhoides tam fluentes, quam dolentes radix telephii. *Cent. II. obſ.* 131. *pag.* 266.

— radici cichorii ſimillimum, inter vtramque ſcapulam ſuſpenſum curat vlcus fiſtuloſum, poſt haemorrhoides ſuppreſſas ſubortum. D. *II. A. I obſ.* 42. *pag.* 117. *ſeqq.*

— in iſchuria, grylli viui linteo laxe ſub genubus alligati. D. *III. A. I. obſ.* 131. *pag.* 226.

— ad morſus lupi rabidi talismate ſaturnino ſanatos. D. *II. A. I. obſ.* 168. *pag.* 398. *ſeqq.*

— antinephriticum, lapis Jaſpis nudo corpori circa renum regionem in dorſo alligatus. D. *II. A. VII. obſ.* 2. *pag.* 4. *ſeq.*

— ophthalmicum, lingua vulpina exſiccata, de tergo ſuſpenſa. *D. II. A. VI. obſ.* 200. *Sch. pag.* 405.

— — radix et herba caryophyllatae. *D. III. A. I. obſ.* 150. *pag.* 244. *ſeq.*

— ad partum facilitandum lapis aetites cruri parturientis alligatus. D. *II. A. IX. obſ.* 80. *pag.* 136. *ſeq.*

— alchymicum contra veneficia. D. *II. A. VII. obſ.* 42. *pag.* 85.

— contra venena Melitenſium ſerpentum oculi et linguae. D. *I. A. IX. et X. obſ.* 119. *pag.* 287. *ſeqq.*

— vulnerarium lingua vulpina exſiccata. D. *II. A. VI. obſ.* 200. *Sch. pag.* 405.

— coeleſtinum contra vertiginem, melancholiam et epilepſiam. D. *I. A. VI. et VII. App. pag.* 67. *ſeq.*

— corculum benedictum Cnoeffelianum. *Ibid. p.* 68. *ſeqq.*

— cannulae ſympatheticae, entalia, etc. D. *I. A. IX. obſ.* 118. *pag.* 285. *ſeq.*

AMYGDALAE.

ANALEPTICA.

ANAS.

ANATOMIA.

ANATOMIA PRACTICA
ſiue
Apertura cadauerum morbis defunctorum.

Anatomiae practicae vtilitas. *D. I. A. I. obs.* 15. *Sch. pag.* 162. *seqq.* *D. II. A. II. obs.* 151. *Sch. pag.* 338. *seqq.* *A. IV. obs.* 53. *Sch. pag.* 127. *seq.* *A. V. obs.* 65. *pag.* 137. *A. VII. obs.* 17. *pag.* 36. *seq.* *D. III. A. II. obs.* 186. *pag.* 293. *A.* VII. *et VIII. obs.* 129. *pag.* 210. *seqq.* *Cent. VI. obs.* 94. *pag.* 396. *seq.*

Anatomia practica licita est, vtilis et necessaria. *D. II. A. IV. obs.* 53. *Sch. pag.* 127. *seq.*

— — siue defunctorum sectiones caute sunt instituendae, ne quis pro sanitate aliorum quaerenda, suam amittat. *D. II. A. VII. obs.* 188. *pag.* 357.

— — siue sectiones defunctorum febri maligna periculosae admodum sunt, nisi fiant tempore hyberno aëreque gelido. *D. II. A. IX. obs.* 218. *Sch. pag.* 399.

— — siue sectiones febri maligna defunctorum tam periculo sae non sunt, si fiunt in loco aprico et perflabili. *D. II. A. X. obs.* 171. *Sch. pag.* 306.

— corporum veneno infectorum periculosa est. *D. I. A. I. App. pag.* 27. *seq.*

— ob intolerabilem foetorem cadaueris aperti, chirurgum in febrem praecipitat ephemeram. D. *III. A. II. obs.* 9. *pag.* 16. *seq.*

— ex simili insignis Anatomicus NVCK febrem malignam lethalem reportauit. *D. III. A. II. obs.* 9. *pag.* 16.

— seu sectio cauaueris D. Pet. ROMMELIVM a molesto et chronico manus sinistrae dolore liberat. *D. III. A. II. obs.* 215. *pag.* 335. *seq.*

— seu sectio cadaueris iam sepulti et iterum effossi Medicum

Anatomia

Anato-

227. *pag.* 356. *seqq.* *A. IX. et X. obs.* 31. *pag.* 43. *seqq.* *obs.* 171. *pag.* 301. *seqq.* *Cent. I. obs.* 34. *pag.* 102. *Cent. VI. obs.* 45. *pag.* 296. *seq.* *Cent. VIII. obs.* 15. *pag.* 269. *seqq.* *Cent. IX. obs.* 2. *pag.* 4 *seqq.* *obs.* 76 *pag.* 170. *seq.* *Cent. X. obs.* 56. *pag.* 352. *seq.* *obs.* 100. *pag.* 437.

— cancro mammarum defunctae. *D. I. A. I. obs.* 89. *p.* 212. *seq.*

— ex capitis vulneribus mortuorum.
vid. CAPITIS VULNERA.

— cardialgia mortui. D. *II. A. VII. obs.* 7. *pag.* 12. *seq.*

— cataracta laborantis. *Cent. I. et II. obs.* 196. *p.* 427. *seq.*

catarrho suffocatiuo necatorum. D. *I. A. I. obs.* 66. *pag.* 164. *obs.* 74. *pag.* 179. *A. IX. et X. obs.* 139. *pag.* 311.

— cephalalgia laborantium. *D. I. A. I. obs.* 68. *pag.* 167. *obs.* 69. *p.* 170. *obs.* 127. *p.* 285. *A. VIII. obs.* 48. *p.* 76. *A. IX. et X. obs.* 25. *pag.* 78. D. *II. A. VI. obs.* 74. *pag.* 163. *A. X. obs.* 111. *p.* 292. *seqq.* *D. III. A. V. et VI. obs.* 181. *pag.* 421. *seqq.* *Cent. I. obs.* 69. *pag.* 137. *seqq.* *Cent. III. et IV. obs.* 14 *p.* 30. *seqq.*

— chlorosi laborantis. *D. II. A. II. obs.* 96. *p.* 239. *seqq.*

— cholera necati. *D. III. A. VII. et VIII. obs.* 180. *pag.* 299. *seq.*

— cicutae ex esu mortui. *D. II. A. VI. obs.* 116. *pag.* 225. *seq.*

— colica defunctorum. D. *I. A. I. obs.* 56 *pag.* 152. *A. II. obs.* 39. *pag.* 71. *A. III. obs.* 45. *pag.* 74. *seq.* *obs.* 82. *pag.* 139. *seq.* *D. II. A. VII. obs.* 11. *p.* 21. *D. III. A. IX. et X. obs.* 172. *pag.* 305. *seq.* *Cent. I. obs.* 14. *pag.* 63. *seq.* *Cent. VI. obs.* 85. *pag.* 353. *seq.*

Anato-

Anatomia

Anato-

Anato-

Anato-

Anato-

Anato-

Anatomia

Anato-

ANAVDIA.

ANEV-

ANEVRISMA.

ANGINA.

Anginae

ANGVILLA.

Anguillae neque caput neque caudam habent venenosam. *D. I. A. I. REDI obs. de vip. p. 25.*

Anguillarum exuuiae exsiccatae et interne datae pertinacem vrinae suppressionem curant. *D. III. A. II. obs.* 196. *pag.* 307.

— hepar in partu promouendo, praesentaneum est remedium, dummodo sit recentius nec vltra biennium adseruatum. *D. I. A. IX. et X. obs.* 35. *p.* 101.

— ex assatarum odore lipothymia. D. II. A. III. *obs.* 214. *p.* 412 *seq.*

ANHELITVS male olens, vid. ORIS FOETOR.

ANIMA.

Anima rationalis, quo tempore humano corpori infundatur, dissertatio D. *Io. Bapt. de WENCKH. Cent.* I. *et II App. p.* 130. *seqq.*

— a corpore aliquando citra vitae extinctionem abesse potest. *D. II. A. I. obs.* 76. *Sch. p.* 183. *seq.*

— in ecstasi a corporeis impedimentis separata, aliquid scientiae futurae acquirit. *Ibid.*

Animae rationalis sedes an sit in stomacho. *D. II. A. IV. obs.* 156. *Sch. p.* 294.

— ideas quasdam innatas esse, probabile est. D. III. A. III. *obs.* 61. *p.* 74. *seq.*

Anima de hominis cogitationes et conceptus. *D. II. A. IX. obs.* 4. *pag.* 6. *seqq.*

vid. RATIO.

Animarum omnium festum quomodo Curlandi celebrant. *D. II. A. X. App. pag.* 137.

ANIMALIA.

ANISVM.

Anisum omniaque medicamenta anisata ex idiosyncrasia abhorrens. *D. II. A. VIII. obs.* 169. *p.* 419.

— ad ℥ß. in ℔j. cereuisiae decoctum et cum butyro conditum contra calculi dolores in se ipso valde proficuum inuenit *D. Dan. CRVGERVS. D. II. A. IV. obs.* 14. *p.* 43.

— Moscouiticum, vid. BADIANVM.

ANNONA.

Annonae caritas multum valet, ad morbos producendos epidemicos, quod in praxi diligenter est obseruandum. *D. II. A. X. App. p.* 101. §. 23.

— caritatis piscium copia praenuncia. *D. III. A. I. obs.* 132. *pag.* 226. *seq.*

— — prodigiosa pluuia a *Phil. Iac. HARTMANN* descripta. *D. II. A. VII. App. p.* 19. *seqq.*

ANNVLVS.

Annulus quem S. R. I. Academia N. C. gerit, qualem habeat significatum. *D. II. A. VIII. obs.* 117. *Sch. pag.* 258.

— achatinus Pyrrhi Regis. *D. I. A. I. obs.* 112. *pag.* 264.

— quidam appensus epilepsiam curat. *D. II. A. X. obs.* 39. *pag.* 80. *seqq.*

— aureus ab infante vnius anni deglutitus, et septem hebdomadum spatio in intestinis commorans, per aluum cum excrementis eiicitur. *D. II. A. X. obs.* 6. *pag.* 22. *seq.*

Annulus

Annulus catenae grandioris dimidius a puero vomitu admirabili variarum rerum laborante, per os eiectus. *D. III. A. IV. obs. 23. p. 63.*

— aureus in digito podagrici, ex crebriori et larga applicatione spiritus fuliginis rectificatissimi friabilis factus. *D. I. A. III. obs. 248. pag. 451.*

— mercurialis sanitatis utriusque index, in statu sano fulvus, in morboso nigrescens, eiusque praeparatio. *D. II. A. IV. obs. 158. Sch. p. 303.*

— contra lippitudinem, singulari virtute ophthalmica imbutus, cuius mentionem facit *PLINIVS* in *H. N. Lib. XXIX. cap. 6. D. I. A. VI. et VII. obs. 126. p. 166.*

— stellatus *HELMONTII. D. I. A. VI. et VII. App. p. 119.*

Annulum, per, sponsae mictione, ligatio venefica soluta. *D. II. A. VIII. obs. 117. p. 255. seqq.*

ANNVS.

Annus climactericus primus, septimus scilicet, variolosae funestus. *Cent. III. et IV. obs. 128. pag. 290. seq.*

Anni climacterici, et inprimis magnus, sexagesimus nempe tertius, quare hominibus tam infensi. *D. I. A. IV. et V. obs. 19. pag. 22.*

— tres tantum partes habent incolae pagi in Bohemia, donum Dei vocati. *D. I. A. II. obs. 78. pag. 149.*

ANODYNA.

Anodyna medicamenta varia. *D. I. A. VI. et VII. App. pag. 34. seqq.*

ANOREXIA.

ANSER.

ANTHELMINTICA.

Anthel-

Anthelmintica marrubii albi decoctum. *D. II. A. IV. obs.* 23. *pag.* 53. *et* 55.

— — martialia, e. g. limatura martis cruda. D. *III. A. I. obs.* 7. *pag.* 22. *seq.* et Tinctura martis solaris. *D. II. A. VII. obs.* 190. *pag.* 360.

— — mercurius viuus, circa cuius vsum notandum, vt hoc die a butyro aliisque pinguibus abstineat aeger. *D. I. A. III. obs.* 342. *pag.* 552.

— — mercuriales potiones. *D. I. A. IV. et V. App. pag.* 12. *et D. II. A. X. obs.* 103. *pag.* 188. *seq.*

— — oleum raparum post ebullitionem cum mercurio viuo. *D. I. A. IV. et V. obs.* 83. *p.* 74.

— — opium. *D. III. A. IV. obs.* 63. *pag.* 151.

— — puluis Rec. Semin. Santonic. ℈j. vitriol. calcinat. gr. v. troch. anthelmint. gr. x. *D. II. A. II. obs.* 130. *pag.* 295.

— — spiritus salis dulcis. *D. III. A. IV. obs.* 19. *pag.* 42.

— — tabulae stomachicae Muralti. *D. II. A. I. obs.* 118. *Sch. pag.* 304.

— — vermis viuus ventriculi regioni superligatus. *D. I. A. IV. et V. App. pag.* 23.

— — praestantissima varia. *D. III. A. I. obs.* 97. *p.* 190. *seq. A. V. et VI. obs.* 95. *Sch. p.* 193. *seq.*

vid. LVMBRICI.

ANTHERA.

Anthera abietis laudatur in pectoris affectibus. *D. II. A. VII. obs.* 194. *pag.* 369.

ANTI-

ANTIMONIVM.

Anti-

ANTIPATHIA.

ANTLIA PNEVMATICA.

ANVS.

ANVS IMPERFORATVS
siue
CLAVSVS.

Anus

ANI EXVLCERATIO et FISTVLA.

ANI PROCIDENTIA.

ANI AFFECTVS VARII.

AORTA.

APARI-

APER.

APES.

APHONIA.

Apho-

Aphonia curata per medicamenta varia. *D. I. A. IX. et X. obſ. 89. p. 230. ſeqq.* D. II A. III. *obſ. 49. pag. 137.*

— — ſtercore ſuillo recenti naribus intruſo. *D. II. A. I. obſ. 81. pag. 191.*

— — maſticatione radicum pyrethri. *D. III. A. II. obſ. 54. pag. 64.*

— — illinitione linguae cum vna atque altera olei caryophyllorum guttula. *Cent. III. obſ. 3. pag. 6.*

vid. ANAVDIA. LOQVELA. MVTVS. OBMVTESCENTIA.

APHORISMI, vid. HIPPOCRATES.

APHRODISIACVM.

Aphrodiſiacum opium apud populos Orientales. *D. I. A. II. obſ. 69. pag. 126. ſeqq. D. II. A. X. obſ. 35. pag. 77. ſeq.*

— erythronium eſt, cuius radix etiam, modo manu teneatur, venerem ſtimulat, eoque magis ſi interne, prius praeparata, ſumitur. *D. I. A. II. obſ. 41. pag. 77.*

Aphrodiſiaci pomi ambrae compoſitio. *Ibid. pag. 77. ſeq.*

Aphrodiſiacae deliciae cuidam aranei. *D. II. A. VI. obſ. 216. pag. 441. ſeq.*

vid. VENVS.

APHRONITRVM quid? *D I. A. IV. et V. obſ. 203. pag. 279. ſeq.*

vid. NITRVM.

APHTHAE.

Aphthae artificiales ex masticatione fortuita emplastri vesicatorii, loco foliorum tabaci. *D. II. A. VIII. obs.* 79. *p.* 193.

— in Sueuia quare malum sunt frequentissimum. *D. III. A. II. App. pag.* 94.

— quomodo differunt ab efflorescentia candicante in partibus oris infantum interiorum, earumque causae et curatio. *D. III. A. II. obs.* 200 *pag* 310. *seqq.*

— saepissime oriuntur, a turundis illis, quas matres, aut nutrices, ignauae infantibus eiulantibus intrudunt. *D. III. A. II. App. pag.* 94. *seq.*

— ferinae in puero quatuor annorum curatae. *D. I. A. II. obs.* 34. *pag.* 59. *seq.*

— — in morbillis malignis. *Ibid. obs.* 35. *pag.* 60.

Aphtharum praesentaneum est remedium, oleum raparum cum saccharo. *D. I. A. IV. et V. obs.* 82. *pag.* 73. *seq.*

— — — mel rosarum cum tantillo aluminis mistum, quo os illiniendum et aqua endiuiae destillata eluendum est. *D. III. A. II. App. pag.* 94.

— — — crocus, siue oleo amygdalino, siue syrupo conuenienti mistus. *Cent. I. et II. App. pag.* 187. *seq.*

APIS, vid. supra APES.

APIVM.

Apium satiuum, seu petroselinum, epilepticis noxium, et quare? *D. III. A. III. obs.* 64. *pag* 78. *seqq.*

Apii succus, in forma vnguenti, optime facit ad separationem

APOPLEXIA.

Apople-

Apo-

AQVA CALIDA et TEPIDA.

AQVAE COMPOSITAE et DESTILLATAE.

Aquae

AQVA FORTIS.

AQVA FRIGIDA.

Aquae

AQVA MARINA.

AQVAE MINERALES et MEDICATAE.

Aquae

Aquae

Aquae medicatae Zeisenhusanae examen. *Cent. III. et IV. obs.* 133. *p.* 302. *seq. Cent. VII. obs.* 57. *p.* 116. *seqq.*

— — ferratae potu, nimius mensium fluxus, diabetes et dysenteria curata. *D. III. A. IX. et X. obs.* 207. *p.* 378.

vid. ACIDVLAE. THERMAE.

AQVA PLVVIALIS.

Aquae pluuialis examen chymicum. *Cent. III. et IV. obs.* 176. *p.* 413. *seq.*

— — potus euporiston emmenagogum. D. III. *A. VII. et VIII. obs.* 44. *pag.* 69.

vid. PLVVIA.

AQVAE RVBICVNDAE FACTAE.

Aqua rubicunda facta fossae Berolinensis examinata. *D. I. A. VIII. obs.* 79. *pag.* 127. *seqq. Cent. I. et II. App. p.* 193.

— — — earum multa, quae in Würtenbergia se obtulerunt, exempla. *Cent. I. et II. App. pag.* 209. *seqq.*

Aqua Amnii, vid. AMNION.

— *Pericardii*, vid. PERICARDIVM.

— suffocati, vid. SVFFOCATIO.

AQVILA.

Aquilae anatomia. *D. II. A. I. obs.* 50. *p.* 132. *seq.*

Aquila alba in Polonia. *D. I. A. IV. et V. obs.* 59. *p.* 49.

— — piscatrix unicum intestinum coecum rotundum habet,

Ara-

ARBORES.

ARCANVM.

ARENA.

Argen-

ARGILLA.

ARIDVRA.

ARIES.

ARMENIACA MALA.

ARNICA.

AROMATA.

ARSENICVM.

ARTEMISIA.

ARTERIA.

ARTERIOTOMIA.

ARTHRITIS.

Arthri

Arthri-

Arthritidis curatio vagae per mixturam ſimplicem, quae in hoc morbo praeſtantiſſimi eſt vſus. *D. III. A. IV. App. pag.* 132.

— — per pediculos ouium interne datos. *D. II. A. II. obſ.* 174. *pag.* 388.

— — per raphanum marinum, noſtratibus communiter naſturtium album, ſeu armoraciam in- et externe applicatam. *D. III. A. III. obſ.* 134. *pag.* 244. *ſeq.*

— — per trifolium, quod antiarthriticum appellatur. *D. I. A. IV. et V. obſ.* 123. *pag.* 133. *ſeq.*

— — ſcorbuticae per ſaliuationem mercurialem. *D. II. A. III. obſ.* 173. *pag.* 338. *ſeq.*

— — vniuerſalis per ſaliuationem. *D. III. A. V. et VI. obſ.* 156. *pag.* 348. *ſeqq.*

— — infauſta per inunctionem mercurialem. *D. II. A. IV. obſ.* 120. *p.* 228.

— — per ſaliuationem fruſtranea. *D. III. A. VII. et VIII. obſ.* 7. *p.* 11. *ſeqq.*

— — per ſpontaneum ptyaliſmum. *D. II. A. IX. obſ.* 102. *pag.* 173. *ſeq.*

— — et in ea venae ſectionis vſus. *D. III. A. VII. et VIII. obſ.* 8. *pag.* 14. *ſeq.*

— — mediante cauterio actuali. *D. II. A. I. obſ.* 6. *pag.* 17. *et obſ.* 27. *p.* 66. *ſeqq.*

— — per moxam. *D. I. A. IX. et X. obſ.* 34. *pag.* 92. *ſeqq.* vid. MOXA.

— — per veſicatoria. *D. I. A. IX. et X. obſ.* 34. *p.* 95. *D. III. A. V. et VI. App. pag.* 151.

Arthri-

ARTIFICVM MORBI.

Artificum morbi: metallici arſenicum tractantes grauiſſimis affliguntur morbis. *D. I. A. II. obſ.* 78. *pag.* 148. *ſeq.*

— — molitoribus et lapicidis aſthma et tuſſis eſt familiaris. *D. III. A. V. et VI. obſ.* 63. *p.* 126. *ſeq.*

— — ſartor calculo inteſtinali laborans. *D. II. A. VIII. obſ.* 184. *pag.* 475.

— — ſutorum. *Cent. III. obſ.* 72. *pag.* 163. *ſeq.*

— — tubicen apoplecticus. *Cent. IX. obſ.* 3. *pag.* 7. *ſeq.*

— — venditorum. *D. III. A. V. et VI. obſ.* 264. *pag.* 616.

vid. MORBVS.

ARTVS.

Artuum defectus in infante, ſeu infans truncus. *D. II. A. VIII. obſ.* 54. *p.* 136. *ſeq.*

— in doloribus tumoribusque euporiſton ſunt raphani ruſticani folia recentia leniter contuſa et impoſita. *D. II. A. IV. obſ.* 90. *pag.* 180. *ſeq.*

— ad nodos calloſos emplaſtrum egregium. *D. I. A. VI. et VII. obſ.* 101. *p.* 140.

— tremor quotidianus a terrore ceſſans. *D. II. A. VI. obſ.* 27. *pag.* 81.

— — lethalis in morbillis. *D. III. A. I. obſ.* 64. *p.* 91. *ſeq.*

— vulnus circa cubitum ab acu lethale. *D. I. A. III. obſ.* 319. *pag.* 536. *ſeq.*

vid. TREMOR.

ARVNDINIS in medicina apud antiquos qualis vſus. *D. III. A. III. obſ.* 159. *p.* 283.

ASARVM.

ASCARIDES.

ASCITIS.

ASELLVS.

ASINVS.

ASITIA.

ASPARA-

ASPARAGVS.

ASPERA ARTERIA.

ASPHYXIA.

ASTHMA.

Aſthma a polypo aortae. *D. III. A. I. App. p.* 85. *ſeqq.*

Aſthmatis cauſa non ſemper in pulmonibus, ſed ſaepe in corde haeret. *D. III. A. II. obſ.* 185. *p.* 290.

Aſthma a pulmonum magnitudine excedente. *D. I. A. I. obſ.* 68. *p.* 168. *ſeq. D. II. A. X. obſ.* 175. *pag.* 342. *ſeq.*

— a pulmonibus, pituita craſſa cineritia, pure intermiſto, repletis, in puero. *Cent. III. et IV. obſ.* 122 *pag.* 279.

— a ſcirrhoſa intumeſcentia pulmonum et glandulae thymi. *Cent. I. et II. obſ.* 106. *pag.* 220. *ſeqq.*

— a tuberculo arteriarum pulmonalium. *D. III. A. I. App. pag.* 95.

— a tumoribus, aſperam arteriam coarctantibus. *D. III. A. III. obſ.* 115. *p.* 205. *ſeq.*

— a ſarcomate magno ſub ſterno ad iugulum reperto. *D. III. A. VII. et VIII. obſ.* 144. *pag.* 262. *ſeq.*

— poſt lapſum grauiorem initium ſumens lethale, a particula ſanguinis grumoſi lapidis fere duritiem nacta, iuxta arteriam aſperam, eamque comprimente. *D. III. A. VII. et VIII. obſ.* 129. *pag.* 210. *ſeq.*

— a ſteatomate in cauitate pectoris. *Cent. VII. obſ.* 40. *p.* 85. *ſeq.*

— a tuberculo, vel apoſtemate interno, pulmonibus incumbente et arteriam aſperam mole ſua comprimente. *D. III. A. II. obſ.* 178. *p.* 279. *ſeqq.*

— a vomica. *Cent.* III. *obſ.* 62. *p.* 144.

— horribile in viro, ab hepatis monſtroſa magnitudine. *D. II. A. VI. obſ.* 203. *pag.* 412.

Aſthma-

ASTRONOMICA.

ASTVTIA.

ATHE-

151. *pag.* 296. *seq.* *Cent. III. obs.* 43. *pag.* 96. *seq.* *Cent. VII. obs.* 43. *pag.* 89. *seq.*

— a combuſtione facta grauida peperit. *D. I. A. III. obs.* 273. *pag.* 486. *seq.*

— ſeu coalitio vaginae vteri poſt partum difficilem ab incauto balſamicorum vſu. *Cent. X. App. pag.* 384. *seqq.*

Atretarum varia exempla. *D. III. A. V. et VI. App. p.* 92. vid. ANVS. IMPERFORATI. PVDENDA. VAGINA VTERI.

ATROPHIA.

Atrophia defunctorum puerorum anatomiae. *D. I. A. II. obs.* 152. *pag.* 237. *seqq.* *D. II. A. IX. obs.* 9. *p.* 20. *seqq.* *D. III. A. II. obs.* 88. *p.* 109. *seqq. obs.* 186. *pag.* 290. *seqq.* *A. IX. et X. obs.* 218. *p.* 387. *Cent. III. et IV. obs.* 119. *pag.* 275. *Cent. VI. obs.* 16. *pag.* 205. *seq.*

— ex meſenterii glandulis obſtructis et ſcirrhoſis. *D. I. A. IV. et V. obs.* 87. *pag.* 78. *seq.* *D. III. A. IX. et X. obs.* 218. *pag.* 387. *seq.*

— ex tumoribus ſteatomatoſis meſenterii ſimia demortua. *D. III. A. IX. et X. obs.* 214. *p.* 386.

— cum diarrhoea chyloſa propter venarum lactearum meſentericarum obſtructionem. *D. I. A. II. obs.* 152. *pag.* 237. *seqq.*

— cum bulimo et diarrhoea in puero lethalis. *D. III. A. II. obs.* 186. *p* 290. *seqq.*

— in defuncta puella hepatis magnitudo exceſſiua. *D. II. A. II. obs.* 71. *p.* 158. *seqq.*

Athro-

aqueus ex oculo vrogalli instillatus. *D. I. A. I. obs.* 12. *pag.* 37. *seq.*

— morbus in Anglia est endemius, ob venaesectionis abominationem. *D. I. A. IV. et V. App. p.* 49. *seq.*

— curata amuleto ex mure. *D. II. A. IV. obs.* 101. *pag.* 199. *seq.*

— paralytica curatur amuleto e cranio hominis violenta morte extincti. *D. II. A. VI. obs.* 37. *pag.* 96. *seqq.*

— curatur balneo, ex decocto trium catulorum. *D. I. A. III. obs.* 328. *pag.* 542.

— — — aquae simplicis. *D. I. A. III. obs.* 328. *Sch. pag.* 542. *A. IV. obs.* 46. *pag.* 41. *Cent. I. et II. App. p.* 187.

— puerorum curatur tinctura vitrioli martis *LVDOVICI* et arcano duplicato. *D. I. A. III. obs.* 250. *p.* 453. *seq.*

— — — per magnesiam albam, puluerem cachecticum *LVDOVICI*, et mercurium diaphoreticum. *Cent. III. et IV. obs.* 124. *p.* 280.

vid. PHTHISIS. RACHITIS. TABES.

ATTMELLA lithontriptica. *D. III. A. VII. et VIII. obs.* 210. *p.* 356. *seqq.*

ATTRACTIVA nubes pyramidalis in Oceano. *D. II. A. II. obs.* 8. *pag.* 24. *seqq.*

AVARITIA nimia mariti causa melancholiae in vxore. *D. II. A. II. obs.* 187. *p.* 418.

AVDACHOCA quale oleum? *D. I. A. I. obs.* 37. *Sch. pag.* 125.

AVDI-

AVDITVS.

AVDITVS DIFFICVLTAS.

Auditus

AVELLANA.

AVENA.

AVIS.

AVRA.

Aura

AVRANTIA POMA.

AVRICVLA.

A V R I S.

Auris

AVRVM.

Autochiria intentata per partum caesareum a foemina propria manu temerarie peractum. *D. III. A. I. obs. 59. pag.* 84. *seq.*

— — a fatuo, per abscissionem portionis intestini coli, eiusque curatio. *Cent. I. obs. 6. p.* 43. *seq.*

— — a melancholico per abscissionem totius virilitatis et pectori inflictum vulnus. *Cent. IX. obs.* 67. *pag.* 154. *seqq.*

— — vulneratos in curam accipere chirurgis non est ignominiosum. *D. III. A. I. obs.* 54. *pag.* 85. *seq.*

— horrida ex delirio febrili. *D. I. A. I. obs.* 78. *pag.* 183.

— ob horribiles in abdomine cruciatus. *D. I. A. VI. et VII. obs.* 215. *p.* 315.

— ex melancholia hysterica, seu nymphomania, in aliquot iuuenculis, se in puteum praecipitantibus, cum anatome. *Cent. VIII. obs.* 3. *pag.* 255. *seq.*

— ex delirio melancholico, in foemina, eiusque anatome. *Cent. VII. obs.* 60. *pag.* 122. *seqq.*

Autochirorum duorum cadauerum ex delirio melancholico in aqua suffocatorum anatome. *Cent. VI. obs.* 28. *pag.* 242. *seqq.*

— iugulum sibi ex raptu melancholico praescindentium, anatome. *D. II. A. I. obs.* 90. *pag.* 214.

vid. MANIA. MELANCHOLIA.

AVTOLITHOTOMI singulare exemplum. *D. I. A. III. obs.* 192. *pag.* 363. *seqq.*

BAC-

BACVLVS.

BALAENA.

BALBVTIES.

BALDVINI (*Christiani Adolphi*) Aurum superius et inferius, aurae superioris et inferioris Hermeticum. *D. I. A. IV. et V. App. pag.* 105. *seqq.*

— — — venus aurea in forma chrysocollae fossilis cum fulmine coelitus delapsa. *D. I. A. VIII. App. pag.* 247. *seqq.*

— — — Hermes curiosus, siue inuenta et experimenta physico-chymica. *D. II. A. I. App. num. IX.*

BALIENSES in sua insula rotam ex aere habent, quam de curru lunae magna tempestate de coelo lapsam esse credunt. *D. II. A. VII. obs.* 3. *pag.* 6.

BALNEATOR empiricus in se ipso cum puluere purgante lethale faciens experimentum. *Cent. III. et IV. obs.* 102. *pag.* 243.

BALNEVM.

Balneum in paralysi ex decocto formicarum. *D. I. A. IV. et V. obs.* 128. *pag.* 137. *seq.*

— ad pedes cereos. *D. I. A. I. obs.* 37. *p.* 125.

— in quartana, tempore paroxysmi, vtiliter adhibitum. *D. II. A. IX. obs.* 62. *p.* 98. *seqq.*

— ex sideritide confectum egregii vsus contra infantum morbos a fascinio, vulgo vom Beschreyen. *D. III. A. VII. et VIII. obs.* 78. *Sch. pag.* 31.

— causa tetani. *D. II. A. VI. obs.* 238. *pag.* 552. *seq.*

— aquae dulcis variolarum eruptionem promouens. *D. II. A. IX. obs.* 21. *p.* 51. *seq.*

Balnea rite adhibita ſingularem habent vtilitatem. *D. II. A. VI. obſ.* 239. *pag.* 553. *ſeqq.*

— et in iis ad ſitim reſtinguendam, praeſtant modice refrigerantia prae calefacientibus, vinoque praeferendae ſunt cereuiſiae gratiores, non nimis frigidae. *Ibid. Sch. pag.* 555.

Balneorum ſudor in fronte finis eſto. *Ibid.*

Balneis ſterilitas curata. *D. II. A. X. obſ.* 177. *p.* 350. *ſeq.*

— innatans ſaburra nigricans et pinguis ex corporibus impuris ſcorbuticis. *D. II. A. VI. obſ.* 239. *pag.* 553.

vid. THERMAE.

BALNEA FRIGIDA
ſiue
PSYCHROLVSIA.

Balnea frigida, per ea Indi curant dyſenteriam et febres. *D. I. A. IX. et X. obſ.* 194. *pag.* 460. *D. II. A. IX. obſ.* 53. *Sch. pag.* 85.

— — dyſenteriam curant. *D. III. A. III. obſ.* 27. *pag.* 30. *ſeq.*

— — in febribus qua ratione a GALENO *X. M. M. cap.* 10. commendentur. *Cent. III. et IV. obſ.* 103. *pag.* 244. *ſeqq.*

— — curant phrenitidem. *D. III. A. V. et VI. obſ.* 121. *pag.* 251.

— — — tertianam febrem. *D. I. A. III. obſ.* 211. *pag.* 386.

vid. AQVA FRIGIDA.

BAL-

BALSAMATIO.

BALSAMVS.

BARDANA.

BAROMETRON.

BARI-

BASILISCVS.

BEZOAR.

BEZOARDICA.

BIBLICA LOCA EXPLICATA.

BICEPS.

BILIS.

Bilis alcali non eſt, vt Helmontiani credunt. *D I. A. II. obſ.* 224. *Sch. p.* 326. *D. II. A. V. App. pag.* 152. *ſeq.*

— et cum ea varia experimenta inſtituta per affuſionem ſpiritus vitrioli, nitri et ſalis ammoniaci. *D. II. A. V. obſ.* 98. *pag.* 205.

— de motu, ex principiis Geometricis demonſtrato, opuſculum promiſit *Laur. BELLINI. D. I. A. II. obſ.* 75. *pag.* 138.

— de motu circulari diſſertatio *Chriſtiani HELWICH. D. III. A. V. et VI. App. pag.* 41. *ſeqq.*

— fermentationis balſamicae ciborum in inteſtinis neceſſarium eſt condimentum. *D. I. A. II. Annotat. ad obſ.* 224. *pag.* 404. *ſeq.*

— frigefactiua et acidi calefactiua qualitas. *D. II. A. V. App. pag.* 148. *ſeqq.*

— deliramenta, ſeu turbae in corpore humano excitatae. *D. II. A. IV. obſ.* 116. *pag.* 233. *ſeq.*

— in viperis non eſt ſedes veneni. *D. I. A. I. obſ. REDI de vip. pag.* 6. *ſeqq.*

— vitia et commoda in corpore. *D. I. A. VI. et VII. obſ.* 71. *Sch. pag.* 99.

— intra veſicam diutius detenta acrimoniam acquirit. *D. II. A. V. obſ.* 63. *p.* 128.

— examen, quo experimentis probatur, quod bilis neque alui excrementa, neque vrinam, neque ſerum ſanguinis tingat, ſicque icteri cauſa ſit dubia. *D. II. A. VI. obſ.* 125. *p.* 260. *ſeqq.*

— albicans in icterico. *D. I. A. IV. et V. obſ.* 194. *p.* 262.

— loco, lympha lacteſcens in aſcitico. *D. II. A. V. obſ.* 77. *pag.* 181. *et* 183.

BILIOSI CALCVLI.

Biliosus calculus oliuae maioris magnitudine nec colore absimilis. *D. I. A. III. obs.* 283. *pag.* 499.

— — formae oualis, et pondere vnciae semis. *D. I. A. IV. et V. pag.* 284.

— — nucem auellaneam mediocrem aequans. *D. I. A. VIII. obs.* 32. *pag.* 61.

— — ponderis vnciae vnius. *D. I. A. IX. et X. obs.* 139. *pag.* 311.

— — pondere trium drachmarum totam cystin replens. *D. II. A. III. obs.* 152. *pag.* 297.

— — ponderis duarum drachmarum et scrupuli vnius. *D. II. A. V. obs.* 75. *pag.* 172.

— — — vnciae semis, et drachmae semis. *D. II. A. VI. obs.* 194. *pag.* 386.

— — ex 130. aliis compositus. *D. II. A. IX. p.* 466.

— — magnitudine nucem moschatam, pondere quinque drachmas adaequans. *D. III. A. III. obs.* 36. *p.* 38.

— — — nucis iuglandis, pendens quatuor drachmas. *D. III. A. V. et VI. obs.* 32. *pag.* 77.

— — pyriformis et viridis, Euro spirante in viridem liquorem sponte dissolutus. *Cent.* III. *obs.* 62. *p.* 144.

— — qui ab initio fuit coeruleus cum punctulis rubris, vti truta, post exsiccationem albus factus, tactu pinguis, ex meris granulis compactus, et pondere leuis; licet enim magnitudinem oui columbini fere superet, pondus tamen tantum est drachma vna. *Cent. VIII. obs.* 20. *pag.* 283.

Biliosi calculi externe flaui, interne nigri. *D. II. A. VI. obs.* 34. *pag.* 91.

Biliosi

Biliosi calculi figura triangulari et quadrangulari. *Cent. I. et II. obs.* 152. *pag.* 317.

— — supra centum et quinquaginta numero, diuersae magnitudinis et figurae, e quibus maximus nucleum castaneae maioris praesentabat. *D. I. A. IX. et X. obs.* 181. *pag.* 421. *seq.*

— — silicei. *D. I. A. VI. et VII. obs.* 71. *pag.* 97.

— — lucidi et nigri. *D. I. A. II. obs.* 206. *pag.* 382. *D. II. A. X. obs.* 90. *p.* 162.

— — nigri. *Cent. VIII. obs.* 79. *pag.* 416.

— — numero LXXX. lucidissimi et nigri coloris. *D. II. A. X. obs.* 90. *pag.* 162.

— — duo, magnitudine nucis moschatae, oblongi et rotundi, leuissimi, et ex albo parum flauescentes. *D. III. A. II. obs.* 149. *p.* 235.

— — decem maiores et aliquot minores, frusta gummi guttae referentes, pondere vnciarum trium. *D. III. A. VII. et VIII. obs.* 123. *pag.* 203.

— — tres molliores, magnitudine nucem auellanam circiter adaequantes. *D. III. A. IX. et X. obs.* 171. *pag.* 303.

— — quatuor marmoris ad instar, ex fusco et albo variegati, consistentia non admodum duri, mole castaneas mediocres adaequantes, totamque vesiculam replentes. *Cent. I. obs.* 57. *p.* 129.

— numero LVII. pisorum maiorum magnitudine, at non rotunda, sed triangulari potius et quadrangulari figura. *Cent. I. et II. obs.* 152. *p.* 317.

— — quinquaginta diuersae magnitudinis. *Cent.* III. *et IV. obs.* 169. *p.* 380. *seq.*

Biliosi

Biliosi

Biliosi calculi, de iis repertis varia exempla. *D. I. A. I. obs.* 44. *Sch. pag.* 135. *et App. p.* 22. *Cent. V. obs.* 53. *Sch. p.* 82.

— — de iis catalogum promisit *D. Georg. FRANCVS D. II. A. VI. obs.* 194. *pag.* 387.

— — de iis dissertatio *D. Daniel. NEBELII*, sub titulo: *de coagulo bilis in vesicula fellea*, Heidelbergae 1714. habita, laudatur. *Cent.* III. *et IV. obs.* 169. *pag.* 382.

Biliosis calculis plurimis refertus ductus cysticus cuniculi foeminae. *Cent.* III. *obs.* 41. *pag.* 95.

BILIARIA VASA.

Ductus cholodochi pori insolita via, seu duplex pori biliarii ductus, vnus in duodenum, alter in pancreatis substantiam insertus. *Cent.* III. *obs.* 40. *pag.* 92. *seqq.*

Meatus cystici et pori biliarii capacitas ordinaria. *D. III. A. V. et VI. App. pag.* 47.

Ductus cysticus, et in eo curiosa quaedam circa eius valuulam et figuram externam. *Cent. VI. obs.* 28. *p.* 243. *seq.*

— — in cuniculo foemina, retrogradus et plurimis lapillis minusculis refertus. *Cent.* III. *obs.* 41. *p.* 95.

BILIS VESICVLA.

Bilis vesicula monstrosa in gallina domestica. *D. II. A. VIII. obs.* 195. *p.* 494. *seqq.*

— — vacua in defuncto ex ictero nigro. *D. I. A. I. obs.* 87. *p.* 204.

— — in cane viuo exscissa. *D. III. A. IV. App. pag.* 103. *seq.*

Bolus

BOMBARDA.

BOMBYX.

BORBORYGMI.

Borborygmi lochiorum ſuppreſſorum reſerationem praecedentes. *D. III. A. II. obſ. 56. pag. 66.*
vid. FLATVS.

BOREALIS aurora, ſeu corruſcatio obſeruata. *Cent. VII. obſ. 66. pag. 153. ſeqq.*

BOREALES.

Boreales homines longaeui. *D. III. A. IV. App. p. 40.*
— ſegetes breui tempore matureſcunt. *Ibid.*

BORELLVS.

Borelli (Io. Alphonſi) ſententia de bufonum eſu innoxio examinatur. *D. I. A. IX. et X. obſ. 165. p. 362. ſeqq.*
— — propoſitionum, de motu animalium, ſubtilius demonſtratarum veritas. *D II. A. II. App. pag. 433. ſeqq. A. III. App. pag. 455. ſeqq. A. IV. App. pag. 145. ſeqq. A. V. App. pag. 125. ſeqq.*

BORRAGO.

Borraginis attactus foeminae noxius. *D. III. A. IX. et X. obſ. 234. pag. 400. ſeq.*
— ab aquae frigidae hauſtu in puerpera anxietates praecordiales periculoſae. *D. II. A. I. obſ. 115. p. 288. et Sch. pag. 290.*

BORRAX.

Borracis philoſophorum et Venetae compoſitionis modus. *D. II. A. III. App. pag. 511. ſeqq.*
— a *Io. Laur. BAVSCHIO* deſcriptae ſynopſis. *D. II. A. IV. App. pag. 224.*
vid. CHRYSOCOLLA.

BORSY-

BOS.

Bouino

BRACHIVM.

BRANCA VRSINA.

BRASSICA.

BREGMA.

BRONCHOCELE.

BRVTA.

BRYONIA.

BVBO.

BVBONOCELE.

BVCCA.

BVFO.

Bufonum

Bufonum puluis ſalutaris in hydrocele et anaſarca incipiente. *Cent. VI. obſ.* 77. *p.* 336. *ſeq.*

— vſtorum puluis ſaeculo incluſus et collo appenſus, ad vrinae incontinentiam laudatur. *D. II. A. III. obſ.* 64. *Sch. pag.* 155.

— combuſtorum cineres in dyſenteria cum fructu dati. *D. II. A. III. obſ.* 64. *pag.* 154. *ſeq.*

— — — in nares inſufflati contra narium haemorrhagiam. *D. II. A. IV. App. pag.* 191.

— è carne praeparatus ſpiritus volatilis, interne datus praeter vires antipeſtilentiales, pariter externe in depellendo mammarum cancro occulto mira praeſtat. *Cent.* III. *et IV. obſ.* 179. *pag.* 427.

— et ſerpentum antipathia. *D. I. A. I. obſ.* 137. *pag.* 306. *ſeq.*

— cum araneis pugna. *D. II. A. VI. obſ.* 224. *Sch. p.* 470.

— pluuia eiusque ratio. *D. I. A. I. obſ. REDI de vip. p.* 29. *Cent.* III. *et IV. obſ.* 172. *pag.* 393.

— lapidum generatio in echinometris. *D. II. A. IX. obſ.* 72. *pag.* 118. *ſeqq.*

Bufonibus illita axungia Noruegica, aeque ac alia axungia ipſos iugulat. *D. III. A. V. et VI. App. pag.* 151.

Bufonius lapis libras quinque et vncias tres ponderans. *D. I. A. I. obſ.* 137. *Sch. pag.* 307.

BVGLOSSVM.

Bugloſſum echioides Indicum, conuoluuli coerulei minoris folio. *D. I. A. IV. et V. obſ.* 139. *p.* 146.

— ſylueſtre monſtroſum. *D. I. A. I. obſ.* 102. *pag.* 233. *ſeq.*

BVLIMVS.

Bulimus in conualescentibus a febre maligna. *D. I. A. III. obs.* 51. *p.* 85. *seq.*
— in epileptico. *D. II. A. II. obs.* 150. *pag.* 327. *seqq.*
— periodica in muliere a lumbrico in stomacho, eiusque per vomitorium exclusio. *Cent. III. et IV. obs.* 140 *pag.* 318. *seqq.*
— a vermibus, monstrante anatomia iuuenis, hoc morbo saepe afflicti. *D. II. A. VI. obs.* 33. *pag.* 88.
— incertum est vermium signum. *Ibid. Sch.*
vid. ADDEPHAGIA. APPETITVS. FAMES.

BVLITHVS.

Bulithus, et de iis varia. *D. II. A. IV. obs.* 77. *pag.* 161.
— renalis ramosus. *D. II. A. V. obs.* 104. *pag.* 210.
— eorum ingens numerus in vesica recens mactati bouis repertus. *D. II. A. V. obs.* 146. *p.* 297. *seqq.*
— an habeat vim diureticam. *D. II. A. V. obs.* 146. *p.* 298.
vid. CALCVLVS.

BVLLARVM, in chalybis aliorumque terreorum solutione, emergentium, consideratio et probatio, quod sint signum latentis in his corporibus spirituascentiae. *Cent.* I. *obs.* 70. *p.* 141. *seq.*

BVLLIFORMIS, seu spermati ranarum analogus abortus. *D. II. A. IV. obs.* 114. *pag.* 221. *seq.*

BVLLOSA, seu pemphygodes febris. *D. I. A. VIII. obs.* 56. *pag.* 93. *seq.*

BVRRHI (*Franc. Iosephi*) artificium restituendi oculorum humores. *D. I. A. I. obs.* 12. *Sch. p.* 39.

Butyri

BVXVS.

C.

CACHEXIA.

Cachectica

CADMIA

CADMIA.

CAFFE.

CALCVLVS.

Calculus

Calculus oui gallinacei magnitudine in vesica. *D. I. A. II. obs.* 171 *pag.* 270.
— magnitudine oui columbini per aluum excretus. *D. I. A. IV. et V. obs.* 125. *pag.* 136.
— cum fragore exclusus. *D. I. A. VI. et VII. obs.* 7. *pag.* 17. *seq.*

Calculo acicula impacta. *D. III. A. V. et VI. obs.* 253. *pag.* 591.

Calculi in corpore humano ortum, rem esse obscuram, intricatam, nondumque hactenus satis cognitam, medici sagaciores quamuis et ingeniosissimi fateri coguntur. *D. I. A. IV. et V. obs.* 167. *pag.* 219. *seq.*
— in microcosmo eadem ex causa generantur, quae in macrocosmo lapides producit, et quidem ex calore et frigore tanquam causa efficiente, et materia terrestri, omnes humores continente. *D. II. A. V. obs.* 126. *Sch. pag.* 255. *seq.*
— generantur ex limosa et terrea materia, crassum et fixum aliquod oleum in se continente, quae renibus inhaerens, accedente sale vrinae spissescit magis tandemque in lapidem coit. *D. II. A. I. obs.* 104. *Sch. p.* 249.
— — quando, deficiente oleo in vrina, salia eius volatilia, propriam aggrediuntur terram, illamque clauorum instar figunt. *D. II. A. VII. obs.* 50. *pag.* 94. *seq.*
— — non ex vnius partis vitio, sed ex totius corporis calculosa constitutione, idque vitio ventriculi. *D. III. A. V. et VI. obs.* 33. *pag.* 76. *seq.*
— in renibus in instanti generari posse ex diuersorum salium concursu, quemadmodum fit ex commixtione olei tartari

Calculi

Calculosi apud Schafhusanos rari sunt. *D.I. A. II. obs.* 39. *p.* 70.
— omnia excreta ipseque anhelitus, acidissimum odorem spirantia. *D. I. A II. obs.* 243. *pag.* 345.
— vrina admodum spissa. *D. I. A. I. obs.* 27. *p.* 95. *D. II. A. IV. obs.* 14. *pag.* 42.
— vrina nigra, seu sanguinem mentita, calculis materiam exhibens, quales vrinae in calculosis non magis sunt reformidandae, quam in lienosis. *D. III. A. IX. et X. obs.* 81. *p.* 150. *seq.*

Calculosae excrescentiae in capite gallinae. *Cent.* III. *obs.* 96. *pag.* 237.

Calculosis caute sunt propinanda cathartica. *D. II. A. IV. obs.* 83. *pag.* 168.
— spiritus vini, essentiae et olea igneae naturae suspecta sunt remedia; quia dolorem quidem sedant, sed doloris caussam indurant et profundius figunt. *D. III. A. III. obs.* 122. *pag.* 212. *seq.*

vid. LITHONTRIPTICA. VESICAE CALCVLVS.

CALENDARIOGRAPHORVM reformatio necessaria. *D. II. A. VIII. App. pag.* 58. *seq.*

CALENDARIVM sauciatorum perpetuum. *D. II. A. VI. obs.* 4. *pag.* 7. *seqq. et pag.* 570.
— in capite calui. *D. III. A. VII. et VIII. obs.* 120. *pag.* 191.

CALIDA.

Calidum, immo feruidum butyrum vir sine noxa sorbillans. *D. II. A. VI. obs.* 121. *Sch. pag.* 252.

Calida cadavera ad quartum diem. *D. II. A. IV. obs.* 18. *pag.* 49. *et obs.* 22. *p* 56.

Calida

CALIDVS POTVS.

CALLVS.

CALOR.

CALVITIES.

CALX.

CAMPANA.

CAMPHORA.

CANARIENSES PASSERES.

CANCER.

Animal.

Cancer

CANCER.

Affectus praeternaturalis.

CANCER MAMMARVM.

Cancer mammarum exulceratus raro perfecte curabilis. *D. I. A. VIII. obſ.* 21. *pag.* 30. *ſeqq.* *D. II. A. X. obſ.* 76. *pag.* 133. *ſeqq.*

— — quare his temporibus tam frequens obſeruetur. *D. II. A. VIII. obſ.* 209. *pag.* 517.

— — verminoſus. *D. I. A. II. obſ.* 148. *p.* 232. *D. II. A. IV. App. pag.* 199. *A. V. App. pag.* 29.

Cancri mammarum occulti periculoſa eſt curatio. *D. I. A. VIII. obſ.* 21. *p.* 39. *ſeqq.*

— — — circa et aperti curationem varia obſeruanda. *D. II. A. VIII. obſ.* 209. *p.* 517 *ſeq.*

— — — in eos ſtupenda aëris vis. *D. II. A. VIII. obſ.* 100. *Sch. pag.* 225.

Cancrum mammarum exulceratum ad leniendum commendatur aqua ad cancrum CHALMETAEI, Henrici III. Gall. Reg. Chir. qua vlcus eſt fouendum, impoſito emplaſtro ſaturnino Mynſichti. *D. I. A. I. obſ.* 5. *p.* 23.

Cancro mammarum in occulto, ſingulares, ſpiritus volatilis e carne bufonum exſerit vires. *Cent. III. et IV. obſ.* 179. *pag.* 427.

— — in exulcerato laudatur linimentum ex ſtercore anſerino recenti cum butyro, it. quaedam aqua ſaturnina. *D. I. A. II. obſ.* 148. *pag.* 232.

— — — commendantur folia Elymeni, ſeu Matriſylua contuſa et applicata. *D. I. A. IV. et V. App. pag.* 22.

— — — laudatur puluis ex capite catelli vnius anni in clibano ſiccato, inſperſus. *Ibid. p.* 56.

— — — — ſuccus chelidonii filis carptis applicatus. *Ibid. p.* 59.

Cancro

Cancro mammarum in exulcerato laudatur vitriolum coeruleum, vel ſolitarie in forma pulueris inſperſum, vel cum oleo oliuarum mixtum. *Cent. VI. obſ.* 49. *pag.* 302. *ſeq.*

Cancri mammarum cura palliatiua fit per impoſitionem laminae plumbeae, emplaſtri diapompholygos, et vſum opiatorum. *D. I. A. IV. et V. obſ.* 161. *pag.* 205. *ſeq.*

Cancroſus mammae fungus curatus. *Cent. IX. obſ.* 48. *pag.* 129. *ſeqq.*

Cancroſa mamma ſiniſtra in viro ſectione curata. *Cent. VIII. obſ.* 19. *pag.* 281.

Cancroſum mammae per vlcus lochia fluentia, eiusque curatio. *Cent. IX. obſ.* 54. *pag.* 137. *ſeq.*

Cancroſae mammae curatio. *D. III. A. IX. et X. obſ.* 244. *pag.* 427. *ſeq.*

Cancroſas ad mammas materiae calcis arthriticae metaſtaſis. *Cent.* III. *obſ.* 17. *pag.* 38.

vid. MAMMAE.

CANELLA, vid. CINNAMOMVM.

CANIS.

Canis bipes humano more ambulans. *D. II. A. III. obſ.* 164. *pag.* 313.

— cerebro carens. *D. I. A. III. obſ.* 129. *p.* 226.

— lien duplex. *Cent. VII. obſ.* 32. *pag.* 80.

— narium ſtructura. *D. I. A. IX. et X. obſ.* 174. *pag.* 403. *ſeq.*

— maſculi organa genitalia per anatomen oſtenſa. *D. I. A. III. obſ.* 167. *pag.* 315.

— monorchis. *D. III. A. VII. et VIII. obſ.* 163. *p.* 281.

CANITIES.

CANNABIS.

CANTHARIDES.

Cantharides in magna copia prope Hildeshemium captae. *D. I. A. IV. et V. obſ.* 186. *pag.* 242.

— cur liguſtro, ſalicibus, fraxino et oliuis cateruatim adhaereant. *D. II. A. V. obſ.* 36. *p.* 66. *ſeq.*

— ex iis ſpiritus vinoſus, per additionem cinerum clauellatorum prolectus, virtutes habet ſingulares. *D. II. A. I. obſ.* 163. *p.* 388. *ſeq.*

— Hungari innoxie deuorant. *D. I. A. IX. et X. obſ.* 148. *pag.* 323.

— interne datae ſunt ſpecificum in hydrophobiae ſpecie, Hungaris familiari. *D. I. A. I. obſ.* 133. *pag.* 296. *ſeqq. et App. pag.* 31. *ſeq.*

— ex iis magiſterium Glauberianum. *D. I. A. IX. et X. obſ.* 34. *pag.* 97.

— earum vſus in- et externus in variis morbis ſalutaris. *D. I. A. I. obſ.* 132. *Sch. pag.* 296. *ſeqq.*

— earum vis cauſtica. *D. I. A. IX. et X. obſ.* 34. *pag.* 92. *ſeq.*

— — — — an in ſale alcalico vel acido lateat. *D. II. A. VI. obſ.* 215. *Sch. pag.* 440.

— nuchae applicatae veſicae vrinariae etiam noxiae. *D. I. A. IX. et X. obſ.* 148. *p.* 323. *ſeq. D. II. A. VII. obſ.* 137. *pag.* 264.

— — — diabeten lethalem in puella ſexenni excitantes. *D. II. A. VII. obſ.* 86. *pag.* 149.

— in electuario aphrodiſiaco variorum ſymptomatum cauſa. *D. II. A. X. App. pag.* 59. *ſeq.*

— cur in cadaueribus et cute cancroſa nihil operentur. *D. I. A. II. obſ.* 70. *Sch. pag.* 131.

— quare etiam in viuis corporibus interdum nullas excitent veſicas. *D. I. A. IX. et X. obſ.* 34. *pag.* 92.

CAPER.

CAPILLI.

Capillo-

CAPREA.

CAPVT.

CAPI-

CAPITIS LAESIONES.

A. III. obs. 199. *p.* 374. *seq.* *D. II. A. X. obs.* 25. *pag.* 62. *seqq.* *Cent. VI. obs.* 100. *pag.* 421. *seq.* *Cent. VII. obs.* 93. *p.* 218. *seqq.*

Capitis vulnera post eam abscessus hepatis, ventriculi, mesenterii et intestinorum. *D. I. A. II. obs.* 119. *pag.* 197. *seq.*

— vulnus cephalalgiam curans. *D. II. A. X. obs.* 86. *p.* 159

— — in occipite, impotentiam ad venerem relinquens. *D. I. A. II. obs.* 104. *pag.* 177. *seq.*

— — et ex eo plica. *D. II. A. II. obs.* 1. *pag.* 1. *seq.*

— — in ea lunae influxus. *D. II. A. III. obs.* 116. *Sch. pag.* 241. *seq.*

— — grauissimum, absque vomitu, lethale. *D. I. A. IX. et X. obs.* 124. *p.* 297. *seqq.*

— — in iis vomitus vnde. *D. III. A. V. et VI. App. pag.* 113.

— a contusionibus variae debilitates relictae. *D. II. A. VIII. obs.* 15. *pag.* 57. *seqq.*

— vulnus ob vitium, in diaeta commissum, lethale. *D. II. A. IV. obs.* 129. *pag.* 252. *seqq.*

— a vulnere in oculi canthum maiorem mors repentina, cum sectione. *D. I. A. VIII. obs.* 83. *p.* 140. *seq.*

— vulnus cum fractura cranii et fungo post aliquot dies lethale, cum anatome. *D. II. A. IX. obs.* 174. *pag.* 321. *seqq.*

— — cum fractura cranii lethali, vnacum anatome. *D. II. A. X. obs.* 25. *pag.* 62. *seqq.*

— — ex sclopeti globulo cum conuulsionibus lethale, defunctique anatome. *D. II. A. I. obs.* 24. *Sch. pag.* 59. *seq.*

Capitis vulnus cum cranii perforatione lethale, a charta masticata ex sclopeto maiori explosa. *Cent. III. et IV. obs.* 188. *p.* 452. *seqq.*

— vulnere absolute lethali defuncti anatome. *D. III. A. IX. et X. obs.* 120. *p.* 226.

— ex vulnere mortui et iam sepulti frustranea inspectio. *D. III. A. IX. et X. obs.* 6. *pag.* 14. *seq.*

— vulnera grauissima et cerebri laesio citra vlla symptomata lethalis, cum anatome. *D. III. A. III. obs.* 168. *pag.* 297. *seqq.*

— vulnus grauissimum per cranium et meninges ad cerebrum vsque penetrans, octauo die lethale, cum anatome. *D. III. A. I. obs.* 124. *pag.* 208. *seqq.*

— — lethalesque cerebri laesiones, illaeso cranio. *Cent. IX. obs.* 40. *pag.* 103. *seqq.*

— — ad cerebrum vsque penetrans, post quinque septimanarum decursum lethale, cum anatome. *Cent. X. obs.* 16. *p.* 262.

— — per cranium et duram matrem penetrans curatum, in quo singularis arteriarum pulsus fuit annotatus. *D. II. A. V. obs.* 206. *pag.* 428. *seqq.*

— — ex sclopeti globulo, non lethale. *D. II. A. I. obs.* 29. *pag.* 69. *seqq.*

— — pone aures circa suturam temporalem globo inflictum, minime lethale. *D. II. A. VIII. obs.* 139. *p.* 298.

— — trochlea sclopeti in nasi et frontis ac vtriusque oculi interstitium explosa, ibidemque per triennium absque insigni sanitatis dispendio gestata. *D. II. A. IX. obs.* 70. *pag.* 113. *seq.*

Capitis

Cardia-

CARDIALGIA.

Cardial-

Cardialgia miris ſymptomatibus ſtipata, e. g. deglutitione ſolidorum facillima, liquidorum vero difficillima, in viro quinquagenario tandem lethalis. *D. I. A. IV. et V. obſ.* 10. *pag.* 14. *ſeq.*

— periodica vernalis, poſt X. annos in muliere lethalis, in cuius ventriculo, ſupra pylorum, foraminulum fuit repertum. *D. II. A. VII. obſ.* 7 *pag.* 12. *ſeq.*

— cauſas habet varias, quibus indicationes exacte ſunt accommodandae. *D. II. A. VIII. obſ.* 8. *Sch. p.* 32. *ſeqq. A. X. obſ.* 171. *pag.* 325. *ſeq.*

— ſaepius recidiuans, medicamentorum variationem exigit. *Cent.* III. *et IV. obſ.* 146. *pag.* 337. *ſeq.*

vid. STOMACHVS.

CARDVELIS fame peremptae anatome. *D. II. A. VII. obſ.* 18. *pag.* 39. *ſeq.*

CARDVVS BENEDICTVS.

Cardui benedicti a D. *Georg. Chriſtoph.* PETRI deſcripti ſynopſis. *D. II. A. V. App. pag.* 179. *ſeq. D. III. A. IV. App. pag.* 168.

— — ſuccus, ad cochleare vnum ſemis, aſſumtus, febres, tum tertianas tum quartanas curat, quod eiusdem herbae infuſum in ſpiritu vini Rhenani etiam praeſtat. *D. I. A. III. obſ.* 120. *pag.* 192.

CARIES animal in lignis duris ſedem habens, deſcriptum. *D. II. A. X. App. pag.* 39. *ſeq.*

— oſſis bregmatis et temporum dextri, cum cerebri putrefactione, in foemina lue venerea infecta. *Cent. VIII. obſ.* 21. *pag.* 284.

CARLI-

CARNIFICES.

CARO.

CAROLINAE THERMAE.

CAROTIDES.

CARPIO.

CARPVS.

CARTILAGO.

CARVNCVLA.

Carun-

Carunculae in vrethra falſo adſcripta vrinae difficultas, poſt gonorrhoeam, ab vrethrae ſtrictura et calloſitate, monſtrante cadaveris ſectione, orta. *Cent. I. obſ.* 71. *pag.* 143. *ſeq.*

— — — rarius, quam hactenus creditum fuit, exiſtentes. *Cent. I. obſ.* 97. *pag.* 200. *ſeqq. Cent. III. et IV. obſ.* 143. *pag.* 329. *ſeqq.*

— — — non ſunt figmentum purum Chirurgorum. *Cent VI. obſ.* 84 *p.* 349. *ſeqq.*

vid. VRETHRA.

CARVI ſemina lapidibus impreſſa. *D. III. A. V. et VI. App. p.* 63.

CARYOPHILLATA.

Caryophillatae montanae radix appenſa, amuletum in haemorrhoidum fluxu nimio. *D. II. A. I. obſ.* 42. *Sch. p.* 119.

— radicis et herbae amuletum ophthalmicum. *D. III. A. I. obſ.* 150. *pag.* 244. *ſeq.*

CARYOPHILLI AROMATICI.

Caryophilli aromatici et de eorum arboribus, cultura, floribus, fructibus, differentiis, maturitate et praeparatione. *D. II. A. I. obſ.* 21. *pag.* 52. *ſeqq.*

— regii amboinici deſcriptio. *Ibid. et Sch. pag.* 54. *D. III. A. V. et VI. obſ.* 148. *pag.* 308.

Caryophillorum oleum ſpecificum eſt in carie oſſium. *D. III. A. III. obſ.* 89. *pag.* 172.

Caryophillos aromaticos referentes lapilli albi in Heluetia reperti, ſeu caryophilli lapidei. *D. II. A. III. obſ.* 189. *pag.* 370. *ſeqq.*

CARYO-

CARYOPHILLVS hortensis spicam frumenti referens. *Cent. IV. obs.* 160. *pag.* 368. *seq.*

CASEVS.

Caseus in viro eundem ex antipathia abhorrente, clam datus, horrenda excitat symptomata. *D. III. A. III. obs.* 149. *pag.* 266.

— hircinus, seu ex lacte hirci paratus. *D. II. A. VIII. obs.* 91. *pag.* 206. *seq.*

— ex lacte coagulato in ventriculo phthisici, ab vsu spiritus salis generatus et vomitu reiectus. *D. I. A. II. obs.* 163. *pag.* 260. *seq.*

— recens emplastratus podagrae externum est remedium. *D. II. A. VI. obs.* 28. *p.* 82.

Casei ab odore antipathia in foemina, quae tamen grauida facta, casei odore et sapore se admodum delectauit. *D. I. A. II. obs.* 144. *Sch. pag.* 229.

— a nomine quoque auersatio. *D. II. A. X. App. pag.* 60.

— esus calculosos dolores in viro quodam paululum demulcens, sed paulo post augescens. *D. II. A. VI. obs.* 211. *Sch. pag.* 421.

— — causa obstructionis alui lethalis. *D. I. A. IX. et X. obs.* 182. *pag.* 423. *seq.*

— particulae ante multos annos comestae vomitus salutaris. *D. I. A. IX. et X. obs.* 182. *p.* 424.

— puluis seu vermiculi microscopio examinati. *D. I. A. I. obs.* 13. *pag.* 54.

— vermes transmutantur in muscas. *D. II. A. I. obs.* 185. *pag.* 337.

CASSIA.

CASTANEA.

CASTITAS.

CASTOR.

Caſtor, morbus, der Bieber, eſt ſymptoma ſcorbuti, vrina ſcilicet lactea. *D. I. A. I. obſ.* 89. *Sch. pag.* 207.
— in pueris per abſtinentiam curatur. *D. III. A. I. obſ.* 116. *pag.* 189. *ſeq.*

CASTOR.

Caſtores non ſibi amputant caſtoreum. *D. I. A. II. obſ.* 251. *Sch. pag.* 366.
— non niſi cortices comedunt. *Ibid. pag.* 369.
Caſtorum aliquot anatomiae. *Ibid. p.* 349. *ſeqq.*
— ſutura ſagittalis ad naſum excurrit perpetuo, minime vero in foeminis tantum. *D. I. A. VIII. obſ.* 4. *p.* 6.

CASTOREVM.

Caſtoreum quid ſit, et vnde proueniat? *D. I. A. II. obſ.* 349. *ſeq. pag.* 358. *ſeqq.*
— noſtrum verum eſt caſtoreum veterum. *Ibid. Sch. p.* 367.
— eius ſophiſticatio, ſeu corruptio. *Ibid. p.* 368.
— — vires. *Ibid. pag.* 370. *ſeq.*
— ad abortum praecauendum egregie confert. *Cent. IX. obſ.* 57. *p.* 140. *ſeq.*
— eius tinctura inſignem in epilepſia vterina habet vſum. *D. II. A. II. obſ.* 150. *Sch. p.* 334.
— eius odor gratus, a medico in proprio corpore primum aegro, poſtea ſano, per triginta annos expertus. *Cent. X. obſ.* 99. *p.* 435. *ſeq.*

CASTRATIO.

CASVS AB ALTO, siue LAPSVS.

uationem. *D. I. A. II. obs.* 120. *pag.* 198. *seq.* *Cent. X. obs.* 44. *pag.* 331. *seq.*

Casus, siue *lapsus in caput* causa perpetuae insantiae. *D. I. A. IV. et V. obs.* 198. *p.* 268. *seq.*

— — — et exinde memoriae omnimoda abolitio, saluo intellectu. *D. II. A. VI. obs.* 147. *p.* 308. *seqq.* *Cent. III. obs.* 56. *pag.* 133. *seqq.*

— — — causa cephalalgiae saeuissimae. *D. II. A. VI. obs.* 74. *p.* 163. *D. III. A. VII. et VIII. obs.* 3. *pag.* 6.

— — — deliriorum et spasmorum internorum causa. *Cent. IX. obs.* 99. *pag.* 214. *seqq.*

— — — et per eum ex cerebri commotione febris continua, cum dolore occipitis et vertebrarum colli acutissimo. *D. III. A. VII. et VIII. obs.* 170. *pag.* 286. *seq.*

— — — cum fractura cranii lethali. *D. II. A. X. obs.* 24. *pag.* 60. *seq.* *Cent. I. et II. obs.* 140. *pag.* 288. *seq.* *Cent. IX. obs.* 39. *pag.* 98. *seqq.*

— — — cum exostosi cranii interiori et polypo auris. *Cent. VI. obs.* 21. *pag.* 221. *seqq.*

— — — causa fissurae cranii et epilepsiae lethalis. *Cent. VI. obs.* 22. *pag.* 226. *seqq.* *Cent. VIII. obs.* 29. *pag.* 299.

— — — et concussio occipitis vehemens, causa saporis omnium rerum dulcis, praeprimis in latere affecto. *D. II. A. IX. p.* 460.

vid. CAPITIS LAESIONES.

Casus in pectus indeque in eius cauitate pus collectum, feliciter extrahitur. *D. I. A. IX. et X. obs.* 19. *Sch. pag.* 67. *seq.*

Casus

CATA-

CATAPLASMA.

CATARACTA.

CATARRHVS SVFFOCATIVVS.

CATECHV.

CATHETER.

CATVS.

CAVDA.

CAVSTICA.

Cauſtica vis cantharidum. *D. I. A. IX. et X. obſ.* 34. *p.* 92. *ſqq.*
— — magnetis arſenicalis Salae. *Ibid. obſ.* 153. *p.* 335. *ſeq.*
— — cryſtallorum mercurialium et lunarium. *Ibid. p.* 336.
— in labris vuluae ſunt periculoſa. *Cent. VIII. obſ.* 65. *pag.* 371. *ſeq.*

Cauſticus ſanguis e vena emiſſus. *D. II. A. II. obſ.* 107. *p.* 261 *ſeq.* *D. III. A. I. obſ.* 14. *pag.* 32. *ſeqq.*
vid. CORROSIVA.

CAVTERIA.

Cauterium actuale nulla exigente neceſſitate in amputatione pedis adhibitum, mortem infert. *D. II. A. VII. obſ.* 47. *pag.* 91.
— *potentiale*, e. g. butyrum antimonii, et lapis infernalis ad tumores auferendos, confert. *D. III. A. V. et VI. obſ.* 212.
— — et quidem butyri antimonii, ad fonticulos excitandos, vſus egregius. *D. I. A. IX. et X. obſ.* 153. *pag.* 336.
— — abdomini et tibiae hydropici applicatum. *D. I. A. I. obſ.* 80. *pag.* 192.
— — iisque curatae nerui laeſiones. *D. II. A. V. obſ.* 155. *pag.* 321. *ſeqq.*
— lixiuiale facile corrumpitur. *D. I. A. IX. et X. obſ.* 153. *pag.* 336.

Cauterii actualis manu tantum oſtentati vſus in procidentia ani et vteri ex terrore. *D. III. A. IX. et X. obſ.* 7. *p.* 17. *ſeq.*

Cau-

CEPA.

CEPHALAEA.

Cepha-

Cephalaea post lapsum ab equo per tres annos durans, repertusque, post mortem, in sinistro cerebri lobo, abscessus. *D. II. A. VI. obs.* 74. *pag.* 163.
— hypochondriaco-hysterica impraegnatione sublata. *Cent. III. et IV. obs.* 131. *pag.* 297. *seq.*
— â polypis in finibus cerebri. *D. I. A. IV. et X. obs.* 25. *p.* 78.
— â podagra recurrente. *D. III. A. V. et VI. obs.* 155. *p.* 344. *seq.*
— arthritica vesicatoriis curata. *D. III. A V. et VI. obs.* 14. *p.* 83. *sq.*
— scorbutica in virgine pertinacissima fonticulo in capite, vbi sutura coronalis sagittali committitur, curata. *D. I. A. III. obs.* 81. *pag.* 138.
— in alia eiusmodi fonticulus frustraneus. *D. II. A. X. obs.* 40. *pag.* 83. *seq.*
— contumax frusto radicis ellebori nigri auriculae lateris affecti infixo, curatur. *D. II. A. VI. obs.* 38. *pag.* 99.
— pertinax in venereo, excretis vermiculis per nares, et oborto, circa sinistrum testiculum, tumore verminoso, sublata. *D. II. A. V. App. pag.* 25. *seq. obs.* 39.

CEPHALALGIA.

Cephalalgia arthritica, seu podagra capitis. *D. III. A. V. et VI. obs.* 155. *pag.* 344. *seqq. A. VII. et VIII. obs.* 214. *p.* 361. *seq.*
— praegressa tussi ferina, in viro, spatio XIV. dierum lethalis, in cuius post mortem aperto capite, repertae sunt, venae et arteriae meningum sanguine nigro turgentes, sub osse occipitis vlcus magnum, inque anterioribus cerebri ventriculis, seri limpidissimi vnciae XII. *D. I. A. I. obs.* 68. *pag.* 167. *seqq.*
— in ossis frontis dolore grauatiuo consistens, virumque ad iram pronum interficiens, in cuius capite vasa turgida,

in cerebri ventriculis vnciae VIII. feri flaui, et plexus choroideus fubalbicans, a rupto probabiliter, ob exceffum irae, vafe lymphatico, in confpectum venerunt. *D. I. A. I. obf.* 69. *pag.* 170.

Cephalalgia, per XXV. annos in foemina durans, in cuius capite magna aquae limpidae haerebat quantitas, arenulae afperae in glandula pineali, et arteriae carotides induratae. *D. I. A. I. obf.* 127. *pag.* 285. *feq.*

— in finiftro latere continua et chronica, a lapillo intra duram et piam matrem abfcondito. *D. I. A. VIII. obf.* 48. *pag.* 76.

— poft violentiam externam, obortis cerebri abfceffibus. *D. II. A. VI. obf.* 74. *pag.* 163.

— pertinaciffima poft grauem lapfum, biennio praegreffo, à particula acuta offis intra piam et duram matrem haerente. *D. III. A. VII. et VIII. obf.* 3. *pag.* 6. *feq.*

— à feri in capite extrauafatione, feu cerebri hydrope. *D. II. A. X. obf.* 111. *pag.* 202. *feqq.* *D. III. A. V. et VI. obf.* 81. *pag.* 421. *feqq.* *Cent. III. obf.* 14. *pag.* 30. *feqq.*

— a verrucis duram matrem circa arteriarum ramificationes obfidentibus. *Cent. I. obf.* 69. *pag.* 138. *feqq.*

— a tumore in offe bregmatis offeo, cum mira meningum craffitie. *D. III. A. IX. et X. obf.* 253. *pag.* 436. *feq.*

— cum abfceffu, in capite lethalis, poft profligatam china chinae tertianam. *Cent. III. obf.* 25. *pag.* 52.

— ex carie cranii eiusque curatio. *D. III. A. III. obf.* 83. *pag.* 123. *feq.*

— lethalis in puella poft excretionem infignis cerebri fuppurati e naribus, quantitatis. *D. II. A. VI. obf.* 10. *p.* 32. *fq.*

Cepha-

CERA.

CERASA.

Ceraſa

CERASI NVCLEVS.

Cera-

CERASVS.

CERAVNIA METALLICA.

CERAVNIVS LAPIS.

CEREBELLVM.

CEREBRVM.

CEREFOLIVM.

CEREVISIA.

CERVA.

CERVVS.

CERVIX.

CERVMEN.

Cerumen

CERVSSA.

CHALYBS.

CHAMOMILLA.

CHARTA.

CHELIDONIVM.

CHERMES.

CHERMESINVM.

CHINA CHINAE.

CHIRVRGIA.

CHIRVRGVS.

CHLOROSIS.

CHOCOLATA.

CHOLERA.

CHRYSANTHEMVM.

CHYLVS.

CHYMIA.

CIBVS.

CICADA.

Cicada-

CICONIA.

CICVTA.

CIMEX.

CINGVLVM.

CINIS.

CINNABARIS.

Cinnaba-

CINNAMOMVM.

Circu-

Circulatio ſanguinis, ſeu analogus ſanguinis motus cum motu aquarum ex et ad Oceanum, in diſſertatione epiſtolari a *Phil. Iac. SACHSIO. D. II. A. V. App. pag. 177. ſeqq.*

— — quomodo fiat? *D. II. A. X. App. p. 92. ſeq.*

— — — in embryone. *D. I. A. VI. et VII. obſ. 207. pag. 297. ſeq.*

— — triplex in praegnante. *D. II. A. I. obſ. 185. pag. 444. ſeqq.*

— — eius impedimenta variorum morborum cauſae. *D. II. A. II. obſ. 95. Sch. pag. 239.*

— — eſt eximii vſus in arte medica. *Ibid. obſ. 93. Sch. pag. 224. ſeq.*

— — eius vtilitas, iuſtaque querela, quod a plurimis Medicis inuentum circulationis in praxi negligatur. *D. II. A. X. App. pag. 93. ſeq.*

— — ab acidis promouetur, a dulcibus et ſalinis impeditur. *D. I. A. VI. et VII. obſ. 2. pag. 6.* vid. SANGVIS.

CIRCVLATORIA ſtatua humana. *D. I. A. IV. et V. obſ. 191. pag. 245. A. IX. et X. obſ. 1. pag. 1. ſeqq. D. II. A. I. pag. 448.*

CIRCVLVS.

Circuli noua adproximatio quadrati, ad circulum inſcriptum per ſeries in infinitum inſtituta a *Io. G. LIEBKNECHT. Cent. VI. App. pag. 43. ſeq.*

— graminei viridiores et pinguiores reliqua area ſterili et contra. *D. II. A. VIII. obſ. 56. pag. 141. ſeqq.*

CITRVM.

CLAMOR.

CLAVVS

Cephalalgiae species.

CLYSTER.

COCCVS NVX.

COCCVS POLONICVS.

COCCYGIS OS.

COCHLEA.

Cochlea-

COECITAS.

Coecos

COITVS.

COLAPHVS, vid. ALAPA.

COLCHOTAR.

Colchotar vitrioli eſt cupreum. *D. I. A. IV. et V. obſ.* 90. *p.* 84.

— — quid ſit eiusque ad Drief HELMONTII praeparationem vſus. *Ibid. obſ.* 92. *pag.* 91.

COLICA.

Colica diuturna putatitia defuncti in viri anatome, inteſtini coli exterior tunica abſumta et quaſi ſphacelata, a materia ex rene ſuccenturiato ſiniſtro exulcerato effluxa. *D. I. A. I. obſ.* 56. *pag.* 152. *ſeq.*

— in defuncto, totum abdomen pure impletum, toto meſenterio abſceſſu quaſi exiſtente. *D. I. A. II. obſ.* 39. *p.* 71.

— bilioſa defuncti in cadauere ob ſuſpicionem de veneno aſſumto, aperto, peritonaeum cum omento corruptum, inteſtina nigerrima, pancreas, hepar et lien vlceribus obſita, ventriculus vero, cum veſica vrinaria vacua, ſanisque ſimillima inuenta. *D. I. A. III. obſ* 82. *p.* 139. *ſeq.*

— in viro ſaepius afflicto, poſt mortem inopinatam, pancreas ſphacelatum repertum. *Ibid. obſ.* 45. *pag.* 74. *ſeq.*

— ex pinguedine in inguinis tumore. *D. II. A. VII. obſ.* 11. *pag.* 21.

— flatulenta ſubito defuncti in cadauere abdomen nil morboſum, niſi inteſtina flatibus immane diſtenta, mire contorta ac circumuoluta, et omentum ad colum ſub ventriculo omnino retractum. *D. III. A. IX. et X. obſ.* 172. *pag.* 305. *ſeq.*

— lethalis ab inteſtini ieiuni incarceratione. *Cent. VI. obſ.* 89. *pag.* 378. *ſeqq.*

reuisia calida, aut spiritu vini dato. *D. I. A. VI. et VII. obs.* 237. *pag.* 344. *D. III. A. VII. et VIII. App. pag.* 142.

Colica curata puluere fistularum tabaci. *D. III. A. II. obs.* 80. *p.* 94. *seq. A. VII. et VIII. App. pag.* 142.

— — per fimi equini vsum in- et externum. *D. II. A. I. obs.* 81. *pag.* 191. *seq.*

— — stercore equino cum vino calido propinato. *Cent. I. et II. App. pag.* 199.

— — stercore suillo recenti naribus intruso. *D. II. A. I. obs.* 81. *pag.* 191.

— — vpupa, cuius vis anticolica celebratur. *D. II. A. IX. obs.* 191. *pag.* 354.

— — oleo anticolico *D. BRVNNERI* hoc loco descripto. *Cent. I. et II. obs.* 5. *p.* 39.

— — spiritu anticolico *MICHAELIS*, eiusque ingredientia. *D. II. A. IV. obs.* 147. *pag.* 282.

— in consumatissima aurum fulminans praestantissimum est remedium. *D. II. A. X. obs.* 150. *pag.* 238.

— post febrem tertianam suppressam cum obstructione alui pertinacissima, globulo plumbeo, mercurio illito et deglutito, curatur. *D. I. A. III. obs.* 95. *pag.* 155. *seq.*

— spasmodica a fecum duritie aluum obstruente mercurio crudo quomodo curanda. *D. II. A. VI. obs.* 231. *pag.* 496.

— — eiusque inutilis quidem per mercurium viuum, salutaris contra per balneum aquae dulcis curatio. *D. II. A. X. obs.* 188. *pag.* 365. *seqq.*

— pertinacissima cum alui obstructione et vomitibus, mercurio viuo, secunda vice in eodem subiecto curatur. *D. III. A. II. obs.* 107. *pag.* 142. *seq.*

Colica curata exhibitione mercurii viui, *D. III. A. V. et VI. obſ.* 147. *pag.* 304. *ſeqq. A. IX. et X. obſ.* 78. *pag.* 146. *ſeq.*

— pituitoſa cum alui obſtipatione per varia medicamenta curatur, *D. II. A. III.. obſ.* 100. *pag.* 209. *ſeq.*

— conuulſiua peſſima ſymptomatum ſyndrome comitata, feliciter curatur. *D. II. A. X. obſ.* 164. *pag.* 264. *ſeqq.*

— ira ſublata, in epilepſiam per metaſtaſin mutatur. *D. III. A. II. obſ.* 6. *pag.* 12.

— ſpasmodica cum conuulſione manuum et pedem terrore incendii ſoluta, *D. III. A. IX. et X. obſ.* 213. *pag.* 384. *ſeq.*

Colicae cum iſchuria iunctae lethalis cauſa inſolentior anatome detecta, conſiſtens in pure ex meſenterii abſceſſibus in abdomen deſtillato. *Cent. I. obſ.* 14. *p.* 63. *ſeq.*

— remedium panacaea auri purgans. *D.* III. *A. V. et VI. obſ.* 94. *pag.* 185.

— curatio per purgantia eorumque legitimus vſus. *D. III. A. I. obſ.* 77. *pag.* 116. *ſeqq.*

— — purgatione per epicraſin, *Cent.* VIII. *obſ.* 73. *pag.* 405. *ſeq.*

— — clyſtere ex decocto herbae veronicae, *D. III. A. III. obſ.* 75. *pag.* 109.

— cum perti aci alui obſtructione inaudita cura, ab aſpectu infantis ſordes in ſinum genetricis deponentis, *D. II. A V. App. pag.* 28. *obſ.* 45.

Colicis doloribus foemininus ſexus quoque eſt obnoxius, *D. III. A. IX. et X. obſ.* 102. *pag.* 190.

vid. ILIACA PASSIO. PARESIS.

COLLE-

COLLECTIO herbarum aſtralis et legitimo tempore, non eſt de nihilo. *D. II. A. VIII. App. pag.* 45. *ſeq.* vid. HERBA.

COLLVM.

Colli apoſtema in phthiſico conſummato, immedicabile in vlcus ad cauitatem pectoris penetrans degeneratum. *D. I. A. VI. et VII. obſ.* 163. *pag.* 228.

— abſceſſus flatulentus in viro lethalis. *D. II. A. IX. obſ.* 154. *pag.* 286. *ſeqq.*

— aneuriſma incurabile poſt tuſſim ortum. *D. I. A. IV. et V. obſ.* 98. *pag.* 101. *ſeq.*

— conſtrictio validior per faſciam in foemina, ad ſtrumoſam inflationem praecauendam, catarrhum ſuffocatiuum vix non lethalem excitat. *D. II. A. III. obſ.* 71. *pag.* 163.

— glandula, ſeu tuberculum in foemina ſingulis pleniluniis creſcens et plerumque ante menſium fluxum ruptum. *D. III. A. IV. obſ.* 79. *pag.* 174.

— tumoris glanduloſi felix in ſexagenaria ſectio. *D. II. A. V. obſ.* 226. *pag.* 453. *ſeq.*

— tumores ſingulares externi, apertura curati. *Cent. VI. obſ.* 36. *pag.* 266. *ſeq.*

— vulnus profundum curatum. *D. I. A. IV. et V. obſ.* 39. *pag.* 36. *ſeq.*

— — lethale. *D. II. A. IV. obſ.* 11. *pag.* 34. *ſeq.* vid. POMVM ADAMI.

COLLYRIVM.

Collyrium egregium, eiusque compoſitio. *D. III. A. VII. et VIII. obſ.* 185. *pag.* 304. *ſeq.*

COLOCYNTHIS.

COLON INTESTINVM.

COLOR.

Colorum

COLVBER.

COLVMBA.

COMA.

COMEDO.

COMETA.

CONCEPTIO.

Conce-

CONCHA.

CONCHITIS.

Conchi-

CONCHILIA.

CONCLAVE.

CONDITVRA.

CONDILOMATA.

CONFECTIO.

CONIVGIVM.

CONSERVA.

CONSILIVM.

CONTAGIVM.

Conta-

CONTRACTVRA.

CONTVSIO.

CONVOLVVLVS.

CONVVLSIO.

Conuul-

Cor-

CORALLIA.

Coral-

CORONA.

CORPVS.

CORROSIVA.

CORRVPTIO.

CORTEX.

CORVVS.

CORYLVS.

CORYZA.

COSMETICA.

COSTAE.

COXA.

CRANIVM.

Cranii tabula interior paulo ſupra tempus ſiniſtrum in notabilem, verſus cerebrum, eleuata tumorem, ſuperiori omnino illaeſa in infante poſt lapſum epilepſia necato. *D. I. A. IV. et V. obſ.* 35. *pag.* 34. *ſeq.*

— fractura circularis, cum eiusdem depreſſione ſublato oſſe curata. *D. II. A. I. obſ.* 91. *p.* 215. *ſeq.*

— poſt contuſiones abſceſſus cerebri. *D. II. A. VI. obſ.* 74. *pag.* 163.

— fouea ſingularis in vertice recens nati, absque vlla violentiae praegreſſae ſuſpicione. *D. II. A. VIII. obſ.* 53. *pag.* 135. *ſeq.*

— contuſio cum ſubſidentia notabili ac periculoſiſſimis ſymptomatibus, ſine trepanatione curata. *D. II. A. IX. obſ.* 221. *pag.* 405. *ſeqq.*

— depreſſio et fractura in puella absque elevatione per inſtrumentum facta, curata. *D. II. A. III. obſ.* 194. *pag.* 377. *ſeq.*

— — in adoleſcente per cataplaſmata ex herbis emollientibus tantum curata. *D. III. A. IX. et X. obſ.* 87. *pag.* 162.

— contuſio curata, plicae cauſa. *D. II. A. II. obſ.* 1. *p.* 1. *ſeq.*

— fractura et fungus lethalis cum anatome. *D. II. A. IX. obſ.* 174. *pag.* 321. *ſeqq.*

— a feſtuca, nulla cicatrice apparente, poſt ſextum annum epilepſia lethalis. *D. I. A. IV. et V. obſ.* 34. *pag.* 34.

— fiſſura trepanique adminiſtratio. *D. II. A. III. obſ.* 116. *pag.* 240. *ſeqq.*

— fractura rara ex leui lapſu, trepanatione licet inſtituta, lethalis. *D. II. A. X. obſ.* 24. *p.* 60. *ſeq.*

— — et fiſſura lethalis. *Ibid. obſ.* 25. *pag.* 62. *ſeqq.*

— et quidem oſſis petroſi, fractura periculoſiſſima a contuſione, eiusque curatio. *D. II. A. III. obſ.* 137. *pag.* 275. *ſeq.*

CRANII

CRANII SVTVRAE.

CRAPVLA.

CREPATVRA.

CREPITVS.

CRETA.

CRISIS.

CROCVS.

CROCVS MARTIS.

CROCVS METALLORVM.

CRVCIFIXVS.

CRVENTATIO CADAVERVM,
Das Baar-Recht.

CRVS.

CRVSTA LACTEA.

CRVX.

CRYSTALLVS.

Cryſtal-

CVBI-

CVCVRBITVLAE.

CVLEX.

CVLMVS.

CVLTER.

Culter coſtae medium lethaliter transfodiens. *D. II. A. VI. obſ.* 181. *pag.* 366. *ſeq.*

Cultri fruſtulum acutiſſimum ſine noxa deglutitum. *D. II. A. VIII. obſ.* 208. *pag.* 516.

— duo ſine manubriis per vomitum reiecti. *D. II. A. IV. obſ.* 23. *pag.* 64.

CVLTRIVORVS.

Cultriuorus Baſileenſis eiusque poſt mortem ſectio. *D. I. A. III. obſ.* 178. *et* 179. *pag.* 333. *ſeqq.*

— Bohemicus. *D. I. A. I. obſ.* 115. *pag.* 268.

— Halenſis Saxonicus. *D. II. A. X. obſ.* 1. *pag.* 1. *ſeqq. et pag.* 419. *ſeq.*

— Londinenſis. *D. II. A. X. obſ.* 1. *p.* 2.

— Pragenſis. *Ibid.*

— Pruſſiacus. *D. II. A. V. obſ.* 1. *Sch. pag.* 3. *A. VIII. obſ.* 167. *pag.* 399. *ſeqq.* *A. X. obſ.* 1. *pag.* 2.

Cultriuora Harrburgenſis in horreo mortua reperta. *Cent. IX. obſ.* 65. *pag.* 151. *ſeq.*

CVMI gummi planta Iaponenſium. *D. II. A. VII. obſ.* 71. *pag.* 133. *ſeq.*

CVMINI pratenſis ſemina lapidibus impreſſa. *D. III. A. V. et VI. App. pag.* 63.

CVNARVM motus infantibus ad ſomnum procurandum a quibusdam damnoſus cenſetur. *D. III. A. IV. obſ.* 51. *pag.* 132.

CVNEIFORME os ex tribus, non quatuor, conſtare debet partibus. *D. I. A. I. obſ.* 76. *pag.* 180.

CVNEVS fulminaris, vid. CERAVNIVS.

CVPRESSI

CVTICVLA.

CVTIS.

DAEMO-

DAEMONES.

DAEMONIACI.

DAMA.

DATVRA.

DAVCVS.

DECOCTVM.

DECVBITVS.

DEFORMITAS.

DEGLVTITA.

DEGLVTITIO.

Deglu-

DELIRIVM.

Deli-

DELPHINVS.

DENTRITES.

DENS.

Dentes

DENTITIO.

DENTIVM DOLOR.

DENTIVM EXTRACTIO.

DESTILLATIO.

Destil-

DEVS.

DIABETES.

DIABOLVS.

vid. DAEMON. FASCINATIO. OBSESSI.

DIAETA.

DIES NATALIS.

DIGESTIO CHYMICA.

DIGE-

DIGESTIO CIBORVM.

DIGITVS.

DIVRE-

DIVRETICA.

DOLOR.

Domestica medicamenta ad aluum adstrictam: in infantibus oleum Amygdalarum dulcium. *D. III. A III. App. pag.* 95.

— — vnguentum ex butyro non loto et cancris. *D. III. A. IX. et X. obs.* 28. *p.* 42.

— — ad ambustiones: oleum ex manubrio ligneo in malleo (Hammer-Stiel) si ferro candenti adhibetur, scaturiens. *D. I. A. IV. et V. obs.* 105. *pag.* 105. seu humor ex cochlearibus ligneis (Kohl-Löffel) tortura ignis exsudans. *Cent. I. et II. App. pag.* 188.

— — — succus semper viui. *D. III. A. IX. et X. obs.* 149. *pag.* 275.

— — in aphonia: masticatio radicis Pyrethri. *D. III. A. II. obs.* 54. *p.* 64.

— — ad aphthas: oleum Raparum, si in eo tantum dissoluatur sacchari, quantum potest, illudque oleum illitum infantes lambant. *D. I. A. IV. et V. obs.* 82. *pag.* 73. *seq.* huic remedio alius addit Crocum, siue oleo amygdalino, siue syrupo conuenienti mixtum. *Cent. I. et II. App. pag.* 187. *seq.*

— — in arthritide: trifolium fibrinum. *D. I. A. IV. et V. obs.* 123. *pag.* 133. *seq.*

— — — Betonica. *D. III. A. I. obs.* 30. *p.* 52.

— — — Armoracia. *D. III. A. III. obs.* 134. *pag.* 244. *seq.*

— — — radix Aristolochiae rotundae. *Cent. V. obs.* 66. *pag.* 112. *seq.*

— — artuum ad dolores et tumores folia raphani rusticani applicata. *D. II. A. IV. obs.* 90. *p.* 180. *seq.*

— — — ad tremores vrina calide adplicata. *D. II. A. X. obs.* 146. *pag.* 232.

— — ad atrophiam infantum, ex ignota, vt dicunt, causa, marcescentium, balneum aquae dulcis. *Cent. I. et II. App. pag.* 187.

— — ad calculum, semen quod semini foenu graeci simile. *D. I. A. II. obs.* 220 *pag.* 321.

Domestica

vsneae Cranii humani in nares insufflatus. *D.I. A.I. obs.* 24. *pag.* 90.

Domestica medicamenta ad haemorrhagias narium:Foeniculi vsus. *D. III. A. V. et VI. obs.* 85. *pag.* 169. *seqq.*

— -- -- -- -- nimias: Zunder aus dem Feuerzeug. *D. II. A. II. obs.* 35. *pag.* 64. *seq.*

— -- -- -- -- cepae minutim concisae, linteolo inuolutae et applicatae. *D.III. A. III. obs.* 12. *pag.* 15.

— -- -- -- -- stercus suillum. *D. I. A. IX. et X. obs.* 56. *pag.* 145. *seq.*

— -- -- -- -- puluis genitalis bubuli inspersus, sanguis tostus, bufo exsiccatus collo suspensus, vel manu detentus, lignum fraxinum, spiritus vini spleniis applicatus, fomes (ein Zunder) ex ligno putrido factus, superaddendo stuppam cannabinam, imbutam albumine ouorum et bolo Armeniae. *D. II. A. VIII. obs.* 19. *pag.* 65.

— -- -- -- -- radices Cichorii albi masticatae et in manibus detentae. *D.III. A.V. et VI. obs.* 86. *p.* 172.

— -- -- -- -- nimias: stercus suillum, succus vrticae expressus, et aqua Bursae pastoris. *Cent. I. et II. App. pag.* 195. *seq. et pag.* 198.

— -- ad haemorrhoides nimias: grana granatorum masticata. *D. II. A. IX. obs.* 124. *p.* 216.

-- -- -- -- -- suffitus vngulae equinae. *D. II. A. V. obs.* 130. *pag.* 259. *seq.*

-- -- -- -- -- infusum ex Scrophularia, Telephio, Chelidonio minori et Millefolio cum amuleto radicis Telephii in dorso. *Cent. I. et II. obs.* 131. *pag.* 265. *seq.*

-- -- ad haemorrhoidum dolores: clyster ex decocto herbae maluae et oleo populeonis. *D. III. A. II. obs.* 197. *pag.* 307.

Domeſtica medicamenta ad haemorrhoidum dolores: applicatio calida pollinis gypſi cum butyro cancrino ſubacti. *D. III. A. III. obſ.* 162. *pag.* 289.

— -- -- -- -- oleum Iuniperi. *Ibid. pag.* 19.

— -- -- -- -- ſuffitus terebinthinae ano excepti, puluis oſtrearum calcinatarum cum goſſypio exceptus et admotus. It. vnguento albo camphorato, it. ſola ceruſſa alba in aceto macerata et cum oleo oliuarum mixta. Cepa aſſata et ſacculi paregorici. *Cent. VIII. obſ.* 4. *pag.* 256. *ſeqq.*

— -- -- -- -- rob baccarum ſorbi. *D. III. A. IV. obſ.* 50. *pag.* 31.

— -- antihydropica: vrina hirci et puerorum. *D. I. A. II. obſ.* 219. *p.* 319. *ſeq.*

— -- -- abſynthium et baccae Iuniperi recentes cereuiſiae infuſae. *D. I. A. IX. et X. obſ.* 18. *pag.* 63.

— -- -- decoctum florum Cyani. *D. III. A. V. et VI. obſ.* 20. *pag.* 50. *ſeq.*

— -- -- -- Cynosbati. *Ib. obſ.* 152. *pag.* 336.

— -- -- ceparum eſus. *Cent. V. obſ.* 40. *pag.* 61.

— -- -- ebulus. *D. II. A. VIII. obſ.* 119. *pag.* 64. *ſeq.*

— -- -- folia teneriora Sambuci. *D. I. A II. obſ.* 2. *Sch. p.* 4.

— -- -- Centaurium minus. *Cent. X. App. pag.* 456.

— -- -- foeniculum aquaticum, vulgo Waſſer-Saum, pedibus applicatum. *D. II. A. VII. obſ.* 84. *pag.* 147. *ſeq.*

— -- -- ſuffimigium ex radice Gentianae, vel Ebuli et baccis Iuniperi. *D. III. A. IX. et X. obſ.* 24. *pag.* 39.

Domestica medicamenta ad icterum: lucius piscis scrobiculo cordis applicatus et tinctura stercoris anserini interne data. *Cent. III. et IV. obs.* 148. *p.* 342.

— -- -- decoctum musci pulmonaris quercini, ex cereuisia secundaria. *D. I. A. III. obs.* 290. *pag.* 511.

— -- ad iliacam passionem tartarus albus. *D. I. A. IX. et X. obs.* 114. *p.* 279.

— -- ad ischiadicum malum radix symphyti in forma cataplasmatis. *D. III. A. V. et VI. obs.* 16. *p.* 45. *seq.*

— -- ad lochia nimis fluentia; cataplasma ex aceto et fuligine infra genua applicandum. *D. III. A. V. et VI. obs.* 84. *pag.* 167. *seq.*

— -- -- -- -- puluis serici, cocco tinctorio infecti, interne datus. *D. III. A. IX. et X. obs.* 235. *pag.* 417. *seq.*

— -- ad maniam: cerebrum canis interne datum. *D. III. A. IV. obs.* 125. *pag.* 256. *seq.*

— -- -- -- Elleborus niger. *D. III. A. V. et VI. obs.* 116. *pag.* 238. *seqq.*

— -- menses ad nimios, vid. supra *Lochia.*

— -- menses pellentia, vid. EMMENAGOGA.

— -- odontalgica; magma olei pini *D. II. A. III. obs.* 23. *pag.* 96. *seq.*

— -- -- vesicatoria singulari modo applicata. *D. II. A. V. obs.* 110. *pag.* 333. *seq.*

— -- -- ranunculus nemorosus. *D. II. A. VII. obs.* 186. *pag.* 351. *seq.*

— -- ophthalmica: humor ex oculo vrogalli aqueus. *D. I. A. I. obs.* 12. *pag.* 37. *seqq.*

— -- -- in rubore et pustulis oculorum: vnguentum camphoratum. *D. III. A. V. et VI. obs.* 19. *pag.* 49.

— -- -- in vulneribus, instillatio albuminis ouorum probe conquassati et tantillo aquae rosarum diluti. *D. II. A. X. obs.* 182. *pag.* 358.

Dome-

Dome-

pham, circa iuncturas articulorum et in genere neruoso. *D. II. A. X. obs.* 110. *pag.* 201. *seq.*

Domestica medicamenta ad lac, in ventriculo concretum, dissoluendum, allium. *D. II. A. VIII. obs.* 202. *pag.* 505.

— --- ad verrucas : affrictus florum Calendulae recentium. *D. III. A. I. obs.* 140. *pag.* 234.

— --- --- -- cineres muris domestici. *Cent. VII. obs.* 80. *pag.* 195. *seqq.*

— --- ad vlcera curanda : stercus ouillum. *D. II. A. VI. obs.* 94. *pag.* 185. *seq.*

— --- --- --- --- Fragraria recens contusa et applicata. *D. III. A. III. obs.* 80. *pag.* 116. *seq.*

— — --- --- --- puluis Semperviui inspersus. *D. III. A. V. et VI. obs.* 115. *pag.* 238.

— --- --- --- --- vitriolum coeruleum. *Cent. VI. obs.* 49. *pag.* 302. *seq. et obs.* 50. *pag.* 304.

— --- --- --- --- succus Beccabungae. *Cent. X. App. pag.* 466.

— --- --- --- --- semen Lycopodii. *Cent. X. obs.* 34. *pag.* 316. *seqq.*

— --- ad vulnera et contusiones : oleum lumbricorum vulgare ad gtt. XII. XV. interne bis de die datum, optimum est traumaticum, in contusionibus et vulneribus. *D. III. A. I. obs.* 9. *pag.* 24.

— --- --- --- arnica. *D. I. A. IX. et X. obs.* 2. *pag.* 22. *seqq.*

— --- --- --- et contusiones : succus Plantaginis acutae in pectoris vitiis, a violentia externa ortis. *Cent. VII. obs.* 10. *pag.* 26. *seqq.*

— --- --- --- Scrofularia maior aquatica, eiusque virtus traumatica, in et externe data. *Cent. VII. obs.* 65. *pag.* 145. *seq.*

— --- in puncturis vespae, apum et aranearum, folia Saluiae. *D. I. A. VIII. obs.* 35. *pag.* 65. *seq.* impositio luti, *D. III. A. VII. et VIII. obs.* 194. *pag.* 314. *seqq.*

— --- ad vrinae ardorem in grauidis et lactantibus ; spiritus fragorum. *D. II. A. I. obs.* 104. *Sch. pag.* 249.

Domestica medicamenta ad vrinae ardorem: decoctum strobilorum pini. *D. II. A. IX. obs.* 164. *pag.* 305.

— -- ad stranguriam: oleum destillatum aurantiorum, cerae, mastichis, vel seuum hircinum vmbilico illitum; it. oleum succini, spiritus salis ad aliquot guttulas in spirituoso vehiculo datus; it. einen Knoten in das Hembde der lincken Seite knüpffen, aliaque magnetismum pro fundamenta habentia. *D. II. A. VIII. obs.* 178. *pag.* 456. *seqq.*

— --- ad dysuriam: aqua ex gutturnio in suppositam peluim delabens, sonorumque strepitum edens. *Ibid. obs.* 180. *pag.* 462. *seq.*

— --- ad ischuriam: exuuiae anguillae exsiccatae. *D. III. A. II. obs.* 196. *pag.* 307.

— --- -- -- infantilem: semen Lycopodii. *D. I. A. III. obs.* 15. *pag.* 20. *D. III. A. V. et VI. App. pag.* 98.

— — in ischuria: lutum, quod subter cotem colligitur, dum instrumenta ferrea exacuuntur. *D. III. A. V. et VI. App. pag.* 101.

— -- -- -- succus Cochleariae recentis. *Cent. X. App. pag.* 466.

— -- -- -- cantharidum infusum. *Cent. V. obs.* 62. *pag.* 103. *seq.*

— -- ad mictum cruentum: Equisetum. *Ibid. obs.* 60. *pag.* 100.

— -- ad vrinae incontinentiam: mures. *D. I. A. VI. et VII. obs.* 88. *pag.* 123. *seqq.*

— -- -- -- -- cineres talpae ad ℥ß. vesperi exhibiti. *Cent. I. et II. App. pag.* 199.

— -- -- -- -- cineres muris domestici. *Cent. VII. obs.* 80. *pag.* 195. *seq.*

— -- varia: Aquae pluuialis potus emmenagogum praestans. *D. III. A. VII. et VIII. obs.* 44. *pag.* 69.

Dome-

DORONICVM.

DORSVM.

DRACO.

DVCTVS.

DVLCEDO.

DVLCIA.

DVODENVM INTESTINVM.

DYSENTERIA.

Dysen-

DYSVRIA.

Dyſuria

E.

EBRIETAS.

EBVR.

ECCHYMOSIS.

ECSTA-

ECSTASIS.

EFFERVESCENTIA.

EFFIGIES.

ELE-

EMMENAGOGA.

Emmenagoga per fortiora in puellis nondum menſtruatis, menſes non ſunt mouendi. *D. III. A. V. et VI. obſ.* 223. *pag.* 513. *ſeqq.*
— varia. *D. I. A. VI. et VII. App. pag.* 137. *ſeqq.*
— ſunt martialia, quae etiam nimium fluxum inhibent. *Cent. VI. obſ.* 88. *pag.* 371. *ſeq.*
vid. MENSIVM FLVXVS et OBSTRVCTIO.

EMPHYSEMA.

Emphyſema penis ſubitaneum. *D. I. A. III. obſ.* 99. *pag.* 161.
— ſeu inflatio colli, faciei et brachiorum poſt inflictum pectoris vulnus. *D. I. A. III. obſ.* 271. *pag.* 485.
vid. FLATVS. TVMOR.

EMPHYTEVTICA ARS, Pfropffen.

Emphyteutica ex *arte* poſſibilitas transmutationis metallorum eſt deſumenda. *D. II. A. VI. obſ.* 170. *p.* 343.
— wie die Reißer zu verbeſſern. *Ibid. obſ.* 171. *pag.* 347.
EMPIRICVS, vid. EMPYRICVS.

EMPLASTRVM.

Emplaſtrum antipodagricum. *D. I. A. I. obſ.* 142. *p.* 318. *A. VI. et VII. App. pag.* 164. *A. VIII. obſ.* 16. *pag.* 24. *D. II. A. V. et VI. App. p.* 150. *Cent. V. obſ.* 10. *pag.* 26.
— attractiuum. *D. I. A. VI. et VII. App. pag.* 165.
— cinnabarinum ad lac in mammis abſumendum et coagulatum diſſoluendum ſine pari. *D. II. A. VI. obſ.* 155. *pag.* 317.
— febrifugum. *D. I. A. VI. et VII. App. pag.* 177.
— — MICHAELIS. *D. III. A. IX. et X. obſ.* 52. *pag.* 82. *ſeq.*
— antiquartium Helmontianum. *D. III. A. I. obſ.* 148. *pag.* 242. *ſeq.*

EMPYEMA.

Empyema

EMPYRICVS.

EMTIO.

EMVLSIO.

Emulſio

ENDEMII MORBI.

ENS.

ENTEROCELE.

EPIDEMICI MORBI.

Epilepsia

Epile-

EPILEPTICA MEDICAMENTA.

EPSO-

ERINACEVS.

ERRHINA.

ERRORES.

ERVCA.

ERYSIPELAS.

Eryſi-

ESSENTIA.

ESSERE.

ESVLA.

EVPORISTA.

EVVLSIO.

EXANTHEMATA.

EXCORIATIO.

EXCRESCENTIA.

EXHALATIO.

EXOTI-

EXOTICA.

EXPERIENTIA.

EXPERIMENTA.

EXTRACTVM.

Extractum colocynthidos eiusque vſus in melancholia. *D. I. A. III. obſ.* 202. *pag.* 377. *ſeq.*
— granorum quietis. *D. I. A. VI. et VII. App. pag.* 35.
— ellebori nigri, eiusque deſcriptio minus vulgata. *D. II. A. VI. obſ.* 38. *pag.* 100.
— — — ſolutiuum Cnöffelii. *D. I. A. VI. et VII. App. pag.* 18.
— — — in eo ſaepius generantur cryſtalli ſalini. *Cent. VI. obſ.* 43. *pag.* 294. *ſeq.*
— panchymagogum priapiſmum excitans. *D. III. A. I. obſ.* 146. *pag.* 240. *ſeq.*
— ſedatiuum citratum. *D. I. A. VI. et VII. App. pag.* 34.
— — generale. *Ibid. pag.* 61.
— — pro viris et mulieribus. *Ibid. pag.* 34.
Extracta volatilia, oleorum C. C. et tartari foetidorum, eorumque vſus internus egregius. *D. III. A. V. et VI. obſ.* 251. *pag.* 587.

EXVLCERATIO.

Exulceratio arteriae aſperae. *D. I. A. IX. et X. obſ.* 158. *pag.* 348.
— eryſipelatis. *D. II. A. IV. obſ.* 52. *pag.* 122. *ſeqq.*
— pudendorum poſt partum difficilem. *D. III. A. V. et VI. obſ.* 166. *pag.* 377. *ſeq.*
— pulmonum diuerſa. *D. I. A. IX. et X. obſ.* 158. *pag.* 347. vid. VLCVS.

F.

FABA.

Faba ridenti in fauces iniecta, ſuffocationem inducit. *D. III. A. I. App. pag.* 129.
— pulmonibus illapſa mortis cauſa. *D. III. A. V. et VI. obſ.* 252. *pag.* 588.
Fabae coelitus delapſae. *D. II. A. VII. App. pag.* 25. *ſeq.*
— ferreae. *D. II. A. VIII. obſ.* 149. *pag.* 322.
— florentes delirii cauſa. *D. II. A. IX. obſ.* 186. *pag.* 351. *ſeq.*

FABA S. IGNATII.

Fabae S. Ignatii, earumque vſus in epilepſia adhuc incertus. *D. III. A. IX. et X. obſ.* 126. *pag.* 243.
— — non ſunt fabae proprie, ſed tantummodo grana, in fructu quodam melonibus non abſimili, habent vim narcoticam. *Cent. X. obſ.* 72. *pag.* 383. *ſeq.*
FABARIAE radix ſingulare, ad haemorrhoides coecas, amuletum. *D. I. A. II. obſ.* 195. *pag.* 296. *ſeq.* *Cent. I. et II. obſ.* 131. *pag.* 266.
FABVLIS hiſtoria naturalis abundat. *D. II. A. VII. obſ.* 64. *pag.* 113.

FACIES.

Faciei colorem ſemper floridum retinens grauida, magno hepatis abſceſſu laborans. *D. I. A. III. obſ.* 267. *pag.* 482. *ſeq.*
— color floridus non ſemper character eſt illaeſi hepatis. *Ibid. Sch. pag.* 483.
— ad colorem rubicundum abigendum a puella varia abſurda deuorata, haud tamen ſine noxa. *D. II. A. VIII. obſ.* 68 *pag.* 173. *ſeq.*
— rubor ab hauſto cicutae ſucco, non emendatus. *D. I. A. V. et VI. obſ.* 106. *pag.* 108.

Faciei

FAGVS.

FAMES.

FARINA.

FASCINATIO.

FAVCES.

FEBRIFVGA.

Febris

Febris

FERTILITAS.

FIBRAE.

FIGVRA.

FISSVRA.

FISTVLA.

Flatus

FLEXIBILITAS.

FLOS.

FLVOR ALBVS.

FOENICVLVM.

FOETOR.

FOETVS.

FOETVS EXTRACTIO.

FOETVS EXSECTIO,

siue

Partus Caesareus.

FOLIA.

FOMENTATIONES.

FOMES.

FONS.

FONTICVLVS.

FORA-

FORFICVLA, Ohren-Mügeler.

FORMICA.

FORTVITAE CVRATIONES MORBORVM.

Fortuito

FRACTVRA.

FRAXINVS.

FREIWALDENSIS FONS.

FRICTIO.

FRIGIDA.

FRIGIDORVM EXTERNORVM VTILITAS.

FRIGIDORVM EXTERNORVM NOXA.

FRIGI-

FRIGIDORVM VSVS INTERNVS SALVTARIS.

FRIGIDORVM VSVS INTERNVS NOXIVS.

FRIGVS.

FRINGILLA.

FRONS.

FRVCTVS.

FRVMENTVM.

FVNGOSI TVMORES.

FVRTVM.

FVROR.





G.

GALACHTITES, siue stellatus lapis, vulgo Milch-Stein, intra scapulas appensus, lac abundans imminuit. *D. II. A. VIII. obs.* 177. *pag.* 452. *seq.*

GALANI puluis arcanum est, et ob incombustibilitatem inter panaceas refertur. *D. I. A. II. obs.* 59. *pag.* 116. *seq.*

GALENICI.

Galenicorum nonnullorum in chymicos eorumque medicamenta censura nimis rigorosa est et iniqua. *D. II. A. V. obs.* 181. *pag.* 368. *seq.*

— placita contra atomistas defensa ab *Ant. Vincent. MAIOLO. D. II. A. IX. App. pag.* 57. *seqq.* et refutata a *Io. Christ. STVRMIO. Ibid. pag.* 113. *seqq. et A. X. App. pag.* 15. *seqq.*

GALENVS.

Galenus a teneris exercitatus, neque ex solis libris, sed ipsa autopsia fuit anatomicus, ideoque frustra notatur ab *Helmontio* quoad anatomica. *D. II. A. I. obs.* 61. *Sch. pag.* 154.

Galeni locus 10. *M. M. cap.* 10. explicatus: Iuuenis cui abunde sit carnis, aestatis tempore, atque in febris summo vigore, modo nulla viscerum phlegmone subsit, si in frigidam se coniecerit, sudabit. *Cent. III. et IV. obs.* 103. *pag.* 244. *seqq.*

— — *de vict. rat. in morb. acut. Lib. II. com.* 10. melius est virtutem non exsoluere, quam sanguinem vacuare redundantem, explicatur. *Cent. III. et IV. obs.* 105. *pag.* 250.

GALLAE.

Gallae quercuum quid sint? cur facilius in quercino genere,

GALLVS.

GAV-

GAVDIVM.

GELATINA.

GEMELLI.

Gemelli

GEMMA.

GENAE.

GENERATIO.

GENITALES PARTES.

GENTIANA.

GENV.

GEODES.

GLACIES.

GLANDVLA.

Glan-

GLAVCOMA

GLIS.

GLOBVLVS.

GLOSSOPETRA.

GONORRHOEA.

Gonor-

Granatus argento praegnans et granatorum montes in Bohemia. *D. I. A. II. obs.* 78. *pag.* 146.
Granati gemmae quibus innascuntur lapidibus. *D. II. A. I. obs.* 147. *pag.* 364.

GRANDO METEORON.

Grando eiusque figurae admirandae. *D. II. A. V. obs.* 108. *p.* 327. *seqq. A. VI. obs.* 127. *pag.* 265.
— — generatio. *D. II. A. V. obs.* 108. *pag.* 329.
Grandines aquae immissae, quare natent, glacies vero mergi soleat, aliaque de grandine curiosa. *D. III. A. V. et VI. obs.* 275. *pag.* 626. *seq.*
— vermes ac scarabaeos alatos continentes. *Cent. V. et VI. App. pag.* 7.
— plumbeae, vulgo, Enden-Hagel, a iuuene contra damnum ab eleuatione illatum (sich überhoben) deglutitae, immedicabilis doloris in ventriculo et obstructionis alui auctores. *Cent. IX. obs.* 18. *pag.* 20. *seq.*

GRANDO AFFECTVS P. N.

Grando palpebrae oculi feliciter discussus, praeprimis ope vaporis, ex puluere granorum Caffe tostorum, semine foeniculi et baccis Iuniperi in aqua simplici decoctis, exhalantis. *D. II. A. IX. obs.* 217. *pag.* 394. *seq.* idem casus extat *Ibid. A. X. obs.* 200. *pag.* 384.
— — — magnitudine auellanae, magnetice, mediante frictione cum manu cadaueris humani, ad incalescentiam vsque, feliciter curata. *D. II. A. V. App. pag.* 75. *obs.* 120.
Grandines pulmonum, aliarumque partium in phthisi. *D. II. A. IX. obs.* 229. *pag.* 431. *seqq.*
Grandinosorum quorundam animalium anatome. *Ibid. Sch. pag.* 446. *seqq.*
Grandinosus piscis et passer. *D. III. A. V. et VI. obs.* 203. *p.* 462. vid. GLANDVLAE. TVBERCVLA.
GRATIOLA herba, praestans in hydrope est medicamentum. *D. III. A. V. et VI. obs.* 67. *pag.* 133.

GRATITVDO.

GRAVIDA.

Grauida

Grauida

Grauida

GRAVIDITAS.

GRYL-

GRYLLVS.

GRYLLOTALPA.

GVAIACVM.

GVLA et GVTTVR.

GVMMI.

GVSTVS.

Guſtus

GVTTA ROSACEA.

GVTTA SERENA.

GYPSVM.

H.

HAEMATITES.

HAEMOPTYSIS.

HAEMORRHAGIA.

Haemorrhagia ſpontanea e vena ſecta in brachio apoplectici die demum tertio poſt mortem. *D. III. A. I. obſ.* 50. *pag.* 65. *ſeqq.*

— — de in- et externa notabile exemplum. *D. II. A. VII. obſ.* 199. *pag.* 376. *ſeq.*

— vniuerſalis, ſeu ſimultanea, ex ictero nigro lethalis. *D. II. A. II. obſ.* 144. *pag.* 318. *ſeq.*

— — narium, gingiuarum et vteri ſubitanea, cum macularum eruptione, absque febri, ab incauto vſu medicamenti diaphoretici. *D. III. A. IX. et X. obſ.* 108. *pag.* 200 *ſeq.*

— — mirabilis. *Cent. I. obſ.* 20. *pag.* 71. *ſeqq.*

— — ex oculis, naribus et ore, ob vehementem tuſſim, in bimula lethalis. *Cent. VI. obſ.* 67. *pag.* 325.

— — ex ſingulis locis haemorrhagicis in iuuene lethalis, cum anatome. *Cent. X. obſ.* 36. *pag.* 320. *ſeqq.*

— ingens ſexto poſt acceptum vulnus die ſuperueniens. *D. I. A. VI. et VII. obſ.* 29. *pag.* 62. *ſeq.*

HAEMORRHAGIAS SISTENTIA REMEDIA.

Haemorrhagias ſiſtentia remedia interna: tinctura terrae Catechu ſtyptica. *D. I. A. II. obſ.* 130. *pag.* 211. *ſeq.*

— — — — ſuccus vrticae ab ℥ij. ad ℥iij. propinatus. *D. II. A. II. obſ.* 45. *Sch. pag.* 75.

— — — — pix in vino maluatico data. *D. III. A. IV. obſ.* 42. *pag.* 111. *et* 113.

— — — — particula ſanguinis menſtrui exſiccata et propinata, in nimio laudatur menſium fluxu. *D. III. A. IX. et X. obſ.* 215. *pag* 386. *ſeq.*

— — — — ſtercus ſuillum, it. ſuccus vrticae minoris, paululum edulcoratus et aqua burſae paſtoris haud vulgari modo deſtillata. *Cent. I. et II. App. pag.* 195.

— — — *externa* varia extemporanea, e. g. candidum oui, puluis genitalis bubuli, ſanguis toſtus,

ſtus, lignum fraxini, ſpiritus vini, fomes ex ligno putrido factus. *D. II. A. VIII. obſ.* 19. *pag.* 65.

Haemorrhagias ſiſtentia remedia externa actu frigida. *D. II. A. IV. obſ.* 20. *pag.* 52. *ſeq.*

— — — — puluis excellens, ex alumine crudo, et lacca pictorum, Germ. Kugel-Lack. *D. I. A. I. obſ.* 24. *pag.* 90. *A. IX. et X. obſ.* 151. *pag.* 326. *ſeq.* *D. II. A. X. App. pag.* 48. *ſeq.*

— — — — pennae pauonis pulueriſatae. *D. I. A. IV. et V. App. pag.* 14.

— — — — putamina nucum iuglandium contuſa, et cum aqua plantaginis in linimentum redacta. *Ibid. pag.* 44.

— — — — ad haemorrhagiam ex dente euulſo, particula nucis iuglandis accenſa, et alueolo extracti dentis indita. *Cent. I. obſ.* 7. *pag.* 45.

— — — haemorrhagia ab euulſo dente molari ſpiritu vini cohibita. *Cent.* III. *obſ.* 21. *pag.* 43.

— — — — ſtercus ſuillum. *D. I. A. IX. et X. obſ.* 56. *p.* 145. *ſeq.* *Cent. I. et II. App. p.* 195.

— — — — ſanguis humanus exſiccatus et inſperſus. *D.* II. *A.* III. *obſ.* 99. *pag.* 205. *ſeqq.* *A. X. obſ.* 74. *pag.* 131. *ſeq.*

— — — — ſanguis menſtruus exſiccatus. *D. II. A. X. obſ.* 74. *pag.* 131. *ſeq.* *D. III. A. IX. et X. obſ.* 215. *pag.* 386. *ſeq.*

— — — — fungus coriaceus quercinus. *D. I. A. IV. et V. obſ.* 150. *pag.* 193. *ſeq.* *D. II. A. IV. obſ.* 149. *pag.* 284. *ſeq.* *A. VII. obſ.* 55. *pag.* 101. *ſeq.*

— — — — vſnea cranii humani. *D. I. A. II. obſ.* 53. *Sch. pag.* 100. *ſeqq.*

— — — cepae minutim conciſae, linteolo inuolutae et applicatae. *D. III. A. III. obſ.* 12. *pag.* 15.

Haemor-

HAEMORRHAGIA NARIVM.

Haemor-

Haemorrhagia narium in iis non merus ſanguis, ſed ſerum ſanguine mixtum excernitur. *Ibid.*

— — enormis et ſalutaris in ſene. *D. II. A. X. obſ.* 147. *p.* 233. *ſeq.*

— — — in ſene octuagenario. *D. III. A. IX. et X. obſ.* 186. *pag.* 328. *ſeq.*

— — critica menſtrua. *D. I. A. IV. et V. obſ.* 45. *pag.* 40.

— — paroxyſmi inſtar recurrens in ſexagenario, apoplexiam imminentem repellit. *D. III. A. VII. et VIII. obſ.* 217. *pag.* 364.

— — et haemoptyſis menſtrua in grauida innoxia. *Cent. X. obſ.* 38. *pag.* 325. *ſeq.*

— — critica in delirio melancholico aphrodiſio. *D. I. A. VI. et VII. obſ.* 55. *pag.* 87. *ſeq.*

— — in hydrope ſalutaris. *D. II. A. III. obſ.* 170. *pag.* 331. *ſeqq.*

— — per ſex ſeptimanas durans, nyctalopiam ſubſequens, eiusque curatio. *D. I. A. III. obſ.* 243. *p.* 435.

— — dolorem capitis periodicum ſoluens. *Cent. III. et IV. obſ.* 154. *pag.* 351.

— — hebdomatim cum euphoria recurrens. *D. III. A. III. App. pag.* 86. *ſeq.*

— — et lochiorum fluxus per nares. *D. I. A. II. obſ.* 184. *pag.* 282. *ſeq.*

— — in infante XV. hebdomadarum. *D. II. A. V. obſ.* 89. *pag.* 185.

— — eſt morbus haereditarius. *D. III. A. II. obſ.* 227. *Sch. pag.* 360.

— — ad campanarum ſonum recurrens. *D. III. A. V. et VI. obſ.* 27. *pag.* 64.

— — frigida, ſeu ſanguis e naribus frigide ſtillans. *D. II. A. IV. obſ.* 139. *pag.* 272.

— — periodica rara, ex rupta ad radicem naſi vena iugulari. *D. II. A. II. obſ.* 154. *Sch. pag.* 349.

— — lethalis ex lapſu ranae in caluitiem. *D. II. A. VI. App. pag.* 35. *ſeq.*

Haemorrhoidum fluxus, an ſmaragdus vmbilico impoſitus eum compeſcat? *D. III. A. I. obſ.* 26. *pag.* 49.

— — nimius thermis curatus. *D. II. A. IX. obſ.* 34. *pag.* 69.

— — — curatur fumo raſurae vngulae equinae, naribus excepto. *D. II. A. V. obſ.* 130. *pag.* 259. *ſq.*

— — — ad eius curationem laudatur infuſum, ex Scrophularia, Telephio, Chelidonio minori et Millefolio, nec non amuletum ex radice Telephii per dorſum appenſum. *Cent. I. & II. obſ.* 131. *pag.* 265. *ſq.*

Haemorrhoidali in affectu Regis cuiusdam, conſilium CNöFFELII. *D. I. A. VI. et VII. App. pag.* 1. *ſqq.*

HAEMORRHOIDES COECAE ET DOLENTES.

Haemorrhoides coecae, ſeu tumor in ano puerperae, ab obſtetrice cauſatus. *D. II. A. I. obſ.* 106. *pag.* 255. *ſqq.*

— — ſtranguriam et veſicae inflammationem cauſantes. *Cent. VII. obſ.* 67. *pag.* 161. *ſq.*

— — quare furentes dictae. *D. III. A. IV. obſ.* 102. *pag.* 217.

— — male curatae, phlebotomo ſcilicet apertae, et in vlcus fiſtuloſum ac epilepſiam lethalem mutatae. *D. III. A. I. obſ.* 119. pag. 193.

— — et dolentes ac inflammatae, vna cum menſium fluxu penitus ſuppreſſo, ex vſu interno rob baccarum Sorbi aucupariae, feliciter curantur. *D. III. A. IV. obſ.* 50. *pag.* 131.

— — et dolentes clyſtere ex decocti herbae Malvae ℔j. et oleo popul. Auguſtan. ſeu vnguenti populei ℥v. breui curatae. *D. III. A. II. obſ.* 198. *pag.* 307.

— — ſaliuae hominis ieiuni inunctione curatae. *D. II. A. I. obſ.* 11. *pag.* 26. *ſq. A. VI. obſ.* 213. *pag.* 428. *ſq.*

— — curantur infallibili amuleto, ex radice Fabariae conſtante. *D. I. A. II. obſ.* 195. *pag.* 296.

Hae-

HAEREDITARII MORBI.

Hae-

HALEC

HALVR-

HECTICA.

Hectica ex neglectis variolis. *D. III. A. IV. obſ.* 1.*pag.* 2.
— cum vrina bona, incertum hic praebens indicium. *D. I. A. IV. et V. obſ.* 46.*pag.* 41. *D. III. A. IX. et X. obſ.* 83. *pag.* 152.
Hecticodes febris grauiſſima, antiſcorbuticis expugnata. *D. III. A. VII. et VIII. obſ.* 169. *pag.* 285.*ſq.*
vid. LENTA FEBRIS. MARASMVS. PHTHISIS.

HEDERA.

Hederae arboreae, ſucci, baccarum et gummatis vſus excellens in morbis variis. *D. III. A. I. obſ.* 148.*pag.* 243.
— truncus in lapide. *D. III. A. V. & VI. App. pag.* 60.
— terreſtris vſus in dyſenteria. *D. II. A. X. obſ.* 52.*pag.* 99.
HELENIO vtebantur antiqui ad iacula venenanda, fricando ſcilicet ea ſuper Helenium. *D. I. A. I. obſ.* REDI *de vip. pag.* 14.

HELLEBORVS.

Hellebori albi ex vſu mors. *D. I. A. II. obſ.* 182.*pag.* 279.*ſq.*
— — infuſo hauſto demortuae puellae anatome. *D. II. A. II. obſ.* 96.*pag.* 239.*ſq.*
— — ex vſu conuulſiones non ſemper ſunt lethales. *D. III. A. I. obſ.* 65.*pag.* 92.*ſq.*
— — ſymptomata grauiſſima, earumque curatio. *D. I. A. IV. et V. obſ.* 96. *pag.* 99.
— — noxa. *D. III. A. I. App. pag.* 130.
— — potio ſpecificum eſt in daemone vexatis. *D. I. A. IV. et V. App. pag.* 42. *et* 44.
— — polline, linimentis addito, deſperatiſſima curatur ſcabies. *D. III. A. V. et VI. obſ.* 116. *pag.* 243.
— *nigri* vſus apud antiquos erat ad integram drachmam. *D. I. A. IX. et X. obſ.* 75.*pag.* 204.
— — magna in curandis morbis pertinaciſſimis efficacia. *D. II. A. VI. obſ.* 38. *pag.* 99. *ſq. D. III. A. I. obſ.* 1. *pag.* 3. *ſqq.*

Hel-

HEMICRANIA.

Hepar,

HEPATITIS.

HERMAPHRODITA.

HERMAPHRODITVS.

HERNIA.

HERNIOTOMIA.

HIPECACOANNA.

HIPPOCRATES.

HIRCVS.

HIRVDINES.

Hiru-

HIRVNDO.

HISTORIAE MORBORVM.

HISTORIA NATVRALIS.

HOMO.

HORA.

HORDEVM.

HOROLOGIVM.

HYDATIDES.

HYDROCELE.

HYDROCEPHALVS.

Hydro-

HYDROPHOBIA.

HYDROPS.

Hydrops

que chirurgum aperta, poſt exſtillationem copioſae aquae curatur. *D. II. A. X. obſ. 34. pag. 74. ſeq.*

Hydrops in muliere ſponte curatus, et quidem per copioſam, vomitu, ſeceſſu, vrina et foramine in vmbilico ſuborto, ſeroſitatis eiectionem. *D. III. A. V. et VI. obſ. 278. pag.* 633.

— anaſarca in ruſtico, qui ad leuandam ſitim cereuiſiam ſimplicem copioſe bibit, prorumpente, e poris abdominis et pedum, copioſo ſero, curatur. *Cent. V. obſ.* 33. *pag.* 260.

— non eſt morbus incurabilis. *D. II. A. X. obſ.* 34. *p.* 74.

— eius curatio difficulter in iis ſuccedit, quibus glandulae aut induratae ſunt, aut vaſa lymphatica rupta, eroſa, aut aliud vitium ceperunt organa haec hydraulica. *D. II. A. VIII. obſ.* 100. *pag.* 222.

— felicius in virginibus, quam viris, curatur, teſte virgine nondum menſtruata ab hoc malo feliciter curata. *D. II. A. X. obſ.* 7. *pag.* 26.

— qui ex metaſtaſi fit, curatu eſt facilior, quam qui ex viſcerum vitio, aut poſt febres oritur. *D. III. A. III. obſ.* 136. *pag.* 248.

— eius cura ſaepe naturae tantum eſt committenda. *Ibid.*

— aſcites ſola potus abſtinentia perfecte curata. *D. II. A. V. App pag.* 35. *obſ.* 55.

— in eo qua ratione et per quas vias aqua per aluum et vrinam excerni poſſit. *D. II. A. I. obſ.* 183. *Sch. pag.* 432. *ſeq.*

— in eo euacuationem lymphae per inteſtinorum meatus, impoſſibilem non eſſe, duobus exemplis monſtratur. *D. II. A. VII. obſ.* 187. *pag.* 354 *ſeq.*

— in eo an reſorbitio lymphae ſit poſſibilis. *D. II. A. VIII. obſ.* 119. *Sch. pag.* 262. *ſeq.*

— in eius curatione purgantium abuſus. *D. I. A. IX. et X. obſ.* 18. *pag.* 63. *ſeqq. D. III. A. III. obſ.* 136. *pag.* 248.

— purgantibus et in ſpecie herba Gratiola curatus. *D. III. A. V. et VI. obſ.* 67. *pag.* 133 *ſeq.*

Hydrops purgantibus potius, quam ſudoriferis, eſt curandus. *D. III. . IX. et X. obſ. 42. pag. 58. ſeq.*
— in grauida, multum et ſine noxa purgata. *Cent. I. obſ. 44. pag. 112. ſeqq.*
— eius in cura, diuretica purgantibus ſunt praeferenda. *D. II. A. VIII. obſ. 100. Sch. pag. 222.*
— per diuretica curatus. *D. III. A. IV. obſ. 74. pag. 165. A. V. et VI. obſ. 13. pag. 32. Cent. IX. obſ. 55. pag. 139.*
— aſcitis diarrhoea, partim caſu, partim arte ſuſcitata et per XIII. menſes durante, curatur. *D II. A. IX. obſ. 68. pag. 110. ſeqq.*
— in eius curatione laudantur pilulae mercuriales. *D. III. A. V. et VI. App pag. 105.*
— electuario hydragogo *Syluii* ad ℥j. dato, curatus. *D. III. A. IX. et X. obſ. 42. pag. 58. ſq.*
— deſperatus curatur, per extractum Eſulae, et decoctum baccarum iuniperi. *D. II. A. III. obſ. 65. pag. 155.*
— — a medicaſtro per gummi guttae ʒij. curatus. *D. III. A. IX. et X. obſ. 41. pag. 57. ſq.*
— per fortiora hydragoga, e. g. decoctum foliorum Ebuli, curatus. *Cent. VI. obſ. 78. pag. 337. ſq.*
— in eius curatione euporiſton eſt, rob Ebuli interne, et eius folia in fotu adhibita. *D. II. A. VIII. obſ. 119. pag. 262. ſq.*
— poſt infuſum vinoſum ex radice Ebuli et Vincetoxici feliciter ſanatus. *D. III. A. IX. et X. obſ. 122. pag. 230. ſq.*
— viſceribus adhuc ſaluis, curatur comis Abſinthii et baccis Juniperi. *D. I. A. IX. et X. obſ. 18. pag. 63. ſqq. D. II. A. V. obſ. 168. pag. 345. ſq.*
— in eius curatione ſecretum D. RHEFELDII, conſtat ex ſale a' ſinthii ſoluto et ſpiritu ſalis, ad modum tartari vitriolati, praecipitato ac cryſtalliſato. *D. II. A. V. App. pag. 171.*
— per diuretica ſanatus, et quidem in vno ſubiecto, vſu aquaeOnonidis, quotidie ad ℔j. cum ſpiritus ſalis dulcis

℈j.

Hydrops vteri, thermis curatus. *D. III. A. V. et VI. obſ.* 162. *pag.* 370.

— potu aquae muriaticae caulium curatus. *D. III. A. I. obſ.* 66. *ſch. pag.* 95.

— potu vrinae hirci curatus. *D. I. A. II. obſ.* 219. *pag.* 319.

— — pueri curatus. *D. II. A. X. obſ.* 146. *pag.* 232.

— in eo euporiſton eſt remedium Vincetoxicum. *D. I. A. I. obſ.* 57. *pag.* 153. cuius vires et vtendi modus vberius monſtratur *D. II. A. VII. obſ.* 58. *pag.* 105. *ſqq.*

— in eo ſingularis efficaciae eſt Centaurium minus. *Cent. X. App. pag.* 456.

— curatur mercurio vitae, ſingulariter praeparato. *D. III. A. V. et VI. App. pag.* 105.

— — ſyrupo prophylactico. *D. III. A. VII. et VIII. obſ.* 10. *pag.* 18. *ſq.*

— — Drif Helmontii. *D. I. A. IV. et V. obſ.* 92. *pag.* 91. *ſqq.*

— in eius curatione, antihydropicum Helmontianum verum. *D. III. A. I. obſ.* 151. *pag.* 245. *ſqq.*

— in eo ſitis optime ſedatur ſpiritu vini, aliquot guttulis ſpiritus vitrioli acuato. *D. I. A. IV. et V. App. pag.* 65.

— ab Americanis curatur ope ſilicum candentium. *D. II. A. I. obſ.* 180. *ſch. pag.* 421.

— eiusque curatio per ſpecies in vino coctas ventrique applicatas. *D. I. A. III. obſ.* 147. *pag.* 268. *ſeq.*

— — per cataplaſma ex ſapone Veneto cum ſpiritu vini et ramentis raphani mixtum. *D. I. A. IV. et V. App. pag.* 39.

— — per folia lappae maioris et tuſſilaginis applicata. *Ibid. pag* 63.

— — per cataplaſma, ex fermento, aceto et ſale compoſitum, recens quotidie plantis pedum applicandum. *D. II. A V. App. pag.* 62. *obſ.* 99.

— curatur foeniculo aquatico, Germ. Waſſer-Saum, pedibus applicato. *D. II. A. VII. obſ.* 84. *pag.* 147. *ſq.*

Hy-

HYEMS.

HYMEN.

HY-

HYOSCYAMVM.

HYPERCATHARSIS.

HYPO-

HYPOCHONDRIA.

HYPOCHONDRIACA PASSIO.

HY-

HYPOPION.

HYSTERICA PASSIO.

Hysteri-

I.

IACTVS.

IALAPPA.

IASPIS.

ICTERVS.

Idiosyncrasia singularis inter maritum et vxorem, quae toties, quoties maritus ex crapula vomitu afficiebatur, etiam absens et ne sciens, eodem tempore vomitu corripiebatur. *D. II. A. VII. obs. 215. pag.* 403. *seq.*

— et ex ea dependens antipathia ad mercurium. *D. I. A. II. obs.* 118. *pag.* 195.

— - - - sal volatile succini purgans. *D. II. A. III. obs.* 179. *pag.* 348. *seq.*

— - - - a melonibus comestis, alui obstipatio, a limacibus vero solutio. *D. II. A. V. obs.* 213. *pag.* 438. *seq.*

— - - - esus squillarum pruritum excitans. *D. II. A. III. obs.* 213. *pag.* 411.

— - - - anguillarum assatarum odor lipothymiam excitans. *D. II. A. III. obs.* 214. *pag.* 412. *seq.*

— - - - puerpera potum frigidum optime ferens. *D. II. A. V. obs.* 131. *pag.* 260. *seq.*

— - - - a fragis comestis, varia inducta symptomata. *D. II. A. V. obs.* 214. *pag.* 439. *seq.*

— - - - mira cancros edendi auiditas. *D. I. A. III. obs.* 187. *pag.* 348.

— - - - syncope, ex imaginatione, in viro caseum abhorrente. *D. III. A. III. obs.* 35. *pag.* 37.

— - - - mulier nulla plane purgantia perferens. *Cent. V. obs.* 87. *pag.* 167. *seq.*

— mira in foemina, quae omnia medicamenta ex regno animali et vegetabili minime, ex minerali vero optime perferre potuit. *Cent. VII. obs.* 37. *pag.* 83.

— circa medicamenta varia, annexa cautela, in praescribendis medicamentis probe obseruanda. *D. II. A. VIII. obs.* 169. *pag.* 417. *seqq.* *D. III. A. VII. et VIII. App. pag.* 125. *seq.*

vid. ANTIPATHIA. SYMPATHIA.

IECVR vid. HEPAR.

IEIVNIVM vid. ASITIA. INEDIA.

IEIVNVM INTESTINVM.

IGNIS.

ILEON INTESTINVM.

ILIACA PASSIO.

Iliaca passio, ea defunctorum anatome. *D. II. A. III. obs.* 193. *pag.* 376. *A.* VII. *obs.* 11. *pag.* 21. *Cent.* III. *obs.* 1. *pag.* 1. *seq.*

— — ea defunctae gallinae anatome. *D. II. A. VII. obs.* 29. *pag.* 64.

— — ex aquae frigidae potu lethalis. *D. III. A. I. obs.* 98. *pag.* 155. *seq.*

— — sine diuturna praecedente, aut subsequente inexorabili obstructione aluina. *D. II. A. X. obs.* 150. *pag.* 236. *seqq.*

— — ex hernia incarcerata, cum anatome. *D. I. A. IX. et X. obs.* 93. *pag.* 242. *seqq.*

— — ex hernia inguinali neglecta, mortis repentinae causa. *D. II. A. VII. obs.* 247. *p.* 462.

— — ob enterocelen neglectam lethalis. *D. III. A. IX. et X. obs.* 4. *pag.* 7. *seqq.*

— — ex hernia inguinali incarcerata, per abscessum sponte ortum miraculose sanata. *D. III. A. IV. obs.* 9. *pag.* 18. *seq.*

— — desperata ex enterocele, clystere et fomentationibus curata. *D. I. A. IV. et V. obs.* 79. *pag.* 67. *seq.*

— — ex hernia inguinali curata. *D. I. A VIII. obs.* 93. *pag.* 153. *seqq.* *D. II. A. VIII. obs.* 126. *pag.* 274. *seqq.*

— — a bubonocele, sectione curata. *D. II. A. III. obs.* 135. *pag.* 275. *seqq.*

— — et ex ea in agone mortis constitutus, celotomia restituitur. *Ibid. obs.* 95. *pag.* 200 *seqq.*

— — ex hernia intestinali incarcerata, mercurii viui vsu curata. *D. III. A. IX. et X. obs.* 79. *pag.* 147. *seqq.*

— — non solum a contorsione, sed et vnius intestini in alterum intrusione, oritur. *D II. A. VII. obs.* 29. *pag.* 65.

— — in ea intestina, non tam per nodum quemdam conuoluuntur sed tumorem illic per introceptionem formant. *Cent.* III. *obs.* 1. *Sch. pag.* 2.

IMAGINARII MORBI.

IMAGINATIO.

IMAGINATIO GRAVIDARVM.

Imagi-

IMPETIGO.

Impe-

IMPOTENTIA AD VENEREM.

In-

INCOMBVSTIBILITAS.

INCONTINENTIA VRINAE.

Indi-

INEDIA.

INFANS.

INFANTICIDIVM.

INFLAMMATIO.

INFLATIO.

INFLVXVS SIDERVM.

INGVEN.

INIECTIONES.

INSANIA.

INSECTA.

Insecta

INSITIO.

INSTRVMENTVM.

INSVLA.

INTERTRIGO.

INTESTINVM.

Intesti

INTVITVS.

IRA.

IRIS.

IRIDVM PATINAE.

ISCHIADICVM MALVM.

ISCHV-

ISCHVRIA.

Ischuria ex vrethrae ad radicem penis, post lapsum, facta ruptura et vrinae in scrotum effusione, eiusque curatio. *D. III. A. III. obs.* 68. *pag.* 83. *sqq.*

— lethalis cum anatome, vbi sequentia obseruata, 1) vreter sinister ad intestini crassi amplitudinem dilatatus, 2) glandulae prostatae admodum tumidae ceruicemque vesicae arctissime claudentes. *D. III. A. IX. et X. obs.* 148. *pag.* 273. *seq.*

— infantum, ex contractione fibrarum renalium spasmodica. *D. III. A. V. et VI. App. pag.* 129.

— in grauida, ob vaginae vteri prolapsum. *D. III. A. IX. et X. obs.* 4. *pag.* 9. *sq.*

— a calculo in vtero. *D. I. A. IV. et V. obs.* 65. *pag.* 55.

— ex casu ab alto eiusque curatio. *D. II. A. IX. obs.* 163. *pag.* 302. *sqq.*

— ex vertebrarum lumbarium luxatione. *D. III. A. IV. obs.* 126. *pag.* 257. *sqq.*

— indolens, ex distensione emulgentium, eiusque curatio. *D. I. A. IV. et V. obs.* 159. *pag.* 201. *sqq.*

— post excretum calculum, subsequente scroti inflammatione et apertura, feliciter curata. *D. III. A. III. obs.* 93 *pag.* 178. *sq.*

— a calculo, post sextum diem, vsu decocti soluta. *D. III. A. IX. et X. obs.* 90. *pag.* 165. *sq.*

— absque manifesta causa lethalis. *Ibid. obs.* 95. *p.* 175. *sqq.*

— renali defunctae anatome. *D. III. A. IV. obs.* 60. *pag.* 149. *Cent. VI. obs.* 56. *pag.* 311. *sq.*

— spuria XVII. dierum lethalis, et perlustrato cadauere memorabilis. *D. I. A. IX. et X. obs.* 179. *pag.* 410. *sqq.*

— cum lethali exitu. *D. II. A. V. obs.* 26. *pag.* 40. *A. VI. obs.* 240. *Sch. p.* 557. *D. III. A. V. et VI. obs.* 217. *p.* 501. *sqq.*

— a gonorrhoea inueterata, falso carunculis adscripta. *Cent. III. & IV. obs.* 143. *pag.* 329. *sqq.*

— ex tumore vaginae vterinae. *D. III. A. IX. et X. obs.* 4. *pag.* 10.

Ischu-

Iſchuria ad XXII. dies durans, non lethalis. *D. I. A. II obſ.* 176. *pag.* 274. *ſq.*

— multorum dierum ſine noxa, quaſi haereditaria. *D. II. A. VI. App. pag.* 11. *obſ.* 8.

— epileptico paroxyſmo ſoluta. *D. I. A. III. obſ.* 212. *pag.* 387. *ſqq. D. III. A. V. et VI. App. pag.* 129.

— terrore inopinato curata. *D. II. A. IX. obſ.* 61. *pag.* 96. *ſq.*

— in ſene periculoſa curatur. *D. I. A. IX. et X. obſ.* 78. *pag.* 207. *ſqq.*

— renalis, potu accidularum, in balneo aquae dulcis curata. *D. III. A. IX. et X. obſ.* 29. *pag.* 42.

— a ſanguine grumoſo, aqua chalybeata curatur. *D. II. A. V. obſ.* 89. *pag.* 194. *ſq.*

— plurium dierum, curatur hauſtu vini, in quo cancer probe contuſus, nonnihil maceratus fuit atque expreſſus. *D. III. A. V. et VI. obſ.* 12. *pag.* 31. *ſq.*

— infuſo cantharidum curata. *Cent. V. obſ.* 62. *pag.* 103. *ſq.*

— ſucco Cochleariae recentis curata. *Cent. X. App. pag.* 455.

— oleo ſcorpionum, ex errore, interne aſſumto, curata. *D. III. A. VII. et VIII. obſ.* 115. *pag.* 186.

— in infantili ſpecificum eſt ſemen Lycopodii. *D. I. A. III. obſ.* 15. *pag.* 20. *ſq. D. III. A. V. et VI. App. pag.* 98.

— luto, quod ſubter cotem colligitur, curata. *D. III. A. V. et VI. App. pag.* 101.

— in ea grilli, abiectis capitibus, alis, pedibusque in aqua Petroſelini et Saxifragae macerati, ſingularem praeſtant operam. *D. I. A. IX. et X. obſ.* 72. *pag.* 201. *ſq.*

— puluere exuuiarum anguillae exſiccatarum curata. *D. III. A. II. obſ.* 196. *pag.* 307.

— in ea catheteris congrua et incongrua applicatio. *D. II. A. VI. obſ.* 241. *Sch. pag.* 560. *ſq. Cent. VIII. obſ.* 24. *pag.* 286. *ſeqq.*

— ex paralyſi, catheteri ſaepius applicato cedens. *Cent. III. obſ.* 46. *pag.* 102. *ſqq.*

— in ea candelae cereae infelix immiſſio et abſcorptio. *Cent. I. et II. obſ.* 152. *pag.* 315. *ſqq.*

Iſchu-

IVDAEI.

IVNIPERVS.

K.

KANA-

KYR-

L.

LABIVM.

LABIVM LEPORINVM.

LAC.

Lac in ventriculo non ob acidum, ſed potius tunicarum mucilaginoſam texturam coagulatur. *Ibid. pag.* 277.

— recens per iniectionem in venam cruralem canis mortem inferens, experimentum LOWERI *de corde cap. II.* examinatum. *Cent.* III. *obſ.* 85. *pag.* 207. *ſeqq.*

— hircinum. *D. II. A. VIII. obſ.* 91. *pag.* 206. *ſeqq.*

— vaccarum inſipidum et male olens, a fumis metallicis. *D. I. A. II. obſ.* 78. *pag.* 143.

— ex propriis vberibus ſugens vacca. *D. III. A. I. App. pag.* 130.

— ebutyratum, quidam ad XXXII. libras medicas, intra horae quadrantem, deglutiens. *D. III. A. IV. obſ.* 81. *pag.* 176.

— ſerpentes amant. *D. I. A. II. obſ.* 150. *pag.* 244. *ſeqq.*

Lactei menſes. *D. II. A. V. App. pag.* 67.

Lacteus ſudor. *Ibid. pag.* 25.

Lactea vrina. *D. I. A. I. obſ.* 89. *Sch. pag.* 207.

Lacteae lacrymae in infante recens nato. *D. II. A. IX. obſ.* 86. *pag.* 148. *ſeq.*

Lactei tubuli ad mammas et vterum tendentes. *D. II. A. VII. obſ.* 98. *Sch. pag.* 161.

LACTIS ABVSVS.

Lac non vane iam olim febricitantibus ab HIPPOCRTE fuit prohibitum. Neque hoc quidem ſolum propterea, quod facile in nidorem et bilem conuertatur, verum etiam quod ab acido facile in caſeum coaguletur, qui poſtea fit maiorum obſtructionum cauſa. *D. II. A. IX. obſ.* 64. *pag.* 101. *ſeqq. et pag.* 106.

— recidiuam febris aliquoties prouocans. *D. III. A. III. obſ* 109. *pag.* 199. *ſeq.*

— eius, et praeſertim oxygalorum frequens eſus, cauſa eſt, quare Norimbergenſibus epilepſia tam familiaris. *Ibid. obſ.* 192 *pag.* 325. *ſeq.*

— terrefactae matris nociuum. *D. II. A. IX. obſ.* 35. *p.* 70.

Lac

LACTIS VSVS et CVRA.

LACTATIO.

Lacta-

LAC LVNAE.

LACTEA VASA.

LACCA.

LACERTA.

LACONICVM BALNEVM.

LACRYMAE.

Lacrymae falſo pro ſanguineis habitae, earumque cauſa anatome detecta. *D. II. A. IX. obſ.* 227 *pag.* 428. *ſeq.*
— petrefactae. *Cent.* III. et IV. *obſ.* 177. *pag.* 418. *ſeq.*
— verminoſae. *D. II. A. V. obſ.* 20. *pag.* 32. *ſeq.* vid. LEMA.

LACRYMAE VITREAE.

Lacrymae vitreae, de iis obſeruationes REDI. *D. I. A. II. pag.* 428. *ſeqq.*
— — cum iis nouum experimentum; aquae immerſa eiusmodi lacryma et fracta vitri rumpit fundum. *Cent.* I. *obſ.* 11. *pag.* 50. *ſeq.* *Cent.* III. et IV. *obſ.* 183. *p.* 440. *ſeq.*

LACHRYMALES circa vrnas Romanorum phaenomena. *D. III. A. I. obſ.* 94. *pag.* 149. *ſeq.*
LACRYMALIS fiſtula, vid. FISTVLA.

LACTVCA.

Lactuca, eius flos monſtroſus. *D. II. A. X. obſ.* 206. *pag.* 411.
— cum floribus Naſturtii Indici, borraginis, roſarum, colore ſuo parum aut nihil immutatis, ante dies XIV. comeſta, a dyſenſerica vomitu reiicitur. *D. III. A. I. App. pag.* 129.
— cruda, copioſe deuorata a iuuene, fame canina laborante. *D. III. A. IV. obſ.* 81. *pag.* 175.
— eius eſu in prandio et coena malum hypochondriacum curatum. *D. III. A. II. obſ.* 34. *pag.* 41. *ſeq.*
— — vires medicae variae. *Ibid. Sch. pag.* 42.

LACVS.

Lacus Agnanus in Italia vim habet animalibus, quae ex ſpelunca mortifera, in agro Puteolano, vix ſpiritum trahentia, extrahuntur, immerſis huic lacui vicino, vitalem auram reſtituendi. *D. I. A. I. obſ.* 57. *pag.* 154.
— Circknizenſis miraculoſus. *D. III. A. I. App. pag.* 31.
— in Styria mirabilis. *D. III. A. IX. et X. obſ.* 30. *pag.* 42. *ſeq.*

LAMIAE.

LAMPAS.

LAPIDEFACTA.

LAPIS.

LAPIDES FIGVRATI.

Lapis

Lapis cor figura et colore repraesentans. *D. II. A. X. App. pag.* 73.
— eorum inscriptiones et effigies variae. *D. I. A. I. obs.* 112. *Sch. pag.* 264.
— insignia Aug. domus Austriacae insculpta habens. *Ibid. obs.* 114 *pag.* 266.
— — Gallica liliorum impressa habens. *D. III. A. V. et VI. App. pag.* 65.
— cui figura truttae impressa. *D. I. A. IV. et V. obs.* 84. *pag.* 74.
— cum Equiseti foliis impressis. *D. III. A. V. et VI. App. pag.* 62.
— ex cubo et octaëdro compositus. *Cent.* III. *obs.* 9. *pag.* 15. *seqq.*
— hysterolithus in concha, tanquam in modiolo, expressus. *Cent. VI. obs.* 15. *pag.* 204. *seq.*
— in quodam lusus naturae. *D. III. A. IV. obs.* 88. *pag.* 188.
— globosus, materia pingui repletus, in sepulchro inuentus. *D. II. A. VII. obs.* 253. *pag.* 473. *seq.*
Lapidibus de quibusdam curiosis historia *D. David.* REICHII. *D. II. A. X. App. pag.* 72. *seqq.*
— de figuratis *Io. Iac.* SCHEVCHZERI Lexici diluuiani specimen. *Cent. VI. App. pag.* 15. *seqq.*
vid. CALCVLI.
LAPIS PHILOSOPHORVM an detur? *D. II. A. V. obs.* 116. *p.* 233.
vid. ALCHYMIA.

LAPPA.

Lappam maiorem multum possidere de nitroso sale, ex fragore herbae incensae apparet, hincque ad podagram et calculum laudatur. *D. I. A. III. obs.* 222. *pag.* 403.
— — eius folia externe applicata, in cephalalgia et hydrope conueniunt. *D. I. A. IV. et V. App. pag.* 63.
vid. LAPATHVM.
LAPPONIAE septentrionalis itinera hyeme fieri debent. *D. III. A. IV. App. pag.* 28.
LAPSVS, vid. CASVS AB ALTO.

LARDVM.

LARVA.

LARYNX.

LAVDANVM.

LENTICVLA.

LENTISCINVM LIGNVM.

LEO.

LEPRA.

LEPVS.

LETHALITAS VVLNERVM.

LETHARGVS.

LEVCOPHLEGMATIA.

LICHEN.

LIEN.

LIENTERIA.

LIGATIO.

LIGATVRA.

LIGNVM.

Lignum foetidum, ſeu ſtercorinum. *D. II. A. III. obſ.* 21. *pag.* 73.
— foſſile minerale nouiter detectum. *D. I. A. III. pag.* 606. *ſeqq.*
— Guianenſe citratum, odore et ſapore coriandri. *Ibid. obſ.* 293 *pag.* 514.
— Indicum in lapides verſum, eiusque vſus medicus. *D. II. A. I. obſ.* 150. *pag.* 369.
— Laccae dictum quid? *D. II. A. III. obſ.* 23. *pag.* 76.
— Syringae coeruleae, ſiue Lilas Matthioli, blau Holunder-Holtz, analyſis chymica. *Cent.* VII. *obſ.* 88. *p.* 211. *ſeqq.*
— veſicatorium. *D. II. A. VIII. obſ.* 160. *pag.* 355.
— Zibethum olens. *D. I. A. I. obſ.* 97. *Sch. pag.* 227.
— iis duris inhabitans animal, caries dictum. *D. II. A. X. App. pag.* 39. *ſeq.*
— eorum poſt aſſumtam cariem, in puero iſchuria cum tumore totius corporis, lethalis. *D. II. A. X. obſ.* 189. *pag.* 368.
— eius ſegmenta continuo deuorans adoleſcens. *D. II. A. VIII. obſ.* 68. *pag.* 172.
— vetuſtum febrifugum. *D. II. A. X. obſ.* 12. *pag.* 32.
— per tumorem excretum. *D. III. A. II. obſ.* 39. *pag.* 46. *ſeq.*
— eius fruſtum cerui pulmonibus infixum. *D. III. A. V. et VI. obſ.* 111. *pag.* 228. *Cent. X. App. pag.* 462. *obſ.* 36.

Ligni viridis fumus coecitatis cauſa. *D. II. A. X. obſ.* 18. *pag.* 38. *ſeq.*

Lignis ex putridis enati funguli ſeminiferi. *Ibid. obſ.* 207. *pag.* 411. *ſeqq.*
— verba quaedam natura inſcripta. *D. I. A. II. obſ.* 55. *pag.* 113. A. VI. et VII. *obſ.* 4. *pag.* 9. *ſeqq.*
— imagines variae impreſſae. *D. I. A. VI. et VII. obſ.* 239. *pag.* 349. *D. II. A. VII. obſ.* 239. *pag.* 453. *ſeq.*

vid. FRAXINVM. LENTISCINVM. NEPHRITICVM. QVERCVS. SANCTVM. SASSAFRAS, etc.

LIGV-

Lintea

LINVM.

LIPOTHYMIA.

LIQVOR.

LITERAE.

LITHARGYRIVM.

LITHIASIS.

LITHONTRIPTICA.

LITHOTOMIA.

Lithotomia in viro quater inſtituta. *D. II. A. I. obſ.* 177. *pag.* 414. *ſeqq.*

— fruſtrata, ob magnitudinem calculi, vbi varia afferuntur exempla, de nullis in hac operatione calculis repertis. *D. II. A. VIII. obſ.* 185. *pag.* 477. *ſeq.*

— fruſtranea defuncti anatome. *D. III. A. IX. et X. obſ.* 31. *pag.* 43. *ſeqq.*

— — et lethalis. *Cent.* I. et II. *App. pag.* 200. *ſeq.*

— infelix. *D. I. A. II. obſ.* 140. *pag.* 224.

— lethaliter decurrens. *D. II. A. V. obſ.* 231. *pag.* 456. *ſeq.*

— mira et felix per aperturam penis vsque ad ſcrotum. *D. II. A. V. App. pag.* 18. *obſ.* 24.

— in ea loco calculi flagri funiculus a lithotomo extractus. *D. II. A. I. obſ.* 42. *pag.* 345. *ſeqq.*

— per eam fruſtula fiſtulae tabaci e veſica exemta. *D. II. A. VI. obſ.* 196. *pag.* 393. *ſeq.*

— — — calculus veſicae arcte agglutinatus, in puero feliciter exemtus. *D. III. A. V. et VI. obſ.* 243. *pag.* 576. *ſeq.*

— in ea cautelae variae obſeruandae. *D. I. A. III. obſ.* 167. *Sch. pag.* 321.

— quomodo ſit inſtituenda? *D. II. A. III. obſ.* 123. *pag.* 255. *ſeq.*

— in ea probe eſt obſeruandum, ne vllus lapillus, aut fragmenti quicquam in veſica relinquatur. *D. III. A. V. et VI. obſ.* 253. *pag.* 592.

— absque ea calculus veſicae, in perinaei loco, vbi ante XV. annos lithotomia fuit celebrata, ſponte prodiens. *D. II. A. VII. obſ.* 60. *pag.* 108.

— per exſectionem calculi ex pene. *D. I. A. VI. obſ.* 34. *pag.* 67. *ſeqq.*

— calculi renalis, ſeu nephrotomia. *D. II. A. III. obſ.* 134. *Sch. pag.* 280. *ſeq.*

vid. CALCVLVS.

Lochia eorum obſtructione laborans foemina, lac e vena in pede ſecta exhibet. *D. I. A. I. obſ.* 132 *pag.* 294.
— — obſtructio cauſa mortis, cum mira abdominis inflatione, *D. I. A. IV. et V. obſ.* 6. *pag.* 8. *ſeq. D. III. A. V. et VI. obſ.* 93. *pag.* 178. *ſeq.*
— ab iis ſuppreſſis phrenitis et conuulſio lethalis, ex terrore. *D. II. A. V. obſ.* 222 *pag.* 449. *ſeq.*
— — — — hydrops vteri lethalis cum anatome. *D. II. A. V. obſ.* 67. *pag.* 142. *ſeq.*
— — — — poſt terrorem apoplexia. *D. II. A. V. App. pag.* 71. *obſ.* 115.
— — — — poſt abortum abſceſſus abdominis per vmbilicum feliciter ruptus. *D. III. A. I. obſ.* 103. *pag.* 163. *ſeqq.*
— eorum ex retentione melancholia. *D. III. A. IX. et X. obſ.* 65. *pag.* 128. *ſeq.*
— parce fluentia, in primipara motus excitant epilepticos, venaeſectione in pede curatos. *D. III. A. II. obſ.* 100. *pag.* 126. *ſeq.*
— obſtructa, an praeſente ſimul dyſenteria, aperientibus ſint prouocanda? *D. III. A. I. obſ.* 72. *pag.* 108. *ſeqq.*
— ſuppreſſa, oleo iouis Anglicani, interne ad aliquot guttulas propinato, et externe ad vmbilicum appoſito, feliciter et plane ſingulariter, reuocata. *D. III. A. II. obſ.* 56. *pag.* 65. *ſeq.*
— nimia, poſt violentiorem ſecundinae auulſionem. *D. II. A. VI. obſ.* 159. *pag.* 323. *ſeq.*
— — curantur lapide haematitis in manu detento. *D. I. A. VI. et VII. obſ.* 62. *pag.* 91.
— — curata per mixturam ex aqua Equiſeti Plantag. āā ℥iv. et Sacch. roſ. tabell. ʒiv. conſtantem, ſubinde datam, ligaturam manus et epithema, ex aceto roſato, lumbis applicatum. *D. II. A. VII. obſ.* 96. *pag.* 158.
— — ex abuſu emmenagogorum, cataplaſmate ex fuligine et aceto conſtante, et infra genua applicato, curantur. *D. III. A. V. et VI. obſ.* 84. *pag.* 167. *ſeq.*

LOCVSTA.

LOLIVM.

LOQVELA.

LOTIO.

LVCERNA.

LVCIVS.

LVES VENEREA.

LVMBI.

LVMBRICVS.

Lum-

LVMBRICVS LATVS.

Lumbricus latus ad sex vlnarum longitudinem a puero, diu cachexia et ventris tumore laborante, sponte excretus. *D. II. A. VI. obs.* 87. *pag.* 177.

— — sex vlnas longus, absque capite, a puero atrophico et verminoso reiectus. *Ibid. obs.* 192. *pag.* 383.

— — eius frusta satis procera et aliquot vlnas adaequantia, a iuuene vorace et subinde torminibus ventris cruciato, post vsum pilularum mercurialium, excreta. *D. II. A. X. obs.* 119. *pag.* 214.

— — epilepsiae in puellis causa, eorumque excretio. *D. III. A. II. obs.* 135. *Sch. pag.* 198. *sq.*

— — ii etiam inueniuntur in canibus, felibus, porcis, ac in primis in luciis maioribus, ad fontem Danubii. *Ibid.*

— — duodecim ferme vlnarum longus, a catello partitis vicibus excretus. *D. I. A. IV. et V. obs.* 120. *pag.* 130.

— — eodem necati viri quadragenarii, ob suspicionem de veneno accepto, anatome. *D. II. A. III. obs.* 60. *pag.* 149. *sq.*

— — vltra vlnas octo longus et tenuis in intestino ileo, mulieris, hydrope ouarii defunctae, repertus. *D. II. A. X. obs.* 27. *pag.* 67.

— — eximiae longitudinis a iuuene, diu vrinae ardorem passo, post acidularum potum, per virile membrum expulsus, conualescente aegro. *D. III. A. VII. et VIII. App. pag.* 139. vid. TAENIA.

LVMBRICVS TERRESTRIS.

Lumbricus terrestris, eorum regeneratio e liquore ex lumbricis terrestribus, in cucurbita vitrea, per moderatum calorem producto. *D. II. A. VIII. obs.* 89. *pag.* 202. *sq.*

— — — — ex ipso lumbricorum puluere. *D. II. A. IX. obs.* 133. *pag.* 229.

Lum-

Lumbricus terrestris, ii sunt ingrediens pulueris antarthritici WEPFERI. *Ibid.*

— — eorum puluere an in expellendis lumbricis humanis tuto vti liceat? *D. II. A. VIII. obs.* 89. *pag.* 203.

— — — spiritus et salis volatilis praeparatio et vsus arthriticus externus. *D. II. A. VI. obs.* 90. *pag.* 180. *seq.*

— — — oleum, vulgari modo praeparatum, maximum anodynum est externe in podagricis affectibus, et interne egregium traumaticum, quod ad gt. XII. XIV. bis in die in liquore sumtum, in omnibus vulneribus, contusionibus, fracturis, aliisque casibus, mira praestat. *D. III. A. I. obs.* 9. *pag.* 24.

— — — ad ambusta interne optime exhibetur. *D. III. A. V. et VI. obs.* 51. *pag.* 107.

LVMEN.

Lumen absque igne artificiale ex aqua cantharidum. *D. I. A. I. obs.* 138. *Sch. pag.* 309.

— eorum in sublunaria influxus. *D. II. A. VIII. App. pag.* 40.

— siue lux creatis rebus omnibus inest. *D. I. A. VIII. obs.* 28. *pag.* 50. *sq.*

— scolopendrae insecto innatum, siue in tenebris lucens. *D. I. A. I. obs.* 138. *pag.* 307.

— eius principium est sulphureum. *D. I. A. IX. et X. obs.* 167. *pag.* 368. *sqq.*

— visionis primaria est causa. *D. II. A. V. obs.* 122. *pag.* 243. *sqq.*

— vrinae inest. *D. I. A. VIII. obs.* 28. *pag.* 51.

— an sit in concauitatibus corporis nostri, an tenebrae, dissertatio IO. BAPT. WENCKH. *D. II. A. VII. et VIII. App. pag.* 44. *sqq.*

— innatum variis animalibus. *D. I. A. I. obs.* 138. *pag.* 307. *sqq.*

LVNA.

LVPVLVS.

LVPVS.

sum

LVSVS NATVRAE.

LVTRA.

LVXATIO.

LYCANTHROPIA.

LYCOPODIVM.

LYMPHA.

LYMPHATICA VASA.

Lym-

M.

MACIS.

MACVLAE.

MAGICA REMEDIA.

MAGISTERIVM.

MAGNES.

MAGNETICA.

MAGNESIA ALBA.

MAIORANA.

MALACIA.

MALIGNITAS.

MALIGNAE FEBRES.

Maligna

Maligna febris in iis reuera venenum actuale infestat. *D. II. A. IX. obs.* 138. *pag.* 240.

— — - - viscera interna vtplurimum inflammationibus deleteriis sunt afflicta. *D. II. A. IX. obs.* 218. *Sch. pag.* 400.

— — a nebula singulari. *D. III. A. IX. et X. obs.* 94. *pag.* 174.

— — ex erucarum contagio. *Ibid. obs.* 197. *pag.* 368. *seq.*

— — in ea sudor contagius cani lambenti exitiosus. *D. III. A. I. obs.* 56. *pag.* 80. *seq.*

— — eadem laborantis ex indusio corroso duo mures mortui. *D. III. A. V. et VI. obs.* 167. *pag.* 380.

— petechialis ab olfactis floribus, quibus pueruli cadauer, febre acuta defuncti, ornatum erat, prouieniens. *D. III. A. VII. et VIII. obs.* 193. *pag.* 312. *seq.*

— — eam aemulans febris tertiana. *D. III. A. V. et VI. obs.* 59. *pag.* 118. *seq.*

— — tertiana intermittens. *D. III. A. VII. et VIII. obs.* 58. *pag.* 94. *seq.*

— — intermittens. *Cent.* I. et II. *obs.* 163. *p.* 330. *seq.*

— — in iis lunae phases saepe magnum habent influxum. *Ibid. App. pag.* 56. *seqq.*

— — miliaris, eiusque caussa. *D. III. A. VII. et VIII. obs.* 206. *pag.* 341. *seqq.*

— — ex moerore. *D. I. A. III. obs.* 235. *pag.* 423. *seq.*

— — quae tertianas ab initio imitantur, saepius ortum trahunt a vermibus. *D. II. A. V. obs.* 99. *pag.* 207.

— eadem laborans septuagenaria, tres lumbricos satis longos ore excernit. *D. I. A. IV. et V. pag.* 304.

— — verminosa, siue cum excretione vrinae verminosae. *D. III. A. V. et VI. obs.* 95. *pag.* 188. *seqq.*

— — cum phthiriasi. *Ibid. obs.* 173. *pag.* 395. *seqq.*

Mali-

vid.

MAMMAE.

Mam-

Mammae in earum tumore, inflammationeque, a lacte coagulato excellens cataplasma, ex stercore vaccino rec. album. oui, fuligine et fl. chamomill. *D. II. A. VII. App. pag.* 138.
— sinistrae tumor exulceratus fereque cancrosus, eiusque curatio. *D. III. A. II. obs.* 158. *pag.* 246. *sq.*
— tumor monstrosus, excretis per aluum myriadibus vermium, euanescens. *D. III. A. II. obs.* 219. *pag.* 341. *seq.* eadem obseruatio extat *A. IV. obs.* 17. *pag.* 37. *sqq.*
— ex tumore glandulae excretae indeque obortis vlcusculis. *Cent. I. obs.* 27. *pag.* 103.
— in dolorifico et scirrhoso tumore frequens et copiosa venaesectio proficua. *Cent. VI. obs.* 2. *pag.* 186. *sq.*
— sphacelus, eiusque curatio. *D. I. A. I. obs.* 6. *pag.* 25.
— earum strumae. *D. III. A. IX. et X. obs.* 84. *pag.* 153.
— ex iis in puerpera, diuturnis doloribus mammarum lancinantibus afflicta cum lacte minutissimi vermiculi emulsi. *D. II. A. V. App. pag.* 69 *obs.* 109.

Mamma cancrosa verminans. *D. II. A. V. App. pag.* 29. *obs.* 45.
— earum vlcera a nimia lactis emanantis copia. *D. II. A. VIII. obs.* 62. *pag.* 159. *sq*
— — vlcus ex phthisi lethale, eiusque cum pulmonibus connexio. *Cent. I. obs.* 47. *pag.* 118. *sq.*
— ex illis in vulnerata, circa regionem cubiti, muliere, sanguis loco lactis exsuctus, cessante haemorrhagia vulneris. *D. II. A. VII. obs.* 45. *pag.* 89.

Mammae foeminae cuiusdam, lue venerea contaminatae, lac et sanguinem vna vice fundentes. *Ibid.*
— sinistrae papillae per suctionem, infantes, a partu difficili quasi emortui, in vitam reuocati. *D. II. A. V. obs.* 121. *pag.* 242. *sq. A. VI. obs.* 59. *pag.* 145.
vid. CANCER MAMMARVM. LAC. LACTATIO. PAPILLAE. VBERA.

MAMMILLARES processus in cerebro humano sunt imperuii, oriuntur a substantia medullari et neruorum officio funguntur. *D. III. A. I. obs.* 152. *Sch. pag.* 256. *sqq.*
vid. CEREBRVM.

MANDRAGORA.

MANIA.

MANNA.

MARASMVS.

MARCASITA.

MARE.

MARINA.

MARGARITA.

Mar-

MARIA.

MARTIALIA.

MATER.

MAXILLA.

Maxilla

MEDICAMENTA.

MEDICINA.

MEDICVS.

MEDVLLA.

mortis

MEMBRANA.

MEMORIA.

MENDA-

MENINGES.

MENSIVM FLVXVS.

Menſium

MENSTRVVS SANGVIS.

MENSIVM FLVXVS NIMIVS.

MENSIVM DEFECTVS et OBSTRVCTIO.

Mensium

MENTHA.

MERCVRIVS.

Mercu-

Mercu-

Mer-

MESENTERIVM.

MESERAICA VASA.

MESSIS.

METALLA.

METAMORPHOSIS.

Meta-

METASTASES.

MICROSCOPIVM.

MICTIO.

MICTVS CRVENTVS.

MITHRI-

MITHRIDATIVM.

MIXTVRAE.

MOLA.

Mon-

Tttt tt—Zzzzz 3 *Mon-*

Mon-

MONSTRA BRVTORVM.

MONSTRA REGNI VEGETABILIS.

Mon-

MORBILLI.

MORS.

MORTVVS.

MORSVS.

MOSCHVS.

MOTVS.

MVCVS.

MVLIER.

MVS.

MVSCA.

MVSCVLVS.

MVSCVS.

MVSICA.

MVSTELA PISCIS.

MVTITAS.

NAE-

NAEVI MATERNI.

NAPELLVS.

NARCOTICA.

NARES.

NASVS.

NATTA.

NATVRA.

NAVIS.

NAVSEA.

NAVTILVS.

NERVVS.

Neruo-

NIX.

NOCTAMBVLATIO.

NOCTILVCA.

NOCTVA.

NOX.

NVBES.

NVCLEVS.

NVMMVS.

NVTRICES.

NVTRITIO.

Nutritio foetus in vtero, vid. FOETVS.
— omnium corporis partium fit ſanguine. *D. I. A. IV. et V. obſ.* 148. *pag.* 166.
Nutritioni dicatarum partium laeſio notabilis, quae eas ad officium peragendum omnino ineptas reddit, lethalis eſt dicenda. *D. II. A. VI. obſ.* 200. *Sch. p.* 404.
Nutritiones in corpore noſtro tot exiſtunt, quot eius ſunt partes. Sic continentes, ſeu robuſtiores nutriuntur ex partibus terreſtribus, contentae et fluidiores, ex aquoſo genere; impetum vero facientes ex aëre. *D. II. A. I. obſ.* 185. *Sch. pag.* 446.
Nutritii ſucci copia, foetum etiam in vtero obruit. *D. II. A. VII. obſ.* 108. *Sch. pag.* 172.

NVX.

Nux Indica, ſiue coccus, minima Cercopithecae faciem repraeſentans. *D. I. A. VI. et VII. obſ.* 129. *pag.* 172. *ſeq.*
— iuglans ferrea. *D. II. A. VII. obſ.* 1. *pag.* 1. *ſeq.*
— — quare rubiginis noxam non ſentiat, earumque virtus medicamentoſa. *D. II. A. IX. App. pag.* 40. *ſeq.*
— — in iis vermes, externe nullo apparente foramine. *D. III. A. IV. obſ.* 99. *pag.* 206. *ſeq.*
— Moſchata, iuſto maiori doſi aſſumta, variorum ſymptomatum cauſa. *D. II. A. II. obſ.* 120. *pag.* 278. *ſeqq.*
— — eius vſus ad ſecundinae cohaeſionem in grauidis impediendam. *D. II. A. VIII. obſ.* 115. *Sch. p.* 253.
— vomica cani innoxia. *D. I. A. IX. et X. obſ.* 146. *p.* 321. *ſeq.*
— — et experimenta circa eam in canibus facta. *D. II. A. II. obſ.* 96. *Sch. pag.* 245.
— — eiusque vis medicamentoſa contra quartanam cum Gentianae radice aliisque mixtae. *Ibid.*
— — minor Moluccana officinarum. *Cent.* III. et IV. *App. pag.* 73.

NYCTALOPIA.

Nyctalopia ex partu difficili, eiusque curatio. *D. II. A. VI. App. pag.* 41. *ſeq.*

Nyctalopia eam in iuuene ſubſequens crebrior narium haemorrhagia. *D. I. A. III. obſ.* 243. *pag.* 435.

— in puella, quae non die, ſed nocte tantum videre potuit. *D. III. A. V. et VI. obſ.* 52. *pag.* 108.

— eius remedium ſpecificum, hepar bouinum. *D. I. A. III. obſ.* 133. *pag.* 243. *D. III. A. VII. et VIII. App. pag.* 131.

NYMPHAEAE albae radices in longum fiſſae et pedum plantis alligatae, febrem tertianam curant. *D. III. A. VII. et VIII. App. pag.* 77.

NPMPHA, eius aperturae, ſeu nymphotomiae, vſus in hydrope pudendorum grauidarum. *D. I. A. III. obſ.* 256. *pag.* 458. *ſeq.*

NYMPHOMANIA.

Nymphomania, cum conuulſionibus aliisque ſymptomatibus, laborans puella XII. annorum. *D. III. A. I. obſ.* 13. *pag.* 29. *ſeqq.*

— epidemice graſſans et contagioſa. D. III. A. VII. et VIII. *App. pag.* 108.

— a vermibus. *D. II. A. V. App. pag.* 40.

— eius ſingulare exemplum cum anatome. *Cent.* I. et II. *obſ.* 148. *p.* 308. *ſeq.* *Cent.* III. et IV. *obſ.* 142. *p.* 325. *ſeqq.*

— in virginibus, quae ſibi ipſis violentam intulerunt mortem, earumque anatome. *Cent.* VIII. *obſ.* 3. *p.* 255. *ſeq.*

— in epileptica, per veneris exercitium orta. *D. III. A. I. obſ.* 12. *pag.* 29.

— cum inflammatione vteri lethali et anatome. *D. III. A. V. et VI. obſ.* 124. *pag.* 253. *ſeq.*

— pro laborante conſilium. *D. III. A. I. obſ.* 11. *pag.* 25. *ſeq.*

— medicamentis vix cedit. *Ibid. pag.* 28.

— eius optimum remedium coitus. *Ibid. et obſ.* 12. *pag.* 31.

vid. FVROR. MANIA. MELANCHOLIA.

NYSI, vid. GENSINGH.

O. OBAV-

O.

OBESITAS.

OBMVTESCENTIA.

OBSERVATIONES.

Obser-

OBSESSI.

OBSTETRIX.

OCCIPVT.

ODOR.

ODO-

ODORATVS.

OESOPHAGVS.

OLEVM.

OMENTVM.

OMINA.

OPHTHALMICA.

OPIVM.

OPIATA.

OPOBALSAMVM.

OPVNTIA.

ORCHIS.

ORICHAL-

ORTHOPNOEA.

OS.

OS.

Offeae,

OSTREA.

OVVM.

OVIS.

PALINGENESIA.

PALMA.

PALPEBRAE.

PALPITATIO CORDIS.

PALPITATIO ALIARVM PARTIVM.

PAN-

PANCREATICVS DVCTVS.

PANCREATICVS SVCCVS.

PANIS.

PAPILIO.

PAPILLAE.

PARACELSVS.

PARACENTHESIS.

PARALLELISMVS.

PARALYSIS.

PARESIS.

Par-

PARTVS DIFFICILIS et PRAETERNATVRALIS.

Partus

PAVLINI

PEDICVLI.

PENNA.

PERDIX.

PERICARDIVM.

Peri-

PERINAEVM.

PERIODICI MORBI.

PERIPNEVMONIA.

PES.

PESSARIVM.

PESTIS.

PETECHIAE.

PETECHIALIS. FEBRIS.

PETROSELINVM.

PHANTASIA.

PHARMACOPOEVS.

PHILTRVM.

PHO-

PHOCA.

PHOSPHORVS.

PHRENITIS.

PHTHIRIASIS.

PHTHISIS.

PICA AVIS.

PICA MORBVS.

vid.

PICVS.

PIEDRA.

PILA.

PILI.

PILLVLAE.

PINEALIS GLANDVLA.

PINGVEDO.

PIPERINAE THERMAE.

PIRVM.

PISCIS.

Pisces

PISVM.

PITVITARIA GLANDVLA.

PLACENTA VTERINA.

PLAGAE.

PLANETAE.

PLANTA.

Pleuri-

Pleuri-

PLEXVS CHOROIDEVS.

PLICA

PLICA POLONICA.

PLVVIA.

PODAGRA.

Podagra

PODEX.

POEONIA.

POLLEX.

POMVM.

Porcini

PORI.

PORRIGO.

POTVS.

PRAEPVTIVM.

PRAESAGIVM.

PRAESERVATIVVM.

PRIAPISMVS.

PRINCIPIA.

PROCESSVS.

PROGNOSTICON.

PROLAPSVS.

PRVNA.

PRVRITVS.

PVELLA.

PVER.

PVERPERA.

PVLLVS.

PVLMO.

Pulmo,

PVLMONVM SVBSIDENTIA IN AQVA.

PVLSVS.

PVNCTVRA.

PVPILLA.

PVRGANS.

PVRGANTIA.

PVRGATIO.

PVRPVRA.

PVS.

PVSTVLAE.

PVTEVS.

PVTREDO.

PYLORVS.

PYRITES.

PYRIVS PVLVIS.

Q.

QVADRVPES.

QVARTANA.

Quar-

Quar-

QVERCVS.

Querni

QVINTANA.

R.

RABIES.

RANA.

RANI-

RANINAE VENAE.

RANVNCVLVS.

RAPA.

RAPHANVS.

RATIO.

RAVCEDO.

Rau-

REFRACTIO.

REGENERATIO.

RE-

RELAXATIO.

REN.

RENVM CALCVLVS.

RENES SVCCENTVRIATI.

RENVNCIATIO.

RESINA.

RESOLVTIO.

RESPIRATIO.

RETE MIRABILE.

RHABARBARVM.

Rha-

RHEVMATISMVS.

RIBES.

RIGOR.

RISVS.

ROBVR.

ROITSCHENSES ACIDVLAE.

ROS.

ROSA.

ROSMARINVS.

ROTVLAE.

RSBIGO.

RVCTVS.

RVMINATIO.

Ru-

RVTA.

S.

SABINA.

SABVLVM.

SACCHARVM.

SACCVLVS.

SAGA.

SAL.

SALAMANDRA.

SALIVA.

SALIVALES DVCTVS.

SALIVATIO.

SALIVATIO MERCVRIALIS.

SANGVIS.

Sanguis

San-

SANITAS.

SAPO.

SAPOR.

SARCOCELE.

SARCOMA.

SARSAPARILLA.

SCARABAEVS.

SCA-

SCARIFICATIO.

SCELETON.

SCIRRHVS.

SCIVRVS.

SCLOPETVM.

SCORBVTVS.

Scor-

SCROTVM.

Scro-

SECALE.

SECVNDINA.

Secun-

SEMEN ANIMALIVM.

SEMINA VEGETABILIVM.

SEMPERVIVVM.

SENES.

Serpent

SERVM SANGVINIS.

SILEX.

Siliceum

SILIGO.

SIMIA.

SIMVLATI MORBI.

SINGVLTVS.

SIRENE.

SMEGMA,

SODA.

SOLANVM.

SOL.

SOMNIVM.

SOMNVS.

SOPOROSI AFFECTVS.

SORBVS.

SPASMODICI AFFECTVS.

SPASMVS.

SPECIES.

SPECIFICA.

SPECTRVM.

SPE-

SPICA.

SPINA.

SPINA DORSI.

SPINA VENTOSA.

SPIRITVS.

SPIRITVS CHYMICI.

SPIRITVS VINI.

SPONGIA.

Spon-

SQVILLA.

STAGNVM.

STANNVM.

STATVA.

STEATOMA.

STELLA.

STERCVS.

STERILITAS.

STERNVM.

STERNVTATIO.

STIGMI-

STRANGVRIA.

STREPITVS.

STRVMA.

SVBLVXATIO.

SVBMERSIO.

SVBTERRANEA.

SVC-

SVCCINVM.

SVCCVS.

SVCTIO.

SVDOR.

SVDORIFERA.

Sudorifera vis foliorum iuglandis, alni aut ebuli ſiccatorum in lecto poſitorum. *D. I. A. IV. et V. App. pag.* 62. vid. ALEXIPHARMACA.

SVEDERSIO Dalecarlorum templum celebre. *D. III. A. IV. App. pag.* 44.

SVES.

Sues, et in iis calculus veſicae. *Cent. VII. obſ.* 7. *pag.* 21. *ſq.*

— eorum carnis frequentior eſus, an exinde oriatur elephantiaſis *D. II. A. VIII. obſ.* 16. *Sch. pag.* 60. *ſq.*

— grandinoſi, eorumque anatome. *D. II. A. IX. obſ.* 229. *Sch. pag.* 448. *ſq.*

— — — carnes Galli non abhorrent. *ibid. pag.* 449.

— iis medetur vincetoxicum. *D. I. A. I. obſ.* 57. *pag.* 155.

Suillum pudendum contra vrinae incontinentiam. *D. II. A. VII. obſ.* 85. *pag.* 148.

— ſeuum vulnerarium. *D. I. A. II. obſ.* 251. *Sch. pag.* 366.

— ſtercus, eiusque vis anticolica. *D. II. A. VII. obſ.* 52. *p.* 97.

— — — — — antifebrilis. *D. I. A. III. obſ.* 120. *pag.* 192.

Suilli vteri foetibus diſparis magnitudinis grauidi anatome. *D. II. A. VII. obſ.* 31. *pag.* 68. *ſq.*

Suilla ex carne ſalita pileolus laudatur in tinea capitis. *D. I. A. IV. et V. App. pag.* 41. vid. SCROPHA.

SVFFIMIGIVM.

Suffimigium ex raſura vngulae equinae ſingulare ad haemorrhoides remedium. *D. II. A. V. obſ.* 130. *pag.* 259.

— lochiorum fluxum nimium curans. *D. III. A. VII. et VIII. obſ.* 182. *pag.* 301.

— ex radice Gentianae, vel Ebuli et baccis Iuniperi anaſarcam curans. *D. III. A. IX. et X. obſ.* 24. *pag.* 39.

SVFFITVS.

Suffitus ex myrthi foliis, ſpecificum in affectu ſtrepitoſo. *D. I. A. III. obſ.* 271. *pag.* 485.

— cephalicus *D. I. A. VI. et VII. App. pag.* 40. *ſq.*

— eo curata maleficia. *D. II. A. VII. obſ.* 91. *pag.* 152. *ſq.* vid. FOTVS.

SVFFO-

SVFFOCATIO.

SVLPHVR.

Sur-

SYMPATHIA.

SYMPATHETICAE CVRATIONES.

SYMPHYTVM.

SYNCOPE.

SYRVPVS.

T.

TABACVM.

TABES.

TALPA.

TAXVS.

TELA.

TELESCOPIVM.

TELLVS.

TELVM.

TEMPESTAS.

TEMVLENTIA.

TENDO.

TENEBRAE.

TENESMVS.

TENIA.

TEREDO.

TERMITES.

TERRA.

TERRAE MOTVS.

TERROR.

Terror,

TERTIANA FEBRIS.

Ter-

TESTICVLVS.

Teſti-

TESTVDO.

TETANVS.

THEA.

THERIACA.

THERMAE.

Ther-

THERMOMETRVM.

THESAVRVS.

THORACICVS DVCTVS.

THYMVS GLANDVLA.

TIBIA.

TIGRIS.

TIMI-

TINCTVRA.

TINEA CAPITIS.

TINNITVS AVRIVM.

TITILLATIO.

TONITRV.

TONSILLAE.

TOPHVS.

TOPICA.

TORMINA.

TORPEDO.

TORTVRA.

TRANSMVTATIO.

TRANSPIRATIO.

TRANSPLANTATIO.

TRAVMATICA.

TREMOR.

TREPANATIO.

TRICHIASIS.

TRIFOLIVM.

TVNICA.

TVRTVR.

TVSSIS.

TYMPANITIS.

TYMPANVM.

V.

VACCA.

VAGINA VTERI.

VAGITVS VTERINVS.

VALERIANA.

VALVVLAE.

Variolae

VAS BREVE.

VENA.

VENAE SECTIO.

Venae-

Venae-

VENEFICA.

VENEFICIVM.

VENENATA.

Vene-

VENTRICVLVS.
sive
STOMACHVS.

Ventri-

Ven-

VENTVS.

VENVS.

LIBIDINOSA

VERBA

Ver-

VERONICA.

VERRVCA.

Verru-

VESICA.

VESICA VRINARIA.

VESICVLA.

VESICATORIVM.

Vesica-

Vinum

VIOLA.

VIPERA.

demque epiſtola ad aliquas oppoſitiones factas in ſuas obſeruationes circa Viperas. D. I. A. II. pag. 409. ſqq.

Viperae earum anatomica deſcriptio. D. I. A. I. Red. de vip. p. 25.
- - amor cum muraena fabula. Ibid. pag. 38.
- earum antipathiae cum fraxino, fago, Betonica et quercu falſae. D. I. A. I. Red. obſ. de vip. pag. 37. ſq.
- caput contra anginam futile eſt amuletum. Ibid. pag. 19.
- caro arcanum ad vitam longam. D. II. A. VIII. obſ. 169. Sch. p. 353.
- carnium eſus inducit neque ſitim neque odorem aut pulchritudinem. D. I. A. I. Red. obſ. de vip. pag. 32.
- cauda non eſt venenata, nec aculeum habet. Ibid. pag. 24.
- cerebrum non eſt nigrum. Ibid. pag. 26.
- tres viuae deglutitae febrem malignam curant. D. I. A. II. obſ. 187. pag 285. ſq.
- earum dentes non ſunt venenati, et caninos ſaltem duos habent. D. I. A. I. Red. de Vip. pag. 21. ſq.
- non ex toto corpore, ſed ex genitalibus tantum odorem foetidum exſpirant. Ibid. pag. 30. ſq.
- earum excrementa non foetent. Ibid.
- - fel non eſt veneni ſedes. Ibid. pag. 5.
- - - ophthalmicum. D. I. A. II. obſ. 126. pag. 208.
- genitalia male olent. D. I. A. I. Red. de Vip. pag. 30. ſq.
- - hepar antidyſentericum et partum facilitans. D. I. et II. obſ. 127. pag. 209.
- Italiae D. II. A. II. obſ. 7. Sch. pag. 21. ſq.
- in liquidis repentae, diu viuae ſeruantur, diutius tamen in aqua, quam in vino. D. I. A. I. Red. de Vip. pag. 10.
- lumbricis quoque laborant. Ibid. pag. 29.
- earum morſu necata animalia absque noxa comeſta. Ibid. pag. 13.
- crebriori morſu liquorem venenatum ad tempus amittit. Ibid. pag. 21. et D. I. A. II. Red. Epiſt. de Vip. pag. 421.
- ab iis demorſa animalia, non ſimili modo moriuntur. D. I. A. II. Red. Epiſt. de Vip. pag. 414.
- earum morſu in necatis et ſectis animalibus quid repertum. D. I. A. I. Red. de Vip. pag. 26.
- - contra morſum optima remedia ſunt ſcarificatio, cucurbitula, hirudines et exſuctio. ibid. pag. 12. ſeq.
- - morſu inflicta vulnera abſque vllo periculo exſugi poſſunt. ibid. pag. 13. ſqq.

Viperae,

VIR.

VIRGINITAS.

VISCVS.

VISIO.

VISVS.

Visus

VITA.

VITAE CVRRICVLA.

VITIS.

VITRIOLVM.

VITRVM.

VLCVS.

VMBILICVS.

VM-

VMBRA.

VNGVENTVM.

VNGVES.

Vomi-

VOMITVS.

Vomi-

Vomi-

Vomi-

VRACHVS.

VRETER.

VRETHRA.

VRINA.

Vrina

Vri-

Vri-

VRO-

Vrti-

Vterus eius anima crocus. D. II. A. II. p. 473.
- quae ei ex alimentis inimica. D. II. A. I. obs. 106. Sch. p. 256.
- ei frigus maxime aduersatur. Ibid. obs. 100. Sch. p. 234.
- ei odorata iucundissima sunt. Ibid. obs. 115. Sch. p. 290.

Vterus prope diuinae virtutis particeps est, secundum GALENVM. D. III. A. IV. obs. 77. p. 167.

Vterinus rarus affectus. Cent. II. obs. 148. p. 308. sqq.
vid. FUROR. HYSTERICAPASSIO. NIMPHOMANIA. VAGITVS.

VTERI HAEMORRHAGIA.

Vteri haemorhagia enormis grauidae innoxia. Cent. X. obs. 40. p. 327. sqq.
- - immodica non nisi post enixum foetum in grauidis. D. I. A. V. et VI. App. p. 67.
- - enormis in grauida, saluo foetu. D. III. A. III. obs. 135. p. 245. sqq.
- - cur abortu vel mola exclusa interdum cesset. D. II. A. I. obs. 116. Sch. p. 295.
- - puerperae lethalis. D. II. A. II. obs. 93. p. 223. sqq.
- - in puerpera singularis cum lactis euanescentia. D. II. A. IV. obs. 154. p. 291. sq.
- - salutaris in vltra septuagenaria. D. I. A. IX. et X. obs. 166. p. 365. sqq.
- - in septuagenaria salutaris. D. II. A. VIII. obs. 47. p. 121. sq.
- - in recens natis. D. II. A. X. obs. 84. p. 156.
- - grauissima in quadragenaria praeter opinionem sanata. D. II. A. VI. obs. 130. p. 269. sqq.
- - purgante cohibita. D. II. A. IX. obs. 126. p. 219.
- - in iis egregius pessariorum vsus. Ibid. obs. 79. p. 130. sq.
- ab ira fere incurabilis, tandem sanguine ex creto te exsiccata propinato curata. D. III. A. IX. et X. obs. 215. p. 386. sq.
- - vesicularis post fluorem album. Cent. III. et IV. obs. 111. p. 266. sq.
- - succedente fluore sanioso et adtrophia lethalium anatome. D. III. A. IX. et X. obs. 59. p. 112. sq.
- - in puella sexenni febre maligna laborante lethalis. Cent. VII. obs. 47. p. 92.
- - ab enormi gutta serena. Cent. III. et IV. obs. 180. p. 428. sq.
- - ex intempestiue post abortum suppressa, abscessus abdominis per vmbilicum ruptus. D. III. A. I. obs. 103. p. 163. sqq.
- - cum petechiarum eruptione absque febre. D. III. A. IX. et X. obs. 108. p. 200. sq.

VTERI PROLAPSUS.

Vteri prolapsus negatura non nullis falso. D. II. A. I. obs. 84. p. 197. sqq. D. II. A. VI. obs. 91. p. 181. sqq. A. IX. obs. 94. p. 160. sq. Cent. VIII. obs. 98. p. 459. sqq.

VVAE.

VVLNERARIA.

VVLNERA.

Vulnera

VVLNERATI.

VVLVA.

VVVLA.

X.

Z.

ZI-

ZONA.

ZOOTOMIA.

FINIS.